




# Premiumprodukte für Marine und Zulieferer

Lernen Sie unsere Auswahl an hochqualitativen Lösungen kennen –  
die perfekte Wahl für Anwendungen im Marinebereich



# Optimale Lösungen für alle Herausforderungen!



Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung im Bereich von Speziallösungen für chemisch-technische Anwendungen steht KENT für eine Philosophie, bei der hohe Leistung und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt stehen.

**Unsere Produkte werden seit vielen Jahren in der Marinebereich eingesetzt**, und dies ist ein Beweis für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unseres Portfolios. **Viele unserer Produkte haben die anspruchsvollen Tests von Yachtrennen bestanden, haben die raue Umgebung von Hochseefischereifahrzeugen überstanden, erfüllen die strengen Normen moderner Hochseekreuzfahrtschiffe und sind die Marke der Wahl für viele bekannte internationale Yachtbauer.**

KENT bietet alles, was Sie im Marinebereich benötigen - Klebstoffe, Dichtungsmittel, Fette, Schmierstoffe, Reinigungsmittel und Werkzeuge, um Ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Da das Wohlergehen der Mitarbeiter und der Umwelt eine wichtige Rolle spielt, **sind viele Produkte VOC-frei, unsere MS-Polymer-Klebstoffe und -Dichtstoffe sind isocyanatfrei und daher für die Sie völlig sicher in der Anwendung**, ohne dass spezielle Atemschutzgeräte oder Rauchabsauganlagen erforderlich sind.

**Der Kundenservice von KENT basiert auf persönlichen Beziehungen, wobei sich unsere Tätigkeit auf Ihre spezifischen und individuellen Bedürfnissen fokussiert ist.** Alle unsere Kunden genießen die Vorteile der Vor-Ort Anwendungsdemonstration und Unterstützung, um sicherzustellen, dass die Wirksamkeit des Produkts optimiert wird.

## Inhalt

Kleben und dichten	4
Klebebänder und Tapes	8
Schraubensicherung	10
Außenreinigung	12
Innenreinigung	14
Additive	16
Schmiermittel	22
Spezielle Primer und Grundierungen	24
Spezielle Reparaturen	26
Werkzeug	28
Arbeitssicherung	30

Zertifizierte Qualität auf die Sie sich verlassen können



NSF International ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation zur Konformitätsbewertung von Produkten und Systemen im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt.



Was ist beruhigender als ein unabhängig durchgeführter Crash-Test? Deshalb sind unsere Produkte offiziell TÜV-zertifiziert und crashgeprüft!



Lloyd's Register ist ein globales, unabhängiges Dienstleistungsunternehmen. Zu ihren Dienstleistungen gehören die Prüfung, Zertifizierung und Schulung von Managementsystemen nach internationalen Normen und Richtlinien.



DNV GL ist ein globales Qualitätssicherungs- und Risikomanagementunternehmen, das Klassifizierungs-, technische Sicherungs-, Software- und unabhängige Expertenberatungsdienste für die Schifffahrts-, Öl- und Gas-, Energie- und erneuerbare Energien-Industrie anbietet.



Artikel-Nr. für die 290 ml Kartuschen: 34452 (schwarz), 34453 (braun), 34454 (weiß), 34456 (grau)  
 Artikel-Nr. für 600 ml Schlauchbeutel: 86526 (schwarz), 86527 (weiß), 85465 (silber)

## ROTABOND 2000

Unsere universelle und flexible MS-Polymer  
 Klebe- und Dichtmasse

### VORTEILE

- ✓ Langjährige Haltbarkeit
- ✓ Ohne Primer - einfache und zeitsparende Anwendung
- ✓ Keine Lösungsmittel oder Isocyanate - keine toxischen Bestandteile und sicher für den Anwender
- ✓ Lange Resistenz gegen Salz- und Frischwasser
- ✓ Kann auch auf nassen Untergründen angewendet werden
- ✓ Kann nach Hautbildung überlackiert werden
- ✓ Haltbarkeit von 10 / 18 Monaten (geöffnet / ungeöffnet)

### WEITERE VORTEILE

- ✓ Ein multifunktionales Produkt, das das Beste aus zwei Welten vereint - klebt verschiedene Substrate effektiv zusammen und kann sogar durchschweißt werden
- ✓ Geeignet für die Verklebung von Glas und Polypropylen in Fensterrahmen, Stoßstangen und -Leisten sowie Teak Deck Reparaturen - schafft eine flexible Verbindung
- ✓ Abdichten von Teak Decks, Kleben von Edelstahl- und Holzleisten sowie Aluminium Bodenplatten für Nasszellen
- ✓ Flexibel und UV-Resistent



**Lernen Sie unsere Klebe- und Dichtmassen für Marineanwendungen kennen, inklusive einer speziellen Range von universellen, isozyanat- und lösungsmittelfreien Klebstoffen**

Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Produkte für Direktverglasung, Teakdeck, Außen- und Innenabdichtung und -Verklebung sowie für Bodenbeläge bei der Herstellung und Reparatur von Freizeitbooten, Handelsschiffen und Offshore-Plattformen

**Diese erstklassigen Klebe- und Dichtungslösungen passen perfekt zu jeder Anwendung im maritimen Bereich:** Beständigkeit gegen Wasser, Sonne, Reinigungschemikalien und Ermüdung. Natürlich alles, um die Anforderungen sowohl der Schiffseigner als auch der Aufsichtsbehörden zu erfüllen.



### Tipp!

Wie bei all unseren MS-Polymeren benötigt man nicht zwangsläufig einen Primer, was schnelleres Arbeiten und weniger Kosten zur Folge hat. In Kombination mit den Zertifikaten ist **Rotabond 2000** zurecht einer unserer Bestseller weltweit.



Artikel-Nr. 84501 - 290 ml Kartusche (weiß), 84502 - 290 ml Kartusche (weiß), 84535 - 600 ml Schlauchbeutel (schwarz)

## ASSEMBLY ADHESIVE

Ermöglicht es, den Klebstoff über längere Zeit zu verarbeiten, ohne eine vorzeitige Aushärtung befürchten zu müssen, und eignet sich besonders für Klebe- und Dichtungsaufgaben bei Schiffsanwendungen mit harten Witterungsbedingungen

### VORTEILE

- ✓ Hochqualitatives Marineprodukt - lange Resistenz gegen Salz- und Frischwasser
- ✓ Lange Offenzeit - ideal für die Verklebung von großen Komponenten
- ✓ Kein Primer nötig
- ✓ Lösungsmittel und Isocyanatfrei - keine toxischen Bestandteile und einfache Anwendung
- ✓ Speziell entwickelt zum Verkleben große Substrate wie Holzplatten, Teak Decks, Scheiben und sonstige große Platten
- ✓ Haftet außerdem an GDP, Aluminium und Stahl

Artikel-Nr. - 600 ml Schlauchbeutel (schwarz), Art. Nr. 86451 - 600 ml Schlauchbeutel (grau)

## DECK CAULK

Eine spezielle Teak Deck Dichtmasse zum wasserdichten Versiegeln

### VORTEILE

- ✓ Speziell für das Verarbeiten von Decks und Teak entwickelt
- ✓ Bleibt flexibel, UV-resistent und färbt nicht aus
- ✓ Hochqualitatives Marineprodukt - lange Resistenz gegen Salz- und Frischwasser

Artikel-Nr. 34337 - 200 ml Druckpackung mit Dosierventil (schwarz)

Artikel-Nr. 34339 - 200 ml Druckpackung mit Dosierhebel

Artikel-Nr. 84179 - 100 ml Druckpackung mit Dosierventil

## SILI GASKET 2

Kühlsysteme im Marinebereich müssen hochwertig versiegelt werden, um das Wasser ohne Leckagen und Probleme zirkulieren zu lassen

### VORTEILE

- ✓ Öl- und fettbeständig, keine Beeinträchtigung von Sensoren, Lambdasonde und Katalysatoren
- ✓ Ausgelegt für Anwendungen im Maschinenraum, zur Abdichtung von Flanschen, Bullaugen und Fluttüren - allgemein überall dort, wo Kontakt mit Wasser, Diesel und Öl auftritt
- ✓ Ideale Dichtungs- und Dichtungshersteller für eine schnelle und effektive Reparatur - schält sich nicht von ähnlichen Silikonem
- ✓ Reparatur von Transitgummis an Deck und Mastfuß, Dichtungsgummis von Decksluken, Fenstern und Navigationslichtern
- ✓ Kann zur Lösung von Pump-Problemen und dem Flügelrad verwendet werden
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis zu 260 °C



Artikel-Nr. 85042 - 250 ml Kartusche (weiß)  
 Artikel-Nr. 85043 - 50 ml Kartusche (beige)  
 Artikel-Nr. 86567 - 50 ml Kartusche (schwarz)

## RAPID BOND & RAPID BOND BLACK

Schnelle Edelstahl- und Aluminiumverklebungen für Verkleidungen und Küchenbereich

### VORTEILE

- ✓ Hervorragende Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe, Säuren und Salz - breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten in rauen Umgebungen
- ✓ Strukturelle Verklebung der meisten Oberflächen
- ✓ Ein Produkt für eine unserer stärksten Klebeverbindungen, die für maximale Leistung dünn aufgetragen werden muss
- ✓ Hohe Zugkraft bis zu 300 kg/cm<sup>2</sup>
- ✓ Für allgemeine Pressen und Pistolen geeignet

Artikel-Nr. 86656 - 250 ml Kartusche (grau)

Artikel-Nr. 85249 - 6 Mischdüsen

## ROTABOND 2K

Besonders geeignet zum Ausfüllen großer Fugen bis zu 40 mm - benötigt aufgrund der 2K-Anwendung keine Feuchtigkeit

### VORTEILE

- ✓ 1:1-Mischungsverhältnis in 2-teiliger Universalkartusche mit statischer Mischspitze - einfache Handhabung mit Standard-Handpistole
- ✓ Ausgezeichnete Hafteigenschaften - auf Metall, Glas, Kunststoff, Farbe, grundierten Oberflächen, Holz, Beton und mineralischen Untergründen
- ✓ Schnelle Aushärtung - weniger als 4 Stunden



## Tipp!

Bei der Verwendung unserer MS-Polymere ist eine Grundierung im Allgemeinen nicht erforderlich. Aber es gibt vielleicht einige Bereiche, in denen Sie nur diese zusätzliche Eigenschaft einer Grundierung benötigen, oder sie wird einfach nur vom Arbeitsprozess gewünscht - sogar für MS-Polymere.

Artikel-Nr. 86532 - 800 g Flasche

## PRIMER DC

Vorbereitungsprimer zur Verbesserung der Haftung von Kleb- und Dichtstoffen auf MS-Polymer-Basis auf porösen Oberflächen

### VORTEILE


- ✓ Wird zur Vorbehandlung von mineralischen Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Leichtbeton sowie Holzuntergründen (wie z.B. Fugen in Teakholz-Schiffsdecks) verwendet
- ✓ Dichtet Staubpartikel auf porösen Substraten ab - für eine staubfreie Oberfläche





**Klebebänder sind wichtige Helfer in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.** Unsere doppelseitigen Klebebänder sind die perfekte Alternative für kleine Verklebungen wie Schilder, Holzleisten, Öffnungen, Spiegel und vieles mehr. Ein weiteres großartiges Merkmal ist die schnelle Reparatur- und Abdichtungsmöglichkeit - auch eine Isolierung ist möglich.

**Eine weitere Anwendung, die oft aus dem Blickfeld gerät, ist die „Dritte Hand-Methode. Mit unseren anderen Klebepatronen oder Würstchen bieten diese Bänder eine große Hilfe, wenn eine Hand zu wenig ist.**



Artikel Nr. 86665 - Xtreme Force Tape 19 mm x 10 m Rolle  
 Artikel Nr. 86578 - High Strength Tape Clear (6 mm x 5 m Rolle, viele andere Größen erhältlich)  
 Artikel-Nr. 34000 - High Strength Tape (6 mm x 15 m Rolle, viele andere Größen erhältlich)

## XTREME FORCE TAPE HIGH STRENGTH TAPE CLEAR HIGH STRENGTH TAPE

**Hochwertige doppelseitige Klebebänder mit extrem hoher Festigkeit, transparenten Anwendungen und Standardanwendung für Schilder an Bord, Holzleisten, Paneele und Spiegel im Kabinenbereich**

### VORTEILE

- ✓ **Xtreme Force Tape** - einzigartiges und UV-beständiges doppelseitiges Klebeband mit extremer Haftung - haftet selbst auf schwierigen Kunststoffen wie Polypropylen und Polyethylen
- ✓ **High Strength Tape Clear** - verstärktes und hochklebendes doppelseitiges Acrylklebeband, das eine hervorragende Verbindung mit hoher Qualität und Transparenz bietet
- ✓ **High Strength Tape** - starkes doppelseitiges Band für alltägliche Anwendungen mit hohem Qualitätsstandard

Artikel Nr. 84592 - 50 mm x 50 m Rolle (Waterproof Tape - schwarz)  
 Artikel Nr. 86144 - 50 mm x 50 m Rolle (Waterproof Tape - silber)  
 Artikel Nr. 86680 - 5 cm x 50 m weiß (Multi Tape EVO)



## MULTI TAPE EVO & WATERPROOF TAPE

**Spezielle und haltbare Bänder, reißbar, wasserfest, überlackierbar, sehr starke Haftung und ideal zum Schutz von Oberflächen**

### VORTEILE

- ✓ **Multi Tape EVO:** Hochwertiges Band, das sich besonders für langfristige Außenanwendungen eignet
- ✓ **Waterproof Tape:** Standard- und starkes Band, entwickelt für kurzfristige oder Innenanwendungen
- ✓ **Hohe Leistungen** - ausgezeichnete Zugfestigkeit, Klebrigkeit und Haften
- ✓ **Kann auch für schnelle temporäre Reparaturen von Lecks in Niederdruck-Wasser- und Luftleitungen verwendet werden, wobei Schilder an jeder Oberfläche angebracht werden können**
- ✓ **Sofortige Reparaturen und Instandsetzungen** - insbesondere für Segelboote Anwendbar auf PVC, d.h. Planen können geklebt werden

Artikel-Nr. 86386 - 38 mm x 5 m



## MULTI SEAL TAPE

**Sofortige Leckabdichtung von Anhänger-Dachfugen, Regenrinnen, Abdeckungen und Entlüftungen, Metallgehäuse und Oberlichter**

### VORTEILE

- ✓ **Wasserdicht und UV-beständig**
- ✓ **Zur vorübergehenden Reparatur von Löchern und Lecks in vielen Oberflächen von Wassertanks, Gummibooten usw.**
- ✓ **Bleibt flexibel, um Vibrationen sowie thermische Ausdehnung auszugleichen**



Artikel-Nr. 86539 - 50 ml Flasche   Artikel-Nr. 86540 - 50 ml Flasche   Artikel-Nr. 86541 - 50 ml Flasche   Artikel-Nr. 86542 - 50 ml Flasche

## NUTLOCK   STUDLOCK   POWERLOCK   PRELOCK

Hochwertige Range an anaeroben Klebstoffen verschiedener Stärken zur Gewährleistung der Vibrationsfestigkeit und Befestigungen, die ideal zum Abdichten von Schrauben und Muttern, Rohren oder sogar Dichtungen sind

### VORTEILE

- ✓ **Nutlock** - blaue mittelfeste Schraubensicherung, die mit Handwerkzeugen demontiert werden kann
- ✓ **Studlock** - rotes hochfestes Schraubensicherungsmittel zum dauerhaften Sichern von Gewindebefestigungen
- ✓ **Powerlock** - grüne, sehr hochfeste Sicherungsmischung, die für die Sicherung von Teilen mit Spiel oder Presspassung entwickelt wurde
- ✓ **Prelock** - durchdringt Gewinde durch Kapillarwirkung, ideal für vormontierte Baugruppen



Artikel-Nr. 86543 - 50 ml Flasche   Artikel-Nr. 86544 - 50 ml Flasche   Artikel-Nr. 86553 - 50 ml Flasche

## PIPE SEAL   ALL IN ONE   RAPID GASKET

Anaerobe Verbindungen, die speziell für die Abdichtung von eng anliegenden Dichtungen und Flanschbaugruppen entwickelt wurden

### VORTEILE

- ✓ **Pipe Seal** - mittelfestes Gewindedichtungsmittel zum Sichern und Abdichten von Metallrohren und -formstücken, das auch ausgezeichnete Spaltfülleigenschaften bietet
- ✓ **All in One** - hochfeste anaerobe Masse zum Festhalten, Gewindegewinden, Gewindedichten, Flanschabdichten und Spaltfüllen
- ✓ **Rapid Gasket** - gelbes, mittelfestes Gewindedichtungsmittel zum Verschließen und Abdichten von Metallrohren und -fittings - sofortige Niederdruckdichtung bis zu 5 bar

**Anaerobe Klebstoffe sind einkomponentige technische Klebstoffe, die in Abwesenheit von Luft und in Kontakt mit Metallteilen aushärten.** Diese Produkte werden häufig bei der Montage von Erstausrüstern, Wartungsabteilungen, bei der Verhinderung und bei Modernisierungsprojekten verwendet und sind im Schifffahrtssektor sehr bekannt. Sie werden zum Sichern und Abdichten von Gewinden, zum Abdichten von Rohr- und Hydraulikverbindungen und zum Fixieren von zylindrischen Teilen verwendet.

### VORTEILE DER ANAEROBEN KLEBSTOFFE VON KENT

- ✓ Widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen
- ✓ Abdichtung gegen Leckage und Korrosion
- ✓ Kann für die meisten Größen von Befestigungselementen verwendet werden - reduziert die Lagerhaltungskosten
- ✓ Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- ✓ Erhöhte Öltoleranz - verriegelt Baugruppen auch dann, wenn sie nicht vollständig sauber sind
- ✓ Grundlos auf aktiven und passiven Metallen - Zeitersparnis bei der Wartung und Reparatur
- ✓ Nicht gefährlich - sicher für den Benutzer und die Umwelt
- ✓ NSF P1 registriert - zur Verwendung in der Lebensmittelverarbeitung

Zur besseren Anpassung empfehlen wir unsere **Anaerobic Activator (86545)** zur Beschleunigung der Aushärtungszeit!



Artikel Nr. 84303 - Teak Deck Cleaner- 1 l Flasche  
 Artikel Nr. 85305 - Teak Deck Restorer - 1 l Flasche

## TEAK DECK CLEANER & TEAK DECK RESTORER

Speziell entwickelter Reiniger und Conditioner zur Reinigung von Teak und Teakdecks, der die typische "Teakfarbe" zurückgibt

### VORTEILE

- ✓ **Teak Deck Cleaner** - speziell entwickelt zur Entfernung von Ölflecken, Graueisenverunreinigungen, Fischblut, Rostflecken, Vogelkot, Getränke- und Lebensmittelflecken und zur Entfernung von Moos- und Algenharzen
- ✓ **Teak Deck Restorer** - speziell entwickelter Conditioner, der nach der Reinigung von Teakholz und Teakdecks die typische "Teak-Farbe" zurückgibt



Artikel-Nr. 86485 - 500 ml Aerosol, 85709 - 1 Liter  
 Artikel-Nr. 86613 - 25 Liter, 34415 - 200 Liter Fass

## SOFT SURFACE CLEANER

Löst Öl, Schmutz und Fett, ohne empfindliche Oberflächen auf Metall, lackierten Oberflächen und zum Entfernen von Klebstoffresten anzugreifen

### VORTEILE

- ✓ Leistungsstark und schnellwirkend zur Entfernung leichter Verschmutzungen, die lackierte Untergründe und Küstenmaterialien nicht angreifen
- ✓ Reinigt Oberflächen gründlich - entfernt Fett, Klebstoff, Flussmittelrückstände, Harze, Nikotin und ausgehärtete Silikondichtstoffe
- ✓ NSF-K1 gelistet
- ✓ Drei Produkte in einem - Entfetter, Reiniger und Klebstoffentferner



Artikel-Nr. 86213 - 1l Flasche  
 Artikel-Nr. 86214 - 5l Kanister

## PANEL DEGREASER

Ein hochwertiger Entfetter auf Wasserbasis zur Reinigung von Glas sowie zur Vorbereitung von Oberflächen vor dem Lackieren

### VORTEILE

- ✓ Speziell für empfindliche Oberflächen wie Plexiglas und lackierte Oberflächen
- ✓ Auch zur Reinigung bei Reparatur- und Schleifprozessen geeignet

Da die Bedingungen auf See sehr rau sind, müssen hochwertige Reinigungsmittel für Außenanwendungen bestimmte Eigenschaften aufweisen. Aber auch der Bau- und Reparaturprozess benötigt spezielle Reinigungslösungen, die die Arbeitsabläufe in Ordnung halten und optimieren.

**Lernen Sie unsere hocheffektiven Produkte zur Entfernung von Öl, Fett, Silikon, Wachs oder Harz für vollständig saubere Oberflächen im Zuge von Teakdecks, Kalkablagerungen und Lackiervorarbeiten kennen.**



## Tipp!

Mit Wasser rundum sind Kalk und andere Verunreinigungen immer ein Problem. Ein weiterer großer Universalreiniger ist unser **Acrysol (83930, 83925, 83940, 83945)**.



Die Innenreinigung ist eine etwas andere Geschichte als die Außenreinigung. **Um das Maximum aus den Arbeitsabläufen, Reparaturen und Wartungen herauszuholen, empfehlen wir unsere speziellen Innenreinigungsmittel.** Egal, ob Sie Reiniger für bestimmte Anwendungsbereiche wie Möbel, Spiegel, Teppiche, Böden oder für bestimmte Untergründe wie Holz, Kunststoff, Stoff, Aluminium, Glas, Plexiglas etc. benötigen.



Artikel-Nr. 84909 - 750 ml Aerosol  
 Artikel-Nr. 85964 - 500 ml Aerosol

## NEW ALL PUROPOSE FOAM CLEANER

Universeller Reinigungsschaum für weiche und harte Oberflächen, der schnell und gründlich reinigt

### VORTEILE

- ✓ Materialschonend und auch hautverträglich für den Anwender
- ✓ Sorgt für kristallklare Sicht bei Glas
- ✓ Für die Behandlung vo Möbeln und Inneneinrichtung geeignet
- ✓ Hinterlässt einen sanfte frischen Duft



Artikel-Nr. 86260 - 1 l Flasche + Zerstäuber  
 Artikell-Nr. 80261 - 5 l Kanister

## MULTI CLEANER

Ein Mehrzweckreiniger auf Wasserbasis für Stoff-, Metall-, Kunststoff-, Vinyl-, Kunststoff- und Hartgummioberflächen, der eine neue natürliche Oberfläche hinterlässt

### VORTEILE

- ✓ Extrem starker alkalischer Reiniger, ideal für Textilien, Planen und syntetische Kissen, Vinyl-Innenräume und Fender auf Booten
- ✓ Ideal für die Aufarbeitung von Stoffen, Dachhimmeln, Kunststoffen, Gummimatten und allen harten Oberflächen
- ✓ Kann bei leicht verschmutzten Oberflächen mit Wasser verdünnt werden



Artikel-Nr. 34221 - 1 l Flasche + Sprühkopf  
 Artikel-Nr. 34222 - 5 l Kanister

## ROTACLEAN

Reiniger, der auf einer Vielzahl von Oberflächen von Stoffen bis hin zu Kunststoffen eingesetzt werden kann und schnell eindringt und Schmutz und Verunreinigungen abhebt

### VORTEILE

- ✓ Extrem starker alkalischer Reiniger, ideal für Textilien, Planen und syntetische Kissen, Vinyl-Innenräume und Fender auf Booten
- ✓ Ideal für die Aufarbeitung von Stoffen, Dachhimmeln, Kunststoffen, Gummimatten und allen harten Oberflächen
- ✓ Kann bei leicht verschmutzten Oberflächen mit Wasser verdünnt werden





Artikel-Nr. 83970 - 250 ml Flasche, Artikel-Nr. 83975 - 5 Liter Kanister  
 Artikel-Nr. 83977 - 200-Liter-Fass

## FUEL GUARD 2

Ein einzigartiger, leistungsstarker und wirksamer Reiniger für die Pflege und Wartung des Kraftstoffsystems und anderer Motorkomponenten von Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren, der Schmierung und Korrosionsschutz bietet

### DAS SIND DIE SPEZIELLEN VORTEILE

- Die Fähigkeit, Kohlenstoff- und Ascheablagerungen effektiv zu entfernen und sie während der Verbrennung durch das System zu verteilen
- Bietet Schmierfähigkeit, Korrosionsschutz, Antioxidationsmittel und Verschleißschutz
- Die Entfernung von Wasserverunreinigungen aus dem System zur Vermeidung von Korrosion und Mikroorganismenwachstum
- Effektive Reduzierung der Emissionswerte, bestätigt und zertifiziert durch TÜV THÜRINGEN/Deutschland



Die Schifffahrtsindustrie steht ständig vor neuen Herausforderungen. **Mit dem Aufkommen strengerer Emissionsvorschriften Vorschriften sind schwefelärmere Kraftstoffe zu einem bedeutenden Teil des Schiffskraftstoffmarktes geworden.** Es werden komplexere Motorkonstruktionen eingeführt, die Leistung bei reduzierten Emissionen liefern. Langsames Dämpfen ist zu einer akzeptierten Praxis geworden, um sowohl die Emissionen als auch den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. **Für die Schiffsindustrie ist es heute wichtiger denn je, sich auf Additive verlassen zu können.**

Der vielseitige Einsatz von Aggregaten im maritimen Bereich verlangt vom Zusatzstoff alles in puncto Leistung und Schmierung ab. Ob für den saisonalen Dauerbetrieb oder längere Ausfallzeiten im Winter. Unsere Produkte eignen sich für den präventiven Einsatz und die Desinfektion von kontaminierten Tanksystemen auf Booten und in Lagertanks.


Mit **Fuel Guard 2** zum Beispiel erhalten Sie einen **einzigartigen, leistungsstarken und effektiven Reiniger für die Pflege und Wartung des Kraftstoffsystems und anderer Motorkomponenten, der Schmierung und Korrosionsschutz bietet:** Quasi Motorpflege in der Flasche.

### BESONDERE VORTEILE FÜR DEN MARINE-EINSATZ

- Sehr geeignet zur Stabilisierung von Kraftstoffen während der Winterperiode (wenn der Motor lange Zeit nicht läuft)
- Ideal zur Beseitigung von Wasserverschmutzung in Kraftstofftanks von Booten, zur Verhinderung von Kraftstoffsäuerung und zur Gewährleistung geschmierter und gereinigter Einspritzdüsen

### GENERELLE EIGENSCHAFTEN

- Für den Einsatz in Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren - reduziert den Lagerbestand
- Sicher auf Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern und kompatibel mit allen HDI-Motoren
- Schmiert Kraftstoffkomponenten - verlängert die Lebensdauer von Pumpe und Einspritzdüse
- Verteilt Wasser im Kraftstoff - vermeidet Korrosion, mikrobielle und pilzliche Kontamination
- Aschefreies Dispergiermittel - scheuert oder beschädigt keine Motorteile, reduziert Ablagerungen an Einlassventilen und Kraftstoffeinspritzöffnungen
- Enthält Antioxidantien - reduziert die Ablagerung von Lacken, Teeren und Gummis



Artikel Nr. 86594 - 1 l Flasche  
 Artikel-Nr. 86595 - 5 l Kanister

## DIESEL ANTI-WAX 2

Diesel Anti-Wax 2 ist ein multifunktionales Additiv für die Behandlung von Dieseldieselfkraftstoffen

### VORTEILE

- ✓ Enthält Kaltflussverbesserer auf Polymerbasis - verhindert das "Wachsen" von Diesel bei niedrigen Temperaturen bis zu -28°C
- ✓ Dispergiert und emulgiert Wasserverschmutzung und Ablagerungen - schützt Lager- und Kraftstofftanks vor Korrosion
- ✓ Brennt mit minimalen Rückständen ab - sehr geringe Ascheablagerungen
- ✓ Reinigt Ventil und Einspritzdüsen - verbessert die Effizienz des Motors
- ✓ Enthält Schmierfähigkeitsadditive und Antioxidantien - verbessert die Kraftstoffstabilität



Artikel-Nr. 86100 - 250 ml Flasche  
 Artikel-Nr. 86101 - 5 l Kanister


## FLEET TREAT 950

Eine flüssige Behandlung für Wasser und organisch verunreinigte Kraftstoffe, die für alle Arten formuliert wurde und besonders wichtig für Kraftstoffe mit hohem Ethanolanteil ist

### VORTEILE


- ✓ Absorbiert und suspendiert Wasser, Schmutz, Rückstände usw. im Kraftstoff - zerstört die Quelle der Verunreinigung
- ✓ Beseitigt die Korrosionsquelle - hilft, das Kraftstoffsystem vor Korrosion zu schützen
- ✓ Brennt mit minimalen Rückständen ab - keine Auswirkungen auf die Brennstoffleistung
- ✓ Reinigt Ventil und Einspritzdüsen - verbessert die Effizienz des Motors
- ✓ Enthält weder Kerosin noch Diesel - keine Auswirkungen auf die Verbrauchssteuer
- ✓ Beschädigt die Katalysatoren nicht - kompatibel mit Diesel- und Benzinmotoren

Absorbiert schnell und effektiv Wasser in den Kraftstoffkörper



Beseitigt Korrosionsquellen

# Reinigungsmittel für Motor und Kühlsysteme



**Das Kühlsystem ist ein äußerst wichtiger Teil der Motorbaugruppe.** Eine korrekte Arbeitstemperatur trägt zu einer längeren Lebensdauer des Motors und zu einer verbesserten Kraftstoffeinsparung bei. **Mit einem korrekt installierten Kühlsystem können Überhitzung des Motors, unnötige Stillstände und teure Reparaturen aufgrund von Motorausfällen vermieden werden.** Es kann zwischen zwei Arten von Kühlsystemen unterschieden werden:

- 1. Direkte Kühlung mit Meerwasser,** wobei das Meerwasser direkt in das Kühlsystem des Motors gepumpt und anschließend über das Abgassystem (Nass-Abgassysteme) oder über eine separate Auslassstelle für Kühlwasser (bei Trocken-Abgassystemen) abgeführt wird.
- 2. Indirekte Kühlung mit Frischwasser,** wobei der Motor über einen eigenen geschlossenen Kühlkreislauf verfügt, der dem eines Kraftfahrzeugs ähnelt. Die Temperatur des Motorkühlmittels wird reduziert, indem es durch einen Wärmetauscher geleitet wird, der seinerseits durch eine Zufuhr von kontinuierlich gepumptem Meerwasser gekühlt wird. **Das Meerwasser wird entweder über den Auspuff, wenn es mit einem Nass-Abgassystem verwendet wird, oder über einen separaten Auslass, wenn es mit einem Trocken-Abgassystem verwendet wird, abgeführt.**



Artikel-Nr. 86119 - 250 ml Flasche

## ENGINE FLUSH

Eine Mischung aus hochraffiniertem Mineralöl, Schmiermittelzusätzen, Dispergiermitteln, Detergenzien, pflanzlichen Estern und Emulgatoren

### VORTEILE

- Behält die Motoröl-Viskosität bei - keine Verringerung der Ölfilmstärke und Schmierung
- Absorbiert Wasserverschmutzung im Schmiersystem - reduziert die Korrosionsgefahr
- Frei von scharfen Lösungsmitteln - schädigt keine Motorkomponenten
- Enthält wirksame Schlamm- und Kohlenstoffdispersionszusätze - befreit festsitzende Kolbenringe und verbessert die Kompression
- Enthält Anti-Verschleiß-Additive - schützt Motorkomponenten während der Reinigung
- Hoher Flammpunkt - nicht als brennbar eingestuft, leichter Transport und Lagerung




Artikel-Nr. 84667 - 250 ml Flasche

## RADIATOR FLUSH

Eine Mischung aus hochwirksamen Chemikalien zur Entfernung von Oxidation und Korrosion aus dem Kühlsystem

### VORTEILE

- Geeignet für den Einsatz in allen Kühlsystemen - spart Arbeitszeit während des Reinigungsprozesses
- Schnell wirkend - verbessert die Effizienz des Kühlsystems
- Enthält leistungsstarke Additive - in niedrigen Konzentrationen biologisch abbaubar
- Reinigt das gesamte Kühlsystem in einer Anwendung - reduziert die Gefahr der Überhitzung





Es gibt kaum Orte, an denen Mensch und Maschine so harten Bedingungen ausgesetzt sind wie an Bord von Schiffen. Kälte, Hitze, Regen, Wind, Salzwasser, hohe mechanische Beanspruchung, Korrosion: Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, und der Unterschied zwischen konventionellen Schmierstoffen und Spezialschmierstoffen ist deutlich erkennbar.

Verlässlichkeit ist das A und O, besonders auf dem Wasser. Wir tragen dazu bei, dass Ihre Ausrüstung langfristig funktioniert und so leistungsfähig bleibt, wie sie sein sollte. **Mit Produkten, die sich perfekt für den maritimen Bedarf eignen. Mit Wasser rundum sind Korrosionsschutz, Entblockung und Rostpenetration die Hauptanwendungen. Kardanwellen, Ankerketten oder einfach Schrauben sind die Dinge, die geschützt werden wollen.** Mit der Wahl des richtigen Schmierstoffs sorgen Sie für lange Nachschmierintervalle und einen störungsfreien Betrieb.

Da die Dinge etwas größer und schwerer sind, wenn es um Boote, Yachten usw. geht, müssen die Leistungen der Schmierstoffe den hohen Anforderungen entsprechen - eines unserer speziellen Hochleistungsfette ist **Blue Grease**.

Artikel-Nr. 34946 - 400 ml Aerosol  
 Artikel-Nr. 34949 - 400 g Kartusche  
 Artikel-Nr. 34961 - 1 l Dose  
 Artikel-Nr. 34962 - 5 l Dose

## BLUE GREASE

Ein wasserfestes Mehrzweck-Calciumfett für hohe Temperaturen

### VORTEILE

- ✓ Druckbeständiges und wasserfestes Fett für Schwerlastanwendungen wie Ankerketten, Leiter und Scharniere in Kontakt mit (See-)Wasser
- ✓ Geeignet als Schmierfett in "Fettbehältern" und für Lager mit niedrigen Umfangsgeschwindigkeiten
- ✓ Perfekt als Propellerwellenfett in Kombination mit anderen Dichtschnur-Ruderwellenlagern und Klappschraubenmechanismus
- ✓ Enthält Rost- und Korrosionsinhibitoren
- ✓ Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit - arbeitet unter extremen Betriebsbedingungen
- ✓ Hervorragende Haftung auf Metallsubstraten - bleibt dort, wo es angebracht wird
- ✓ Gute Verträglichkeit mit anderen Fetten - geringere Wahrscheinlichkeit von Kreuzkontaminationsproblemen



Artikel-Nr. 83726 - 400 ml Aerosol

## RUSTY PENETRANT

Ein schnell wirkender Rostlöser mit Graphitpartikeln

### VORTEILE

- ✓ Zum Lösen von Metall und anderen Gegenständen, die durch Rost und Korrosion beschädigt wurden
- ✓ Freisetzung von Auspuffmuttern, Krümmermuttern, Aufhängungsteilen und allen anderen Komponenten, bei denen Feuchtigkeit, Wasser und Hitze die Mutter oder Schraube gefressen haben
- ✓ Enthält Graphit - hinterlässt einen Schmierfilm, um die Gefahr von Bolzenscherungen zu verringern



## Tipp!

Wenn Sie ein rostlösendes Produkt ohne Graphit möchten, empfehlen wir unser **Rusty Clear (34605)** oder **Rusty Shock Spray (84599)**, die speziell für die Entfernung stark verrosteter Schrauben und Bolzen geeignet sind.



Artikel-Nr. 86801 - 400 ml Sprühdose (schwarz), 86802 (grau), 86803 (weiß)

## ULTRAFILL 3

Neueste Generation von 1K-Grundierfüllern in der Sprühdose mit verbesserter Lackhaftung und ohne Vorbehandlung

### VORTEILE

- ✓ Verbesserte Haftfähigkeit auf jeder Oberfläche – sogar auf problematischen Oberflächen wie PP ohne Primer
- ✓ Erhöhte Lackviskosität und weniger Lösungsmittelverdünner verbessern die Füll- und Aufbaueigenschaften – füllt schnell und material- sowie zeitsparend
- ✓ Das neu entwickelte High Dome Ventil reduziert das Risiko von Farbspritzern aus dem Dosenrand, für eine bessere und bequemere Anwendung»
- ✓ Hochflexibel – auf Kunststoff- und Metallkomponenten



Artikel-Nr. 86183 - 500 ml Aerosol

## CONSTRUCTION PRIMER

Eine lufttrocknende 1K-Aerosol-Grundierung mit einer glatten, matten Oberfläche, die so formuliert ist, dass sie ausgezeichnete Korrosionsschutz- und Haftungseigenschaften hat

### VORTEILE

- ✓ Ausgezeichnete Haftung und Salzsprühnebelbeständigkeit - langlebig und wetterbeständig
- ✓ Frei von Schwermetallen - keine hochtoxischen Elemente und besser für die Umwelt
- ✓ Flexibel mit hoher mechanischer Festigkeit - bietet eine starke Beschichtung, die auf Kunststoffoberflächen verwendet werden kann, die eine gewisse Biegung aufweisen



Artikel-Nr. 86375 - 500 ml Aerosol

## EPOXY PRIMER

Allzweck-Primer mit ausgezeichneter Haftung. Verhindert Korrosion von Aluminium, eloxiertem Aluminium, Stahlblech und verzinktem Stahl

### VORTEILE

- ✓ Ausgezeichnete Haftung und Schutz - rinnt nicht und verhindert Korrosion
- ✓ Schnelle Trocknungszeit - überlackierbar nach 12 - 15 Minuten (bei 20 °C)
- ✓ Lange Haltbarkeit - 10 Jahre (bei 12 - 25 °C, max. 60% Luftfeuchtigkeit)



Artikel-Nr. 50190 - 500 ml Aerosol

## WELDPRIME

Ideal für die Grundierung von Nähten vor dem Punktschweißen oder MIG-Schweißen, um eine rostschützende Beschichtung zu erhalten

### VORTEILE

- ✓ Ausgezeichnete Haftung auf Zwischen- und Deckschichten - bildet eine starke Korrosionsbarriere auf blanken Metalloberflächen
- ✓ 1K Produkt - einfache Sprühanwendung
- ✓ Kann mit den meisten bekannten Standardfarben überstrichen werden



Schweißen und Arbeiten mit jeder Art von Hitze können zur Beschädigung des GPR/GRFP-Rumpfes von Booten, Yachten usw. führen. **Die Reparatur ist ebenso wichtig wie der Schutz der umgebenden Bereiche vor Spritzern und Funken.** Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Reparatur von Strombereichen.



Viele Produkte und Größen verfügbar - fragen Sie uns

## CERTANIUM

**Certanium ist unsere hochwertige Produktpalette für allgemeine Schweißanwendungen, einschließlich eines Niedrigtemperatur-Aluminiumschweißsystems**

### VORTEILE

- ✓ **Certanium 707 SP / 707T:** Universelle Elektrode zum Schweißen aller Stahlarten
- ✓ **Certanium 788:** Wartungselektrode mit sehr niedrigem Kohlenstoffgehalt und Schweißen von rostfreiem Stahl
- ✓ **Certanium 608SL:** Aluminiumlegierung kann in allen Positionen zum Schweißen und Reparieren aller Arten von schweißbarem Aluminium verwendet werden



Artikel-Nr. 85840 - 400 ml Aerosol

## ANTI SPATTER SPRAY

Eine einzigartige Formulierung auf Wasserbasis, die verhindern soll, dass Schweißspritzer vom MIG-, ARC- oder TIG-Schweißen an Werkstücken oder Schweißausrüstung anhaften.

### VORTEILE

- ✓ Schutz für Wärmeschweißen oder Schleifen
- ✓ Zum Schutz des Brenners der Schweißmaschine und gegen Spritzer
- ✓ Nach dem Schweißen lässt sich die Folie sehr leicht und rückstandsfrei abwischen - Nachträgliche Anwendungen (z.B. Lackieren) können dann störungsfrei durchgeführt werden.



Artikel-Nr. 84145 - 907 ml Flasche + Sprühkopf

## HEAT SHIELD GEL

Gel auf Wasserbasis zum Schutz von Oberflächen vor der Schweißwärme von nahegelegenen Bereichen wie Gummi, Glas usw.

### VORTEILE

- ✓ Verhindert oder reduziert die Wärmeverformung von Materialien wie Metall
- ✓ Schützt beschichtete Oberflächen und empfindliche Materialien vor Schäden durch Hitze oder Flammen
- ✓ Nicht giftig, nicht korrosiv und biologisch abbaubar

Viele Produkte und Größen verfügbar - fragen Sie uns



## FLOW FORM & FLOW FORM CLEAR

Halbstarrer Schrumpfschlauch mit hoher Leistung und hoher Beanspruchung, der bei Erwärmung schrumpft, um eine Abdichtung für eine elektrische Verbindung zu schaffen und als zusätzlicher Kabelschutz gegen Abrieb verwendet werden kann.

### VORTEILE

- ✓ Erhältlich in schwarz und klar mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1
- ✓ Schrumpft bei einer niedrigeren Temperatur im Vergleich zu anderen Schrumpfschläuchen
- ✓ Perfekte wasserdichte elektronische und elektrische Verbindung, die das Risiko von Oxidation sowie von Wasser- und Feuchtigkeitsschäden deutlich reduziert
- ✓ Sehr hohes Isolationsvermögen, sehr stark - doppelte Schicht macht die Verbindungen wasserdicht



## Tipp!

**Solder Splice (34063 - klein, 34064 - mittel, 34059 - groß)** zum Verbinden von Drähten ohne Lötten. Die Spleißungen sind lötlösbar und isolierend in einem Arbeitsgang und können leicht mit einem allgemeinen Reißverschluss verwendet werden, der ideal für die schnelle Reparatur von Bootselektrik oder Bootsbeleuchtung ist.



Unsere qualitativ hochwertigen Pressen und Werkzeuge werden Ihnen die Arbeit leichter machen. Erleichtern Sie das Auftragen von Aerosolen mit dem einzigartigen **Aero Grip (86690)**, das Abdichten von Fugen mit dem **Pro Joint Liner (86609)** oder die Verwendung einer Pistole für unsere Kleb- und Dichtstoffe. Nutzen Sie einfach das, was zu Ihren Anwendungen passt.



Artikel-Nr. 86690 - Aero Grip

## AERO GRIP

Ein ergonomischer Aerosol-Sprühgriff zur Erhöhung des Arbeitskomforts



Artikel-Nr. 86609 - Set

## PRO JOINT LINER

Ein Satz von vier Fugenassen zur Herstellung von 16 verschiedenen Fugenabdichtungen



Artikel-Nr. 86366 - Pistole für Schlauchbeutel, 86350 - Pistole für Kartuschen

## BATTERY CAULKING GUN

Leistungsstarke Presse mit einem 10,8V-Li-Ionen-Akku



Artikel-Nr. 83538 - Presse für Schlauchbeutel und Kartuschen

## RATCHET HAND GUN

Eine Zwei- und Einkomponenten-Presse mit Kraftübertragung von 26/1



Artikel-Nr. 86697 - Presse für Schlauchbeutel

## MANUAL GUN

Handpresse für Schlauchbeutel



Artikel-Nr. 34775 - Presse für Schlauchbeutel und Kartuschen

## HAND CAULKING GUN

Robuste Handpresse



Artikel-Nr. 34894 - Presse für Kartuschen

## AIR CAULKING GUN

Luftdruck-Presse



Artikel-Nr. 83601 - Presse für Schlauchbeutel

## SAUSAGE GUN

Luftdruck-Presse für Schlauchbeutel bis 600 ml



## Qualitativ hochwertige Produkte für sicheres Arbeiten



**RESCUE TAPE**  
Erstklassiges Erste-Hilfe-Baumwollband zum Schutz von Verletzungen

Artikel-Nr. 86661 - 1 Rolle (25 mm x 4,5 m Rolle), 86662 - 6 Rollen (25 mm x 4,5 m)



**MECHANICS GLOVES**  
Bietet Schutz bei der Durchführung von Wartungsarbeiten

Artikel-Nr. V2234 - V2240 (verschiedene Größen erhältlich)



**BLUE NITRILE GLOVES**  
Hochwertige Einweghandschuhe aus blauem Nitril zum einmaligen Gebrauch

Artikel-Nr. V2173 - Superglove Finite  
Artikel-Nr. V1390 - Blue Nitrile Gloves

Die erste Wahl für Komfort und Schutz gegen Chemikalien: Unser **Three Layer Glove** ist ein innovativer, sehr dünner und hoch schützender Chemikalienhandschuh für den einmaligen Gebrauch und für jede Art von Anwendung wie Malen, Polieren, Reinigen usw.



Artikel-Nr. 86677 M, 86678 L, 86679 XL

### THREE LAYER GLOVE

Premium Einmal-Handsuh für maximalen Schutz gegen Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmittel und Alkalien

#### VORTEILE

- ✓ Dünnwandige Konstruktion und strukturierte Fingerkuppen - bietet höhere taktile Empfindlichkeit und Griffigkeit
- ✓ Extra weiches Material und anatomische Passform - hervorragender Tragekomfort, hohe Flexibilität und längere Lebensdauer
- ✓ Niedriger AQL-Wert für Nadellöcher (0,65) und verlängerte Manschette - zuverlässiger Schutz
- ✓ Offiziell zertifiziert nach EN ISO 374 und KOSHA
- ✓ Puderfrei - sicher für Lackierbetriebe



**ATEMSCHUTZ**  
Spezialmasken zum Schutz vor Kontamination der Atemluft

Artikel-Nr. V1228 - Gasmaske  
Artikel-Nr. V1229 - Gasmasken-Filter (10)  
Artikel-Nr. V1226 - Staubmaske (standard)  
Artikel-Nr. V1227 - Staubmaske (fein)



**GEHÖRSCHUTZ**  
Ideal zum Schutz gegen intermittierenden Lärm

Artikel-Nr. V1216 - Ear Plugs (20 Paar)  
Artikel-Nr. V1217 - Ear Defender (2 Paar)



**SCHUTZBRILLEN**  
Special safety glasses to protect eyes from paint and/or other substances

Part No. V1218 - Goggles (standard)  
Part No. V1225 - Goggles (panorama)



Anwendung	Produkt	Artikel-Nr.	Seite
Kleben und Dichten	Rotabond 2000	34452, 34453, 34454, 86526, 86527, 85465	5
	Assembly Adhesive	84501, 84502, 84535	6
	Deck Caulk	86285, 86451	
	Sili Gasket 2	34337, 34339, 84179	
	Rapid Bond & Rapid Bond Black	85042, 85043, 86567	7
	Rotabond 2K	86656, 85249	
	Primer Dc	86532	
Klebebänder und Tapes	Xtreme Force Tape	86665	9
	High Strength Tape Clear	86578	
	High Strength Tape	34000	
Schraubensicherung	Nutlock	86539	11
	Studlock	86540	
	Powerlock	86541	
	Prelock	86542	
	Pipe Seal	86543	
	All In One	86544	
	Rapid Gasket	86553	
Außenreinigung	Teak Deck Cleaner	84303	13
	Teak Deck Restorer	85305	
	Soft Surface Cleaner	86485, 86613	
	Panel Degreaser	86213, 86214	
Innenreinigung	New All Purpose Foam Cleaner	84909, 85964	15
	Multi Cleaner	86260, 80261	
	Rotaclean	34221, 34222	
Additive	Fuel Guard 2	83970, 83975, 83977	17
	Diesel Anti-Wax 2	86594, 86595	18
	Fleet Treat 950	86100, 86101	19
	Engine Flush	86119	21
	Radiator Flush	84667	

Anwendung	Produkt	Artikel-Nr.	Seite
Schmiermittel	Blue Grease	34946, 34949, 34961, 34962	23
	Rusty Penetrant	83726	
Spezielle Grundierungen und Primer	Ultrafill 3	86801, 86802, 86803	24
	Construction Primer	86183	25
	Epoxy Primer	86375	
	Weldprime	50190	
Spezielle Reparaturen	Certanium	Many products and sizes available – ask us	26
	Anti Spatter Spray	85840	27
	Heat Shield Gel	84145	
	Flow Form & Flow Form Clear	Many products and sizes available – ask us	
Werkzeuge	Aero Grip	86690	29
	Pro Joint Liner	86609	
	Battery Caulking Gun	86366	
	Ratchet Hand Gun	83538	
	Manual Gun	86697	
	Hand Caulking Gun	34775	
	Air Caulking Gun	34894	
	Sausage Gun	83601	
	Arbeitssicherheit	Three Layer Glove	86677, 86678, 86679
Rescue Tape		86661, 86682	31
Mechanics Gloves		V2234	
Blue Nitrile Gloves		V2173, V1390	
Masks		V1228, V1229, V1226, V1227	
Ear Plugs		V1216, V1217	
Safety Goggles		V1218, V1225	





**JETZT BESTELLEN!**

Bestellen Sie bei Ihrem **KENT-Fachberater**, telefonisch unter **02 03 / 60 717 0**  
oder per E-Mail an **[kent.de@kenteurope.com](mailto:kent.de@kenteurope.com)**

KENT Deutschland GmbH, Wanheimer Straße 334 - 336, 47055 Duisburg **T:** 02 03 / 60 717 0 **F:** 0 800 / 18 85 140  
**[www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)**