

KENT

TOP SELECTION 2020



www.kenteurope.com

•SOMMAIRE•

P. 3-10	PARE-BRISE COLLES & OUTILS
P. 10-11	NETTOYANTS MOTORISATION
P. 12-13	NETTOYANTS
P. 14-15	PRODUITS DE CLIMATISATION
P. 16-17	ADHESIFS & ETANCHEITE
P. 18-19	LUBRIFIANTS & PENETRANTS
P. 20	ABRASIFS
P. 21	LUSTRANTS
P. 22	PRIMAIRES & REVETEMENTS
P. 23	VERNIS & MASTICS
P. 24	RUBANS ADHESIFS
P. 25	REPARATION PLASTIQUE
P. 26	HYGIENE & SECURITE
P. 27	DIVERS

•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•



Screenfix

Adhésif/colle pare-brise sans isocyanate, haut module et à faible conductivité, avec un temps de séchage rapide réduisant la durée de l'immobilisation du véhicule. Il a été spécialement développé pour le secteur automobile et est idéal pour coller des pare-brise, vitres latérales et custodes.



Adhésifs pare-brise	Libération du véhicule	Airbags
88000 Screenfix 0	0 min	2
88030 Screenfix 30	30 min	2
88090 Screenfix 90	90 min	2
88200 Screenfix Cargo	12 h	NA



Urefix 60

Adhésif à base de PU, destiné au collage des vitres sur les véhicules avec un temps de libération du véhicule plus rapide. Conditionnement en KIT

Adhésifs pare-brise	Libération du véhicule	Airbags
85107 Kit Urefix 60 - Cartouche 310 ml	60 minutes	2
85108 Kit Urefix 60 - Saussice 400 ml	60 minutes	2
86596 Urefix 60 - Cartouche 310 ml seule	60 minutes	2
86597 Kit Urefix 60 - Saussice 400 ml seule	60 minutes	2

Viewmaster Kit

Kit de réparation d'impacts pare-brise. Le Kit Viewmaster répare tous types d'éclats ou de fissures jusqu'à 10 cm de long. 1 ml de résine dans la seringue suffit pour réaliser 5 à 8 réparations. La valise Viewmaster contient tout le nécessaire, entre autres un washprimer spécial et une pompe à vide pour nettoyer toutes saletés ou humidité qui se trouveraient encore dans de vieilles fissures.

84700 - Kit Viewmaster

84701 - résine d'injection viscosité standard 86004 - résine d'injection viscosité faible 84702 - résine de finition

Special Release Agent

Solvant spécialement formulé pour pénétrer et ramollir les adhésifs et joints butyles avant de les décoller.

- Enlève les baguettes latérales et les autocollants
- Inoffensif sur la plupart des peintures et caoutchoucs
- Lubrifie la corde lors de la découpe du pare brise.

30125 - Aérosol 400 ml

Primer Black

Primaire d'adhérence à utiliser avec les colles pare-brise KENT New Urefix II et Urefix Fast.

- Primer Black est un primaire qui s'applique sur les vitres et/ou sur la carrosserie
- Primer Black peut être également utilisé pour retoucher les imperfections sur le bord teinté des vitres
- Augmente l'adhérence de la colle PU sur les vitres ou le métal peint
- Protège la colle PU des rayons UV

83661 - bouteille 30 ml



Sensor Gel

Gel silicone bicomposant transparent permettant la réutilisation des capteurs de pluie et de luminosité de forme ronde. Ce gel durcit rapidement à ltempérature ambiante et ne nécessite pas d'appareils de chauffage coûteux.

- Une seringue permet de remplir un grand capteur rond ou deux petits capteurs ronds
- Evite de racheter des nouveaux capteurs
- Rapide et facile à appliquer, l'ancien capteur peut être rattaché au pare-brise en quelques minutes
- Aucune source de chaleur ou d'appareil de chauffage coûteux n'est nécessaire : ce gel unique durcit en seulement 5 minutes à 23 ° C.

86377 - Cartouche double 5 g

•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

Excalibur Kit de Luxe

Excalibur est un couteau pneumatique, léger et puissant conçu pour la découpe du joint adhésif de pare-brise. La lame de coupe va et vient dans une gaine métallique protégeant le tableau de bord pendant que la découpe se fait. La lame n'est jamais vraiment saillante car elle est protégée dans la gaine jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le joint adhésif.

Fourni complet avec des gaines de 100 mm, 200 mm et 300 mm ; deux lames régulières de 100 mm, une lame dentelée de 200 mm, une lame régulière de 200 mm, deux lames régulières de 300 mm. Fourni complet dans une mallette plastique munie de mousse pour le rangement, une paire de lunettes de sécurité et une vidéo d'instruction.



E0135

Lames dentelées Excalibur

Conçues pour une utilisation avec le couteau pneumatique Excalibur, ces lames sont en acier inoxydable et sont aiguisées avec une dentelure double unique pour une action de coupe rapide et une longue durée de vie avec une action douce.

E0137 – 300 mm

E0138 – 200 mm

E0139 – 100 mm



Lames lisses Excalibur

Conçues pour être utilisées avec le couteau pneumatique Excalibur, ces lames ont des bords arrondis et sont spécialement renforcées pour ne pas plier à l'intérieur de la gaine.

E0140 – 300 mm

E0141 – 200 mm

E0142 – 100 mm



Gaines Excalibur

Les gaines Equalizer sont de conception unique et brevetée pour entourer les lames laissant saillir uniquement la longueur nécessaire de lame. Conçues pour être utilisées avec le couteau pneumatique Excalibur, ces gaines préviennent tout dommage pouvant survenir sur les tableaux de bord et garnitures lors de la découpe du joint adhésif.

E0143 – 300 mm

E0144 – 200 mm

E0145 – 100 mm



•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

Super Grattoir

Un des outils les plus couronnés de succès jamais présentés par Equalizer. " Le super grattoir" a une tige légère en aluminium avec un système de changement rapide pour les lames en quelques secondes. Il a une poignée en plastique résistante avec une innovation car elle permet de stocker des lames supplémentaires jusqu'à 12 mm. Il mesure 25 cm de long et est fourni avec 5 lames de remplacement (12 mm de largeur).

Egalement disponibles, des lames de rechange en acier inoxydable en 3 largeurs : 12 mm (1/2") 16 mm (5/8") et 19 mm (3/4") conditionnées par paquet de 5 lames.

E0103 - grattoir

E0104 - lame 12 mm E0105 - lame 16

mm E0106 - lame 19 mm



PrepMaster™ Kit

Le remplacement d'un pare-brise nécessite une bonne préparation de la baie. Aujourd'hui, les fournisseurs de colles uréthanes recommandent de laisser 2 mm (1/16) de joint sur la baie. Ceci peut être accompli facilement avec le PrepMaster™. Elever le côté ciselé et utiliser le talon de la lame pour contrôler la hauteur à laquelle le joint doit être coupé. Le PrepMaster™ Kit est muni d'un manche en alu léger et d'un système de changement de lame rapide (quelques secondes). Il contient également un cutter muni d'un système de changement de lame rapide et ses 5 lames spécifiques.

E0943 – kit PrepMaster™

E0104 – Lames 12 mm x 5

E0105 – Lames 16 mm x 5

E0106 – Lames 19 mm x 5

E05 lames biseautées



Mini-grattoir (paquet de 6)

Avec une méthode facile et sûre pour le changement des lames. Pour un rangement sûr, la lame se range à l'intérieur du grattoir. Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir la clenche et de retourner la lame.

Fourni avec une lame de rasoir à bord simple. Peut être utilisé avec les lames de rasoir KENT.

E0123



Grattoir Large

Un grattoir à lame de rasoir pour utiliser dans le bas du pare-brise. Les lames se remplacent facilement, aucun aiguisage n'est nécessaire. Fourni avec un capuchon de sécurité pour protéger la lame. L'outil a un corps plaqué en acier chromé avec une poignée plastique résistant aux impacts.

E0157

Lames de remplacement

Lames pour grattoir conditionnées en paquet de 100 lames.

E0170



•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

Couteau de découpe renforcé Viper

Cet outil est plus grand et plus puissant qu'un couteau pneumatique traditionnel, la conception du plateau permet un plus grand flux d'air rendant l'outil plus stable. La lame oscille jusqu'à 20,000 fois par minute pour une action de coupe rapide, mais sa conception en fait un outil parmi les plus silencieux. S'utilise avec une grande variété de lames

0E0146



Lames crochet FEIN

Lames pour couteau pare-brise. Quatre longueurs de lames disponibles;

86619 – 22 mm

86616 – 24 mm

86617 – 36 mm

86618 – 60 mm



Lames Viper Equalizer

Lames pour couteau pare-brise. En acier flexible, elles plieront au lieu de se casser. Elles sont plates sur un côté, elles passeront donc contre le verre et couperont l'adhésif de pare-brise avec un moindre effort. Ces lames s'adapteront à tous les outils à oscillation du marché. Disponibles selon la forme en : 19, 38, 54 et 89 mm

E0148 – lame talon 25 mm

E0149 – lame talon 38 mm

E0151 – lame droite 54 mm

E0153 – lame courbée et arquée 54 mm

E0154 – lame droite 89 mm

E0155 – lame crochet 19 mm

E0222 – lame crochet 38 mm

E0223 – lame crochet 63 mm

E0156 – lame crochet 89 mm



Equalizer® Ninja™

Couteau pneumatique pour la coupe à froid

L'Equalizer® Ninja™ est un outil révolutionnaire pour l'enlèvement rapide et sans effort de pare-brise. Il ressemble à un couteau à froid mais avec en plus une puissance de coupe incroyable. Les lames effectuent des va-et-vient à une vitesse de 22.000 oscillations par minute. Poussé vers l'avant, l'Equalizer® Ninja™ se rétracte puis exerce une pression à une vitesse étonnante de 367 petites coupes par seconde. Des travaux qui prenaient plusieurs minutes peuvent maintenant être effectués en quelques secondes sans effort physique.

E0942 - Equalizer® Ninja™ Deluxe Kit

Le kit, fourni dans un coffret en plastique, contient :

E0951 - Lames 19 mm x 2

E0936 - Lames 25 mm x 2

E0935 - Lames 38 mm x 2



Lames Ninja™

Ces lames sont conçues spécialement pour l'outil Ninja™ et permettent de supporter la puissance produite par les va-et-vient de la machine. Fabriquées à base d'acier trempé à ressort.

E0951 - lame 19mm

E0936 - lame 25 mm

E0935 - lame 38 mm



•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

Tréteau pour pare-brise

Un tréteau résistant fait de tubes de 25 mm de diamètre conçu pour durer. La mousse autour des tubes est de densité moyenne qui adhère au verre et évite ainsi qu'il ne se déplace. Le tréteau a une largeur de 70 cm et peut s'adapter plus haut ou plus bas selon le pare-brise. L'ajustement en hauteur se fait par l'accroche du crochet situé à l'extrémité de la chaîne aux différentes encoches. S'assemble avec juste 6 boulons.

E0133 – 1 pièce



Couteau manuel et Lames Z plates

Couteau manuel en aluminium avec changement rapide de la lame.

Beaucoup de techniciens ont l'habitude d'affûter les lames de couteaux à froid afin de les rendre plus aiguisées. Souvent cette pratique surchauffe la lame et réduit la dureté du tranchant, usant et émoussant la lame. Les lames Z plates sont affinées avant d'être durcies, il n'est donc plus nécessaire de les affûter. Cet aiguisage est soigneusement contrôlé afin de procurer un tranchant d'à peine 88 millièmes de mm d'épaisseur.

E0971 – Couteau manuel

E0117 – Lame Z4 non affûtable 19 mm x 5

E0118 – Lame Z5 non affûtable 25 mm x 5

E0119 – Lame Z6 non affûtable 38 mm x 5



Vacuum Cups

Des ventouses de haute qualité à utiliser pour le remplacement des vitres.

E0822 – 2 pièces



Spatule plastique pour pare-brise

Cette spatule est destinée aux opérations de dépose et pose de pare-brise. Quand un bout de la spatule est usé, il suffit de la retourner.

34515 – 1 pièce



•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

Passer fil Centerstart

Dans beaucoup de véhicules modernes, la colle pare-brise se trouve loin en dessous du niveau du tableau de bord. Il devient alors pratiquement impossible de passer la corde à piano à travers l'adhésif.

La poignée en forme de T Centerstart facilitera le passage de la corde à travers l'adhésif du pare-brise. Cet outil est fabriqué avec une lame en acier et une poignée en plastique ergonomique.



E0109 – 1 pièce

Poignées

Poignées pour corde avec une détente rapide de la corde. La poignée profilée donne une prise résistante au glissement. La corde passe par le trou dans l'arbre d'entraînement en fer, puis dans la grande poignée en plastique. En repoussant la cale dans la poignée, la corde reste à sa place. Pour raccourcir la corde, pousser vers le bas la tête de l'arbre d'entraînement en le relâchant de la poignée et puis adapter la corde. Le design spécial des poignées protège les doigts de la corde dans chaque angle.

Passer la corde par le trou de l'arbre d'entraînement, faire une boucle à travers le trou du haut de l'arbre et pousser celui-ci à l'intérieur de la poignée. En poussant l'arbre à l'intérieur de la poignée, le maintien de la corde à sa place est garanti.



E0110 – 2 pièces

Rouleau de Corde Tressée

Conçue pour être plus résistante que la plupart des cordes à piano, la corde tressée coupera facilement le joint adhésif du pare-brise, sans que le fil ne casse comme la plupart des cordes standard. Tressée de trois fils en acier inoxydable super résistants, la corde tressée est anodisée pour procurer une découpe lisse. Couleur or distinctive.
Diamètre : 0.5 mm.



E0107 – 1 rouleau de 22 m

Rouleau de Corde Carrée

La capacité de coupe de la corde carrée est meilleure que celle de la corde ronde traditionnelle. Comme le fil carré a quatre bords saillants, chacun des coins vous procurera une coupe plus rapide et plus facile. Gain de temps et d'effort.



E0209 – 1 rouleau de 22 m

•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

Outil de découpe Stingray

Outil de dépose pare-brise offrant un couple élevé, une accélération rapide et une vitesse maximale supérieure la plupart des outils du marché. Sa conception ergonomique donne une prise naturelle confortable. Le profil bas de la poignée laisse un dégagement quelle que soit la direction de la découpe et son variateur de vitesse offre une large plage de vitesses pour un meilleur contrôle.

E0967 - kit

Le kit comprend : outil Stingray, lunettes de sécurité et DVD d'instruction. Le tout dans une mallette de transport. Fonctionne sur secteur 220 volts.



Lames Stingray

Les lames pour outil de découpe Stingray sont conçues pour être utilisées sur des centaines de véhicules.

Fabriqué en acier inoxydable de qualité elles sont disponibles en trois dimensions différentes :

- E0928 LAME STRINGRAY 76,2 mm x 254 mm
- E0932 LAME STRINGRAY 76,2 mm x 355,6 mm
- E0930 LAME STRINGRAY 76,2 mm x 304,8 mm



Kit de découpe Cut Out

Cut-Out est un outil universel de haute résistance pour la dépose de tous types de pare-brise. Ne nécessite qu'un seul opérateur pour découper un pare-brise.

86197 – kit

Le kit comprend : 1 outil de traction (équipé de 2 ventouses), 1 poulie de renvoi d'angle, 1 rouleau de corde carrée 50 m, 1 aiguille passe-fil, 1 paire de lunettes



Spider Wire - Corde de découpe pare-brise PE

Rouleau de corde en fibre Polyéthylène haut module réutilisable jusqu'à 4 fois sur des véhicules légers conventionnels.

Résistance à la tension : 1.6 MPa, plus résistante qu'une corde en acier (~1 kN)

86592 – 1 rouleau de 25 m



Set de protections pour tableau de bord

Permet de protéger le tableau de bord lors de l'utilisation du Cut Out Kit. Il se compose de 4 protections, 2 larges et 2 petites, chaque taille a une forme différente, plate ou recourbée. Permet également de protéger les garnitures de montant et le ciel de pavillon.

86367 – 4 pièces



•NETTOYANTS MOTORISATION•

INJECTION

ESSENCE / DIESEL

Fuel Guard 2

Un nettoyant puissant et efficace pour les systèmes d'alimentation de carburant, aussi bien pour les moteurs à essence que diesel.

- Lubrifie et nettoie les systèmes d'alimentation de carburant
- Prolonge la durée de vie de la pompe à carburant et des injecteurs
- Mélange le carburant et l'eau de façon homogène, empêchant la corrosion et la formation de bactéries
- Diminue la contamination due aux goudrons, gommages, résines et suies sur les injecteurs
- Sans danger pour les pots catalytiques et les filtres à particules
- Compatible avec tous les moteurs modernes, essence, diesel et hybrides.



83970
Bouteille 250 ml

DIESEL

Diesel One Shot 2

Un nettoyant puissant et efficace à action rapide, complémentaire au traitement de carburant du Fuel Guard 2

- Diminue les émissions de gaz d'échappement toxiques, dont la suie ce qui facilite ainsi le passage au contrôle technique
- Enlève efficacement et rapidement la contamination par la suie et le goudron
- Optimise la performance du moteur et prolonge sa durée de vie
- Améliore le démarrage à froid
- Sans danger pour les pots catalytiques et les filtres à particules
- Compatible avec tous les moteurs diesel modernes



84595
Bouteille 250 ml

DIESEL

Diesel Injector Cleaner

Un nettoyant injecteur et pompe haute pression grande concentration pour véhicules diesel

- Nettoie et lubrifie les pompes haute pression • Rétablit la pulvérisation des injecteurs.
- Préviend le grippage des aubages de turbo à géométrie variable.
- Recommandé pour les systèmes de post traitement des gaz (catalyseurs, filtres à particules, pièges à NOx).



85955
Bidon 1,5 l

ESSENCE

Petrol One Shot

Un nettoyant puissant et efficace à action rapide, complémentaire au traitement de carburant du Fuel Guard 2

- Diminue les émissions de gaz d'échappement toxiques et facilite ainsi le passage au contrôle technique
- Enlève efficacement et rapidement les résidus de goudrons, gommages et résines
- Améliore l'absorption d'eau
- Optimise la performance du moteur et prolonge sa durée de vie
- Sans danger pour les pots catalytiques
- Compatible avec tous les moteurs à essence modernes



84594
Bouteille 250 ml

TURBO ET FAP

Diesel Turbo FAP Cleaner

Un nettoyant pour les turbos, pots catalytiques et filtres à particules, sans démontage.

- Un agent catalysant qui améliore la combustion des suies, permettant au filtre à particules de régénérer à nouveau
- Nettoie et décalamine le turbo et la géométrie variable sans démontage
- Augmente le rendement moteur par une meilleure évacuation des gaz d'échappement
- Préviend le remplacement coûteux du turbo et du filtre à particules
- Prolonge la vie du pot catalytique et du filtre à particules



85956
Bidon 1,5 l

DPF Cleaner Foam

KENT DPF Cleaner Foam débouche les filtres à particules très contaminés et permet d'éviter les pertes de puissance ou autres problèmes liés à l'encrassement du FAP dû à des trajets de route trop courts.

- Dissout les dépôts de carbone et de suie
- Nettoie sans démontage du FAP
- Action exceptionnelle de la mousse



86547
Aérosol 500 ml

DPF Cleaner Ultra

DPF Cleaner Ultra aide la régénération des filtres à particules des véhicules diesel par réduction de brûlage des suies, il contient du KENT Fuel Guard 2 pour le nettoyage du système de carburant et pour la protection à long terme.

- Réduit la température de brûlage des suies – aide à la régénération des FAP diesel
- DPF Cleaner Ultra réduit les émissions
- Combat les dépôts de cendres sur les soupapes d'admission – pour une combustion propre
- Contient un booster de cétane qui améliore la combustion et le démarrage à froid



86669
Bouteille 250 ml

CIRCUIT DE LUBRIFICATION



Engine Flush

Est un agent de rinçage pour l'huile destiné à enlever les suies du moteur, les saletés et les traces d'humidité.

- Contient des additifs de dispersion contre la disposition de « sludge » et de carbone
- Nettoie les segments et améliore la compression.
- N'endommage en aucun cas les pièces moteur
- Sans solvants
- Pas de perte de lubrification ni d'efficacité du film d'huile
- Maintient la viscosité de l'huile de moteur
- Idéal en cas de joint de culasse défectueux

86119
Bouteille 250 ml



Oil Enhancer Plus

Est un additif moderne et multifonctionnel, spécialement conçu pour améliorer la longévité du moteur grâce à l'amélioration des performances et la durée de vie de l'huile de moteur.

- Réduit les charges frictionnelles sur les pièces mobiles
- Réduit les claquements lors des démarrages à froid
- Réduit la consommation d'huile
- Compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques
- Réduit les bruits du moteur
- Réduit les coûts d'entretien

86640
Bouteille 250 ml



Gearbox Stop Leak

Un additif pour revitaliser les anciens joints d'étanchéité de boîte de vitesses et pour éviter les fuites d'huile ennuyeuses dues à l'usure et au vieillissement des joints.

- Revitalise les anciens joints d'étanchéité de boîte de vitesses
- Efficace sur de nombreux matériaux d'étanchéité tels que le caoutchouc, le néoprène, l'EPDM, le viton, etc.
- Compatible avec toutes les huiles de boîte de vitesses pour boîtes de vitesses manuelles dans les voitures à essence et diesel
- Contient des additifs antiusure, détergents et dispersants pour huile de boîte de vitesses

86523
Bouteille 250 ml



Engine Stop Leak

Un additif pour revitaliser les vieux joints d'huile moteur et prévenir les fuites d'huile ennuyeuses dues à l'usure et au vieillissement des joints.

- Revitalise les vieux joints d'huile moteur
- Efficace sur de nombreux matériaux d'étanchéité tels que le caoutchouc, le néoprène, l'EPDM, le viton, etc. et compatible avec les huiles de moteur conventionnelles, semi-synthétiques et synthétiques - applications universelles
- Convient pour les moteurs essence et diesel - réduit les stocks

86522
Bouteille 250 ml

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Radiator Oil Emulsifier

Un mélange innovant de substances chimiques efficaces pour permettre de chasser les émulsions d'huile causées par la rupture d'un joint de culasse dans tous les types de systèmes de refroidissement.

- Convient à tous les systèmes de refroidissement – gain de temps
- Action rapide – améliore l'efficacité du système de refroidissement
- Contient de puissants additifs – détruit les émulsions d'huile
- Nettoie le système entier en une application – réduit le risque de surchauffe



84666
Bidon 250 ml



Radiator Flush

Un mélange de substances chimiques très efficace pour enlever l'oxydation et la corrosion dans les systèmes de refroidissement.

- Convient à tous les systèmes de refroidissement – gain de temps
- Action rapide – améliore l'efficacité du système de refroidissement
- Contient de puissants additifs – biodégradable en faible concentration
- Nettoie le système en une seule application – réduit les risques de surchauffe

84667
Bouteille 250 ml

Radiator Stop Leak

Un additif pour système de refroidissement qui empêche le système de fuir et colmate les fuites existantes

- Protège le système de la corrosion – Prolonge la durée de vie des composants
- Empêche l'accumulation des dépôts de calcium – résultats de refroidissement plus efficaces
- Lubrifie la pompe à eau – prolonge sa durée de vie
- Taille des particules <15 microns – évite le blocage de la soupape de thermostat



86182
Bouteille 250 ml

•NETTOYANTS•



New All Purpose Foam Cleaner

Une mousse nettoyante multifonctionnelle procurant un résultat sans traces ni résidus.

- Formule spéciale qui ne coule pas
- Non abrasive, ne fait donc pas de rayures
- Procure une odeur fraîche
- Antistatique
- Idéale pour de nombreuses applications de nettoyage aussi bien sur les surfaces lisses (entre autres le verre, le plastique, les surfaces peintes) que sur les textiles (sièges, tapis, revêtements en cuir, ...).
- Certification NSF – C1 N°151415



84909 – Aérosol 750 ml



Soft Surface Cleaner

Un nettoyant dégraissant non agressif et respectueux de l'environnement.

- Nettoie et dégraisse les surfaces en profondeur, il est idéal pour des applications de collage
- Facile à utiliser même à des endroits difficiles d'accès
- Sans danger pour la plupart des matériaux, même pour le polystyrène
- S'évapore rapidement et ne laisse pas de résidus de produit
- Le gaz propulseur est respectueux de l'environnement
- Ne contient pas de 1,1,1 trichloroéthane, de xylène ni d'acétone



86485 – Aérosol 500 ml



Electric Cleaner

Solvant de haute qualité pour le nettoyage d'une grande variété de surfaces, notamment au niveau des composants et connexions électriques.

- Nettoie, lubrifie et protège en une seule action
- Ne contient pas de solvant dangereux
- Dissout les films d'oxydation, d'huiles, de poussières et de saleté
- Laisse un film protecteur



85310 - Aérosol 400 ml



Acrysol

Un nettoyant multifonctionnel et dégraissant.

- Nettoie en profondeur sans laisser de film gras qui pourrait attirer la poussière et la saleté
- Sèche très rapidement
- Produit hautement raffiné - ne laisse pas de mauvaises odeurs
- Peut être utilisé en toute sécurité sur la majorité des surfaces à la fois peintes, ainsi que sur des matières brutes, sans laisser de traces ou de rayures.
- Dissout les composants tels que: les résidus d'adhésifs, mastics, graisses, goudrons, revêtements anticorrosion, restes de cire et lustrant, contenant des silicones

83925 – Bidon 1 l



Glass kleen

Nettoyant vitres concentré et déodorant

- Super concentré (40 pour 1) : économique
- Contient un anti-mousse : ne mousse pas
- Contient un anti-pollution atmosphérique
- Facilite le nettoyage.

86440 – Bouteille 1 l



Panel Degreaser

Un dégraissant de haute qualité à base d'eau.

- Pour le dégraissage des pièces avant qu'elles ne soient peintes
- Excellentes propriétés dégraissantes
- Faible teneur en COV
- Non agressif
- Enlève la sève d'arbre qui n'a pas complètement séché

86213 – Bouteille 1 l

86214 – Bidon 5 l



Plastic Dressing

Protège et évite le vieillissement prématuré des plastiques et de leurs couleurs d'origine.

- Forme un film qui pénètre jusqu'aux pores
- Résistant à toutes les conditions météorologiques
- Odeur agréable
- Sans silicone

34706 – Aérosol 400 ml



Tyre Dressing

Une formule nettoyante unique qui redonne un éclat naturel aux pneus.

- Imperméable
- Résistant à toutes les conditions météorologiques
- Protège contre la poussière et les saletés
- Ne décolore pas et évite des crevasses dans le temps
- Sans silicone

84952 – Aérosol 400 ml



Alloy Wheel Cleaner

Nettoyant jantes.

- Formule supérieure : surpasse la plupart des nettoyants de jantes conventionnels.
- Non dangereux
- Action rapide : protège et restaure l'aspect neuf des jantes alliage.
- Enlève facilement les poussières de freins brûlées, saletés et souillures routières.
- Application au pinceau ou pulvérisateur : utilisation simple
- Sans aérosol : plus respectueux de l'environnement.

83200 – Bouteille 500 ml



Multi-Cleaner

Un nettoyant polyvalent biodégradable à base d'eau.

- Donne un aspect brillant, neuf et naturel
- Une alternative écologique pour le nettoyage/dégraissage
- Facile à utiliser – vaporiser, rincer à l'eau et essuyer
- Peut être dilué jusqu'à une valeur de 4:1 pour les surfaces peu sales
- Inoffensif pour la plupart des peintures

80260 – Bouteille 1 l

•NETTOYANTS•



One Shot 2

Un nettoyant très puissant, à séchage rapide, pour les systèmes d'alimentation des moteurs diesel et essence.

- Nettoie les collecteurs d'admission et les vannes de gaz des moteurs à essence
- Nettoie les collecteurs d'admission, les vannes EGR et les turbos à géométrie variable des moteurs diesel
- Peut également faciliter l'extraction des injecteurs en dissolvant les résidus de suies, présents autour
- Aérosol à jet à haute pression livré avec une buse d'extension extra longue pour atteindre les composants éloignés comme les turbos.
- N'attaque ni le pot catalytique, ni le filtre à particules ni les sondes lambda
- Ne contient pas de toluène.

84835 – Aérosol 500 ml



Plastic Clean & Protect

Un rénovateur plastique sans silicone en aérosol pour toutes pièces intérieures en plastique.

- Convient pour tous les plastiques intérieurs.
- Sans silicone – Utilisation sans risque en carrosserie.
- Laisse un film protecteur brillant en une seule étape.
- Hydrophobe
- Antistatique, repousse la poussière – résiste au dépôt de poussière et de saleté.
- Senteur orange – agréable pour l'utilisateur.
- Laisse une surface propre – sans tache ni résidu

85447 – Aérosol 500 ml



KENT Injector Release Agent

Un agent de dispersion puissant pour démonter les injecteurs grippés.

- Action de libération rapide des injecteurs grippés qui réduit la quantité de travail et donc les coûts
- Particules lubrifiantes actives de PTFE pour aider à retirer les composants
- Gèle les dépôts de matière à -30 °C

**86313
Aérosol 500 ml**



Gasket and Carbon Stripper

Un produit rapide et efficace pour enlever tous résidus de joints et dépôts de carbone.

- Dissout les joints synthétiques, silicones, liège et fibre
- Gel moussant
- Le surplus de produit n'endommagera pas les pièces
- Gain de temps et évite l'effet "d'abrasion" sur les alliages fragiles

84147 – Aérosol 100 ml



Brake Parts Cleaner 2

Un nettoyant à séchage rapide, sans chlore, spécialement conçu pour le nettoyage des freins à disque, à tambour et de pièces (moteur) en général.

- Spray haute pression pour un nettoyage rapide
- Séchage rapide
- Valve à 360°
- Élimine la saleté et la poussière présentes sur les pièces en frottement des freins ainsi que sur les pièces mécaniques
- N'endommage pas le caoutchouc ou les éléments synthétiques comme par exemple les durites, soufflets de cardans ou tuyaux hydrauliques

83920 – Aérosol 750 ml



Cleaning Booster

Un pistolet de nettoyage pneumatique avec une nouvelle technologie de bille rotative au lieu de tube rotatif.

- Bille rotative au lieu d'un tube rotatif fragile
- Nécessite seulement une pression d'alimentation de 4 bars
- Moteur Hi-tech avec assemblage de roulement
- Moins bruyant
- Brosse amovible et régulateur de pression d'air

86452 – Kit Cleaning Booster



Chiffons de finition microfibre

Retirent poussières et saletés. Les chiffons ramassent et absorbent les plus petites particules de poussière, saleté et cheveux par électricité statique.

86343 – 3 pièces

Chiffon microfibre pour verre

Pour le nettoyage sans traces des surfaces délicates

86345 – 1 pièce



Upholstery Cleaner

Un nettoyant concentré unique idéal pour nettoyer les garnitures en tissu, tapis et surfaces en plastique.

- Laisse une agréable odeur citronnée
- Convient pour tissus, tapis et plastiques
- Contient un rehausseur de couleur

85450 – Bidon 5 l

•PRODUITS DE CLIMATISATION•



Air Co One Shot

Un agent rafraîchissant/désinfectant puissant de haute qualité pour les systèmes de climatisation / ventilation.



- Une formulation unique
- Virucide – conforme à la norme EN14476
- Bactéricide – conforme à la norme EN1276
- Fongicide et levuricide – conforme à la norme EN1650
- Supprime les mauvaises odeurs dans les systèmes d'air conditionné
- Laisse une bonne odeur de frais
- Système de décharge sur simple clic
- Agit rapidement
- Une dose par véhicule

86436 – Aérosol 100 ml



Air-Co Cleaner

KENT Air Co Cleaner est une formule destinée au nettoyage de l'évaporateur du système à air conditionné d'un véhicule. L'action unique de la mousse très dense assure un nettoyage rapide et efficace tout en éliminant les bactéries et levures présentes dans le système.

Enregistrement Biocide: FR: N-51843, BE: 13917B

- Action rapide et efficace de la mousse
- Tuyau d'extension (1 m) pour les longs conduits pour permettre de diriger le produit dans des zones difficiles d'accès
- Ne contient pas d'alcool d'éthyle - Permet une restitution rapide du véhicule.

86551 – Aérosol 250 ml + pipette 1 m

Clips désodorisants

Laissent une odeur propre et fraîche à l'intérieur des véhicules.

- A utiliser après chaque nettoyage ultrasons
- Se clipse sur les ventilateurs
- Quatre senteurs
- Pack de 12 unités

- Simple à utiliser
- La senteur procure une odeur propre et fraîche dans le véhicule pour plusieurs semaines
- Assure aux propriétaires du véhicule que le traitement a bien été effectué



85630 Clips désodorisants (12 unités) - Senteur pomme

86013 Clips désodorisants (12 unités) - Senteur brise d'été

85979 Clips désodorisants (12 unités) - Senteur vanille

86643 Clips désodorisants (12 unités) - Senteur «voiture neuve»

•PRODUITS DE CLIMATISATION•

A/C Leak Guard Kit

Pour empêcher et stopper les fuites de liquides réfrigérants des systèmes A/C.

Tous les nouveaux véhicules perdent environ 3% de leur charge de réfrigérant au cours de la première année. Le Kit stop fuite Leak Guard est une solution révolutionnaire pour éviter les risques de perte et stopper les fuites qui peuvent se produire sur une période de 6 à 12 mois.

- Jointoyer en toute sécurité les fuites de composants métalliques et en caoutchouc dans les systèmes A/C – solution à base d'huile qui ne durcira pas, ne cristallisera pas et n'obstruera pas le système d'air conditionné et l'équipement de récupération du réfrigérant
- Spécialement formulé pour les fuites lentes pouvant survenir après une période de 6 à 12 mois (ou un taux de fuite supérieur à 700 g/an) – facile à utiliser, gain de temps
- Les cartouches Leak Guard cherchent l'oxygène présent dans le lieu de la fuite
- Le joint Leak Guard A/C localise l'oxygène présent au point de fuite. Une fois combiné à la pression du système, il est pressé à travers le point de fuite pour le colmater et former une soudure chimique permanente à l'endroit de la fuite – pas de machine de recharge A/C, peut être injecté à tout moment dans le système MAC
- Contient un colorant A/C concentré – économique en vue d'une future réparation du système A/C en minimisant les fuites et en maintenant une lubrification correcte du compresseur
- Leak Guard A/C Sealer est compatible avec tous les réfrigérants et est idéal en maintenance préventive – respectueux de l'environnement



Tuyau seul 85797 pour gaz R134a



Tuyau seul 86506 pour gaz HFO R1234yf

85634 - A/C Leak Guard Kit

Contenu du kit:

1 pistolet, 1 mini cartouche de remplissage (7,5 mm) pour tuyau de raccord, 2 cartouches de Leak Guard (30 ml), 1 adaptateur de purge, 1 raccord haute pression R-134a

85635 – cartouches Leak Guard 6 Boite de 4

85797 – Tuyau pour gaz R134a

86506 – Tuyau pour gaz R1234yf

•ADHESIFS & ETANCHEITE•



Contact Spray Adhesive

Colle en aérosol polyvalente avec une prise initiale rapidement forte et un temps d'assemblage prolongé.

- Prise initiale élevée
- Temps ouvert long
- Repositionnable
- Adhésif polyvalent
- Propre et facile à utiliser
- Sans solvant chloré

86593 – Aérosol 500 ml



Multibond HT

Colle en aérosol résistante à la chaleur pour un collage rapide et solide sur une large variété de supports.

- Prise initiale élevée
- Repositionnable
- Colle polyvalente
- Propre et facile à utiliser
- Résistance aux températures élevées
- Système d'application variable

86668 – Aérosol 500 ml

Quick Seal

Un joint/adhésif de montage haute qualité, monocomposant à base de MS polymères sans isocyanates et sans solvants.

- Excellente résistance 2,6 Mpa
- Grande Flexibilité : 250 %
- Remarquables propriétés d'adhérence sur la plupart des matériaux
- Applicable sur des surfaces humides
- Résistant aux produits chimiques les plus agressifs
- Applicable mouillé sur mouillé
- Soudable (par points)
- Ne rétrécit pas au séchage

Applications:

Spoilers, panneaux, moulures et garnitures.

34501 - Blanc Cartouche 290 ml

34502 - Gris Cartouche 290 ml

34503 – Noir Cartouche 290 ml

MS Clear HS

Un joint/adhésif de montage de haute qualité monocomposant à base de MS polymères sans isocyanates et sans solvants.

- Grande résistance: 2,2 Mpa
- Flexibilité: 500%
- Remarquables propriétés d'adhérence sur la plupart des matériaux
- Applicable sur des surfaces humides
- Excellente résistance aux UV
- Résistant aux produits chimiques les plus agressifs

Applications: Idéal pour un joint invisible ou transparent (ne jaunit pas). S'applique sur du verre, des portes et fenêtres, salles de bains, cuisines, des aquariums ...

85839 – Transparent Cartouche 290 ml



Rapid Bond 50 et 250 ml

Une colle structurale bicomposant à base de méthacrylate qui procure une grande résistance aux chocs

- Extrême résistance: 30 Mpa
- Emballage bicomposant s'intègre dans un pistolet standard 50 ml et 250 ml
- Excellente résistance aux hydrocarbures, aux acides, et aux solutions salines.

Applications :

- Idéal pour l'utilisation lors de collages structurels de métaux pour lesquels une force de collage pratiquement équivalente à celle d'une soudure est requise
- Collage fort de la plupart des plastiques, métaux et des matières plastiques entre elles



Proseal 303/404

Un joint pulvérisable, monocomposant à base de MS polymères, spécialement développé pour la pulvérisation d'une structure, tout en alliant de bonnes caractéristiques d'une couche antibruit.

- Sans isocyanates
- Formation de peau rapide
- Peut être peint jusqu'à 72 heures après l'application
- Grâce à sa faible viscosité, le Proseal 404 peut être pulvérisé en une structure très fine

85616

85473

85119

86499

86498

Proseal 303 Gris cartouche 290 ml

Proseal 303 Beige cartouche 290 ml

Proseal 303 Noir cartouche 290 ml

Proseal 404 Gris cartouche 290 ml

Proseal 404 Noir cartouche 290 ml

2K Epoxy Panel Bond

Adhésif époxy structurel bicomposant offrant une bonne résistance aux chocs, substances chimiques et à la chaleur pour le collage de l'acier, SMC, aluminium, matériaux composites et bien d'autres substrats.

Idéal pour le collage de panneaux de carrosserie, pavillon, ailes avant les fermetures telles que portières, coffre et capot.

- Formulation anticorrosion unique
- Crash testé : performances en cas de choc violent – approbation Thatcham.

Cartouche universelle – s'utilise avec un pistolet standard

86496 2K Epoxy panel Bond cartouche 195 ml



•ADHESIFS & ETANCHEITE•



Super Bond 2

Une colle de contact rapide de qualité pour le collage des plastiques et de beaucoup d'autres matériaux .

- Séchage et polymérisation rapide en quelques secondes
- Bouchon antiobstruction
- Prétraitement minimal, seulement un dégraissage est nécessaire

86614 - Bouteille 20 ml buse standard 86514 - Bouteille 20 ml buse à torsion



Super Bond GEL

Une colle de contact rapide de qualité pour le collage des plastiques et de beaucoup d'autres matériaux.

- Séchage et polymérisation rapide en quelques secondes
- Bouchon antiobstruction
- Prétraitement minimal, seulement un dégraissage et nécessaire
- Viscosité optimale et ne coule pas (version gel)

86515 - Bouteille 20 ml



2K Super Bond

Colle instantanée forte et transparente avec des propriétés de remplissage élevées

- Force d'adhérence élevée sur de nombreux substrats, y compris le verre - Assemblage durable
- Remplit des espaces jusqu'à 5 mm - Peut également être utilisé pour coller des surfaces irrégulières
- Adhésif et activateur tout en un - Inutile d'ajouter un activateur en étape supplémentaire

86663 – 2K Super Bond 10 g + 3 buses de mélange

86684 – Sachet de 10 buses



Super Bond Activset

Un activateur de séchage pour colle cyanoacrylate. Permet de faire sécher la colle cyanoacrylate instantanément.

86629 – Aérosol 150 ml



Nutlock

Frein Filet de résistance moyenne, multiusage. Il est prévu pour faciliter la pose des écrous et des boulons et il durcit pour empêcher le desserrage par vibrations. Ne coule pas et sèche rapidement en une résine dure.

86539 – Bouteille accordéon 50 ml



Sili Gasket 2

Un faiseur de joints moteur RTV facile d'utilisation en emballage pressurisé qui élimine les pertes.

- Emballage pressurisé – pas de perte
- Gain de temps et économique
- Conforme aux normes GM 9985443 – répond aux exigences OEM
- Sans danger pour les détecteurs – n'endommagera pas les détecteurs ou convertisseurs catalytiques

34339 – Pressure Pack levier 200 ml

34337 – Pressure Pack pousoir 200 ml

84179 – Pressure Pack 100 ml



Studlock

Frein filet de forte résistance pour le serrage d'écrous ou autres pièces filetées ne devant pas être désassemblées. Procure un joint résistant aux substances chimiques, carburants, lubrifiants et la plupart des liquides industriels.

86540 - Bouteille accordéon 50 ml



Rapid Gasket

Un joint anaérobie spécialement développé pour sceller des assemblages surface sur surface (plan de joint) sur des pompes à eau, des couvercles de boîte de vitesses, fentes sur moteur, réservoirs, etc.

86553 – Bouteille accordéon 50 ml

86621 – Seringue 80 ml



Pipe Seal

Produit d'étanchéité pour filetage à résistance moyenne pour le verrouillage et l'étanchéité des tuyaux et des raccords métalliques.

Approbation pour une utilisation avec de l'eau potable - certification WARS BS6920- 1:2000

86543 - Bouteille accordéon 50 ml



All In One

Un joint d'étanchéité anaérobie à base de résine de haute technologie contenant du téflon pour faire des joints d'étanchéité, en préventif et en réparation. Ce produit sous forme de gel à haute viscosité est thixotropique. Il sèche rapidement.

Utiliser All in One Activator pour améliorer le séchage sur les surfaces difficiles comme le zinc, l'acier doux, l'acier inoxydable, le cadmium etc.

86544 - Bouteille accordéon 50 ml

•LUBRIFIANTS & PENETRANTS•



Silicone Grease

Graisse de grande qualité 100% silicone pour la lubrification et la protection contre l'humidité.

- Ne contient pas d'acide gras ni de solvant – n'endommagera pas les caoutchoucs, les plastiques et le nylon
- Laisse un film gras, isole et protège de l'humidité et de l'oxydation
- Très résistante aux courants diélectriques – empêche les arcs électriques
- Ne sèche pas et ne craquelle pas – résiste aux conditions climatiques difficiles
- Résiste à l'eau – résistera au lavage

34920 – Aérosol 400 ml

86052 – Pressur Pack 200 ml



Dry Lube 2

Un lubrifiant transparent, sec et qui ne tache pas.

- N'attire pas la poussière ni la saleté
- Inoffensif sur les peintures, caoutchoucs, textiles et plastiques
- Etanche
- Large plage thermique -40° à +260°C
- Antistatique
- Sans silicone

Applications:

Graissage des joints de portes et de fenêtres, de ceinture de sécurité, empêche les grincements des tableaux de bord et d'autres matières plastiques.

50180 – Aérosol 400 ml



Chain Lube 2

Lubrifiant pour chaînes utilisable dans les environnements sales et poussiéreux.

- Excellente pénétration dans les maillons
- Résistance extrême à la pression
- Contient de l'antiusure et des additifs hydrofuges

34949 – Aérosol 400 ml



PTFE Lubricant

Huile à hautes performances lubrifiantes à base de PTFE

- Produit multiusage transparent, pénètre et lubrifie
- Certifié NSF H1

Applications:

Lubrification générale de câbles, de systèmes de suspension, de charnières, de serrures, de pédales de frein et d'embrayage, des systèmes de toit ouvrant, des fermetures capot, ceintures de sécurité, le mécanisme des vannes de gaz, antennes électriques, rails pour bâches de camions et toutes les applications où une légère lubrification est nécessaire.

84065 – Aérosol 500 ml

85540 – Aérosol 150 ml



Z43

Spray à pulvérisation ultrafine à base de silicone.

- Protection des composants électriques, des câbles et du système d'allumage à long terme contre l'humidité
- Peut être appliqué par pulvérisation ou avec un chiffon
- Ne tache pas et n'attire pas la poussière

Applications:

Lubrifie les composants (qui couinent) tels que les joints d'étanchéité (assouplissement), serrures et charnières.

50040 – Aérosol 400 ml



C1200

Graisse à base de céramique, résistante à de très hautes températures et à des pressions extrêmes.

- Ne contient pas de métaux lourds
- Idéale pour les systèmes de freinage ABS car non conductrice
- Plage de températures de -40°C à +1200°C
- Préviend l'oxydation et la corrosion
- Excellente protection de toutes les pièces en aluminium

Applications:

Système de freinage, d'échappement, montage des jantes et des écrous.

84298 – Tube 200 g

84335 – Pot 200 ml



Ceramic 1200

Un lubrifiant supérieur avec une bonne résistance aux hautes températures dans des conditions extrêmes.

- Protection durable des composants électriques et câbles contre l'humidité
- Peut être appliqué par pulvérisation ou avec un chiffon
- Ne tache pas et n'attire pas la poussière

Applications:

Assouplissement des joints d'étanchéité, serrures et charnières, protège les boîtes à relais contre l'humidité et toutes les installations électriques et ses câbles.

85235 – Aérosol 400 ml



Anti Seize

Une graisse multiusage résistante aux températures extrêmes avec une teneur élevée en particules de cuivre.

- Excellente capacité lubrifiante
- Résiste à la pluie, l'eau salée et à la corrosion
- Résiste aux températures extrêmes : +1100°C
- Excellente résistance à la pression
- Préviend le grippage des boulons et écrous

Applications:

Système de freinage, d'échappement, ou pour toutes applications où des pressions et des températures extrêmes se produisent.

83972 – Aérosol – 500 ml

•LUBRIFIANTS & PENETRANTS•



Rusty Clear

Dérouillant graphité à base de téflon (PTFE) multiusage pénétrant pour la rouille contenant des particules de graphite pour déplacer l'humidité.

- Lubrifie et protège les pièces mobiles – protège les métaux de l'acidité atmosphérique et du sel de route
- Chasse l'humidité des connecteurs et contacts électriques – sans dommage pour l'intégrité électrique du circuit
- Pénètre les interstices les plus fins pour dégripper facilement les pièces rouillées, grippées ou corrodées
- S'utilise en toute sécurité sur les caoutchoucs et le plastique

34605 – Aérosol 500 ml



Rusty Penetrant

Dérouillant multiusage pénétrant pour la rouille contenant des particules de graphite pour déplacer l'humidité. Sans silicone – sans risque en atelier de carrosserie Agit rapidement contre la rouille – gain de temps Contient du graphite – laisse un film lubrifiant réduisant le risque de corrosion "Casse" les dépôts de rouille – réutilisation des pièces possible

83726 – Aérosol 400 ml



Rusty Shock Spray

Pénétrant de rouille multiusage avec de bonnes capacités de gel rapide.

- À base de Graphite – excellentes propriétés lubrifiantes
- Gèle jusqu'à -40°C – choc thermique sur les pièces pour les décoller
- Aptitudes de pénétration de première classe – pénètre les pièces et les lubrifie
- Agit sur les pièces rouillées et grippées – produit multiusage
- Sans silicone – utilisation sûre en ateliers et carrosseries

84599 – Aérosol 400 ml



KD400

Dérippant/Lubrifiant transparent multiusage et sans silicone.

Lubrifiant multifonction – pénètre, déplace et protège Propriétés antiusure – aide à réduire l'usure et la friction Sans danger pour les caoutchoucs et plastiques – utilisation sûre Résistant à l'eau – protège de la corrosion

50205 – Aérosol 400 ml



91 en 1

Lubrifiant pénétrant multiusage unique à base de PTFE à action rapide.

Produit multiusage avec plus de 91

Une seule référence qui lubrifie, pénètre et chasse l'humidité

Contient du PTFE

Valve 360° permet à l'aérosol de pulvériser dans toutes les directions et d'atteindre les zones difficiles d'accès

86376 – Aérosol 500 ml



SL500

Graisse pénétrante et à action rapide pour la lubrification de pièces en mouvement et soumises à forte pression, aux impacts et vibrations.

Transparente – protection invisible

Repousse l'humidité – protège contre la corrosion

Excellente adhérence – reste là où elle est appliquée

Forte lubrification – réduit l'usure et la friction

84339 – Aérosol 500 ml



Blue Grease

Graisse multiusage de très grande qualité. Formulée à base d'huile minérale très raffinée et de d'agents lubrifiants à base de lithium. Contient des additifs pour une protection antiusure.

Excellente résistance à la température

Bonne résistance à la pression

Résiste parfaitement au lavage pressurisé

Résistante à la corrosion et à l'oxydation

Bonne compatibilité avec les autres graisses

34946 – Aérosol 400 ml

34949 – Cartouche 380 g

34961 – Pot 1 kg

34962 – Pot 5 kg



White Grease 3

Graisse calcium transparente multiusage à base de calcium de viscosité moyenne avec d'excellentes propriétés de lubrification et protection contre la corrosion.

Imperméable à l'eau contrairement aux produits concurrents à base lithium

Sans silicone – utilisation sûre en carrosserie

Viscostatique – garde ses propriétés sous une large plage thermique

Contient des additifs – augmente la stabilité à long terme, augmente la résistance à l'oxydation et inhibe de la corrosion

50073 – Aérosol 500 ml



Duralite Abrasive Discs – 150 mm

Disques abrasifs de haute qualité pour une plus longue durée de vie de ponçage.

- Grains de corindon (oxyde d'aluminium)
- Double revêtement et cuisson des grains qui assurent une longue durée de vie
- Double système antiencrassement cire/zinc
- Dos en polyéthylène (indéchirable)
- Double résine phénolique (antiéchauffement)
- Disque 15 trous et dos velcro

A1330	P60	A1296	P400
A1289	P80	A1455	P500
A1290	P120	A1298	P600
A1291	P150	A1299	P800
A1292	P180	A1331	P1000
A1293	P220	A1300	P1200
A1294	P240	A1332	P1500
A1295	P320	A1301	P2000

Sponge Matting Disques 150 mm – 9 trous

Poncer avec un support souple où l'abrasif et la mousse ne font qu'un

- Longue durée de vie
- Velcro de haute qualité
- Extraction optimale de la poussière
- Support en mousse pour une meilleure finition des surfaces régulières et irrégulières
- Quatre grains différents disponibles
- Idéal pour le dépolissage

A1187	A1188	MATTING DISCS FINE (P600-P800)
A1189	A1190	MATTING DISCS SUPER FINE (P800-P1200)
		MATTING DISCS MICROFINE (P1500-P2000)
		MATTING DISCS ULTRAFINE (P2000 - 2500)



Finecut – Disques abrasifs de finition

Poncer avec un support souple où l'abrasif et la mousse ne font qu'un

- Une plus grande efficacité et un meilleur ponçage
- Meilleur environnement de travail
- Amélioration de la couche de finition.
- Fonctionne particulièrement bien pour le ponçage des surfaces profilées, les coins et les arêtes vives.

A1413	33	FINECUT 1000	150 MM
A1346	33	FINECUT 2000	150 MM
A1347	33	FINECUT 3000	150 MM
A1348	33	FINECUT 4000	150 MM

A1414	33	FINECUT 1000	77 MM
A1415	33	FINECUT 2000	77 MM
A1349	33	FINECUT 3000	77 MM
A1350	33	FINECUT 4000	77 MM



Station de ponçage

Station de ponçage portable pour une extraction optimale de la poussière pendant la préparation d'éléments.

- Peu d'entretien et faibles coûts en consommation d'énergie
- Pas de câbles électriques pouvant entraver les mouvements de l'utilisateur
- Sans moteur
- Idéal pour le ponçage des composants ALU

A1470	–	Kit Station de ponçage
A1466	–	Sac pour station de ponçage
A1442	–	Manomètre
A1456	–	Raccord tuyau station
A1460	–	Kit tuyau station
A1461	–	Bague fileté pour raccord station



Kit Ponceuse 150 mm

Ponceuse pneumatique orbitale puissante, à faible consommation en air. Utilisable avec un sac portable de récupération des poussières ou sur un système d'aspirateur central ou en aspiration autonome.

A1400	–	kit ponceuse 150 mm – 5 mm orbite
A1440	–	kit ponceuse 150 mm – 2,5 mm orbite



•LUSTRANTS•



Nano Performance Polish

NANO Performance Polish a été développé avec un mélange unique de nanoparticules procurant une protection supérieure et une brillance de longue durée.

- Pénètre les plus petites imperfections
- Applicable sur tous les systèmes de peinture automobile
- Combine une barrière hautement résistante à l'eau avec un brillant intense

85092 – Bouteille 1 l



Performance Abrasive 2

Performance Abrasive a été spécialement formulé pour permettre à l'utilisateur de travailler dans la durée sans que le produit ne sèche et procure une finition très brillante.

- Élimine les rayures
- Pas besoin d'eau
- Sans silicone

86605 – Bouteille 1 l

Fast Cut Polish

Lustrant nouvelle technologie utilisable avec une lustruse orbitale ou rotative. Un seul polish pour attaquer des rayures de P1500 jusqu'à la finition finale en utilisant les disques de lustrage spécifiques.

- Concept utilisant un seul lustrant
- Sans ammoniac, sans silicone



86415 - Bouteille 1l

86411 - Tampon fin bordeaux 160 mm

186412 - Tampon fin gris 160 mm

86413 - Tampon fin jaune 160 mm

86414 - Tampon mousse violet 165 mm



Spray Wax

Cire de finition de qualité supérieure, élaborée à partir d'un mélange de cires d'origine naturelle pour une durabilité optimale et une finition lustrée très résistante à l'eau.

- Contient de la cire de carnauba et de la cire d'abeille
- Contient du polymère silicone
- Finition haute brillance
- Convient pour tous les systèmes de peinture automobile

86637 – Aérosol 500 ml



Showroom Glaze

Brillance professionnelle.

- Ne contient pas de cire, pas de pétrole ni silicone
- Antistatique
- Formulé pour un résultat final sans rayures ni traces
- Enlève en toute sécurité la poussière, salissures légères, traces de doigts et traces de gouttes d'eau.

84954 – Bouteille 500 ml



Performance Compound 2

Performance Compound 2 est un polish ultrafin idéal pour les raccords noyés, l'harmonisation des niveaux de brillance et la restauration générale de la peinture. Il élimine les imperfections, les tourillons résiduels et les hologrammes sur toutes les finitions de peinture.

- Élimine les rayures, ne cache pas les imperfections – meilleure finition et brillance
- Contient des lubrifiants – déplacement facile du tampon, aucun film gras et durée de vie du tampon mousse prolongée
- Crée un brillant extra et profond – excellente finition de la surface

86606 – Bouteille 1 l

Tampons de lustrage

Une gamme de tampons mousse et laine destinés au polissage de toutes les surfaces de véhicules afin de procurer une belle finition professionnelle.

85920 – Tampon laine de mouton 150 mm

85923 - Tampon mousse blanc 150 mm

185919 – Tampon microlaine 150 mm

85924 - Tampon mousse orange 150 mm


85925 - Tampon mousse noir 150 mm

86288 – Tampon mousse dure blanc 75 mm

86287 – Tampon mousse medium orange 75 mm

86286 – Tampon mousse souple noir 75 mm

86289 – Tampon laine mouton 75 mm



Smoother & Smoother Sponge

Ces deux produits Smoother et Smoother Sponge sont conçus avec un nouveau polymère de caoutchouc révolutionnaire, qui remplace les produits traditionnels à base d'argile. Idéal pour éliminer de manière fiable les contaminations telles que les brouillards de pulvérisation, les tâches de calcaire, les résines d'arbres, les dépôts provenant du transport ferroviaire et la rouille, la poussière de frein, les dépôts industriels, les insectes, etc. Le polymère solide ne contient ni solvant ni ingrédient dangereux et n'a pas d'effet négatif sur les couches de peinture, s'utilise avec Long Lasting Shine 85403.

86060 – Disque Smoother Jaune et noir

86625 – Eponge Smoother Noire et bleue

Long Lasting Shine

Un polish spécialement développé sur la base de la nanotechnologie qui produit une finition propre et avec une haute brillance sans laisser d'effets de halos, ni des tourillons.

- Action rapide de lustrage, sans résidus ni halos
- Finition haute brillance et protection longue durée, même sur les peintures foncées
- Facile à lustrer : Gain de temps, qualité de finition
- Sans silicone ni solvant

85403 – Bouteille 500 ml

Large Micro Fibre Cloth

Tissu multiusage en microfibre, idéal pour les grandes surfaces.

S'utilise sur la plupart des surfaces à l'exception des surfaces rugueuses ou traitées. Utilisation sec ou mouillé.

86344 – 1 pièce



•PRIMAIRES & REVETEMENTS•



Galvapro

- Galvanisant soudable à séchage rapide.
- Excellent pouvoir couvrant et une excellente protection contre la corrosion
 - Spécialement élaboré pour protéger les panneaux avant peinture
 - Compatible avec la plupart des systèmes de peinture
 - Idéal pour les soudures à l'arc et par points, sans émanation toxique
 - Peut être peint au bout de 30 minutes

34547 – Aérosol 400 ml



Final Clear

- Vernis monocomposant "prêt à l'emploi".
Excellente brillance
- Sèche rapidement
 - Compatible avec tous types de peintures, y compris celles à base d'eau
 - Bonne résistance aux UV
 - Idéal pour des petites réparations
- Ne contient pas d'isocyanates

84110 – Aérosol 450 ml

Ultrafill 2

- Enduit primaire monocomposant
- Est un primaire qui fournit une couleur proche de la couleur finale ce qui permet de réduire la quantité de teinte de base nécessaire
 - Haute teneur en extraits secs
 - Bonne adhérence sur la plupart des surfaces
 - Facile à poncer
 - Sèche en 20 minutes
 - 6 couleurs disponibles
 - Compatible avec les peintures les plus courantes, y compris celles à base d'eau

86073 - Aérosol 500 ml / Blanc

86153 - Aérosol 500 ml / Bleu

86072 - Aérosol 500 ml / Gris

86154 - Aérosol 500 ml / Jaune

86071 - Aérosol 500 ml / Noir

86152 - Aérosol 500 ml / Rouge



Waxcoat / Waxcoat transparent

Un revêtement à base de cire, offrant d'excellentes propriétés anticorrosion pour les cavités et surfaces ayant besoin d'une protection anticorrosion.

- Excellente résistance à la corrosion
- Propriétés autoréparatrices
- Haute capacité de pénétration
- Peu d'odeur
- Ne coule pas, une heure après application
- Bonne adhérence

34488 – CWX Aérosol 500 ml

Transparent 1 l

86161 - TWA Transparent Aérosol 500 ml

84900 - Buse Waxcoat 60 cm

86160 - TWB



Etch Primer

Etch Primer est un monocomposant sans chromate qui favorise l'adhérence de la peinture.

- Idéal pour des petites réparations
- Séchage très rapide
- Anticorrosion
- Forte adhérence

Applications:

Acier non traité, aluminium, acier galvanisé ou zingué, vernis complètement durci, mastic polyester et fibre de verre.

83270 – Aérosol 450 ml



Zinc Alu Spray

Protection électrochimique contre la corrosion de l'acier (sur base de 99.9% ZN).

- Revêtement soudable (par point)
- Finition argentée semi-brillante
- Facile à peindre
- Excellente finition
- Très bonne adhérence sur tous les métaux

85479 – Aérosol 400 ml



Lacquer Repair Spray

Permet de noyer les bords du nouveau vernis à l'ancienne couche de vernis.

- Aérosol monocomposant
- Donne un raccord invisible à toutes les petites réparations
- Résistant aux UV
- Approprié pour vernis MS et HS

84125 - Aérosol 500 ml



SPOT Primer

Primaire universel à séchage rapide pour des petites réparations.

- Excellente adhérence sur le métal nu, les mastics polyesters, couches de fond et wash primers
- Bonnes propriétés de remplissage, bonne flexibilité, bonne dureté
- Idéal pour des petites surfaces telles que les zones poncées trop profondément lors de la préparation
- Bonnes propriétés anticorrosion

86334 – Aérosol 400 ml / Noir

86335 – Aérosol 400 ml / Gris

86336 – Aérosol 400 ml / Blanc



Quickfill

Apprêt monocomposant et flexible.

- Haute teneur en extraits secs
- Compatible avec la plupart des systèmes de peintures
- Bonne adhérence sur la plupart des surfaces telles que le plastique ou le métal
- Sèche en 20 minutes
- Idéal pour des petites réparations

34363 – Aérosol 500 ml



Underbody Wax

Revêtement à base de cire thixotrope offrant d'excellentes propriétés anticorrosion.

- Excellente protection contre la corrosion
- Propriétés autoréparatrices
- Fort pouvoir pénétrant
- Bonnes propriétés d'adhérence

86157

Marron Bidon 1 l

86159

Marron Aérosol 500 ml



Tighter Bond Primer

Primaire pour une adhérence accrue du High Strength Tape.

- Transparent
- Sèche rapidement (± 15 sec)
- Applicable sur la plupart des surfaces
- Améliore l'adhérence de rubans adhésifs double face (ou tout autre adhésif)
- S'utilise entre autres sur le PVC, vernis acrylique, polypropylène, peinture pour émail ou aluminium

34586 – Pot 250 ml



Aerograph Spray Gun

Mini pistolet idéal pour les retouches et travaux de décoration et rénovation d'optiques de phares.

85811 – Kit pistolet



2K Light Clear Coat NN

Aérosol 2K pour redonner brillance et transparence aux différents types de phares en plastique, polycarbonate ou Makrolon.

- Conditionnement en aérosol 2K
- Bonne accroche dans le temps
- Haute résistance aux rayons UV

86570 - Aérosol 250 ml

86571 - Aérosol 250 ml



Premium Refinishing Filler

Un mastic polyester bicomposant, polyvalent, facile à travailler, avec une très bonne finition pour des surfaces telles que l'acier et plastiques renforcés de fibre de verre.

- Bonnes propriétés de mise en forme et excellente finition.
- La surface lisse non poreuse lui permet d'être utilisé en charge de remplissage ou finition.
- Conçu pour une utilisation sur l'acier, l'aluminium ou plastiques renforcés de fibre de verre.
- Imperfections profondes facilement remplies en quelques couches.
- Facile à poncer à la main ou à la machine, il n'encrasse pas le papier.
- Formulé à partir d'une résine souple, il assure une finition professionnelle.
- Peut être peint avec la plupart des systèmes de peinture sur le marché.

85829 – Boîte 1000 ml

Fibre Fill

Un mastic bicomposant utilisé pour le rebouchage des trous sur des surfaces en plastiques fibre de verre.

- Séchage rapide; ponçable après 20 minutes à 20°C
- Une fois mélangé, appliquer dans les 4-6 minutes avec 3% de durcisseur
- Facile à mélanger et à appliquer en raison des fibres courtes
- Facile à poncer
- Durable et à haute résistance

83334 – Boîte 900 ml

Ultra Flex filler 2

Un mastic bicomposant très flexible spécialement destiné aux plastiques.

- Consistance fine et égale
- Remplit bien et ne s'affaisse pas
- Durcissement rapide
- Très facile à poncer
- Bonne adhérence sur plastique et métal

86599 – Boîte 1000 ml



Light Clear Coat

Kit pour ôter les rayures des phares avants et des feux arrière en plastique et leur redonner leur éclat d'origine.

- Peinture de finition 3K avec une excellente adhérence sur le plexiglas, les polycarbonates et le Makrolon.
- Protège contre le jaunissement des surfaces.
- Haute résistance aux rayons UV.
- N'endommage pas la résistance mécanique des plastiques.
- Ne s'écaille pas avec le temps et procure une protection longue durée

85792 – Kit optique de phares



Multi Fill

Un mastic polyester bicomposant pour des applications polyvalentes telles que sur l'acier ou du plastique renforcé par de la fibre de verre.

- Séchage rapide, ponçable après 20 minutes à 20°C
- Une fois mélangé, appliquer dans les 4-5 minutes
- Facile à appliquer et à poncer
- Bonnes propriétés de remplissage
- Excellente finition
- S'utilise après le Fibre Fill

83332 – Boîte 1100 ml

83333 - Bidon 1300 ml



Easy Stop

Un mastic polyester bicomposant de finition pour le rebouchage de toutes les petites imperfections sur les surfaces métalliques et plastiques rigides.

- Produit souple et léger facile à répandre en fines couches
- Séchage rapide; ponçable après 25 minutes à 20°C
- Une fois mélangé, appliquer dans les 4 à 5 minutes
- Facile à mélanger et à poncer
- Finition excellente

83330 – Boîte 1100 ml

83331 – Bidon 1300 ml



Alu Fill

Un mastic bicomposant qui contient 15% de pâte d'aluminium.

- Séchage rapide; ponçable après 20 minutes à 20°C
- Une fois mélangé, appliquer dans les 4 à 5 minutes
- La résine souple et lisse ne s'affaissera pas même sur les surfaces verticales
- Facile à poncer

Applications :

Alu Fill est utilisé pour retoucher les trous et les imperfections sur les surfaces métalliques telles que : le zinc enduit ou galvanisé, l'aluminium et la fibre de verre. Il est idéal pour les applications sur des surfaces dégagées telles que les capots et les toits. Il est fait avec de la résine souple, qui le rend facile à poncer et flexible.

83342 – Boîte 1100 ml

83343 – Bidon 1300 ml



•RUBANS ADHESIFS•

Waterproof Tape

Ruban adhésif tissé, extrêmement solide et spécialement conçu pour les travaux lourds.

- Bonnes propriétés d'étanchéité
- Peut être utilisé à des températures élevées
- Excellente force de tension, première accroche rapide et excellente adhérence
- Peut être peint
- Ultra épais pour un collage excellent sur tous types de surfaces

84592 – 50 mm x 50 m / Noir

86144 – 50 mm x 50 m / Argent

Linen Tape

Ruban textile autoadhésif destiné à l'enveloppement des câbles.

- Parfait pour tous types d'emballages de câbles
- Linen Tape permet de réduire les nuisances sonores et les vibrations
- Qualité originale OEM

85776 – 19 mm x 10 m

Easy Grip

Un rouleau d'assemblage basé sur le principe de picots en forme de champignons s'agrippant entre eux.

- Plus de vis ni de clous
- Peut être repositionné
- Résiste aux UV et au temps
- Colle sur une grande variété de surfaces
- Fixation invisible

86446 – 25 mm x 3 m

Python Wrap 2

Ruban silicone autovulcanisant, résistant à la pression pour la réparation de fuites.

- Les conduites ne doivent pas être vidangées ou fermées
- Pas besoin de poncer ou de nettoyer à l'avance
- Résiste à la pression jusqu'à 23 bars
- Très bonne résistance chimique (par exemple MEC / toluène)
- Très bonne résistance aux UV
- Résiste aux températures de -55 °C à +260 °C
- Facile à appliquer

86067 – 25 mm x 1,50 m / Noir

Advanced Foam Masking Tape

Advanced Foam Masking Tape est conçu pour le masquage de toutes les ouvertures ou interstices du véhicule comme protection contre les brouillards de peinture, apprêt ou vernis lors d'une intervention sur la carrosserie.

- Interstices – une seule taille pour tous les interstices
- Ajustement précis de la profondeur au doigté pour l'ajustement dans les interstices
- Longueur continue
- Adhésif incorporé, pas de raccord, ne colle pas les caoutchoucs

85386 – 20 mm x 50 m / Blanc

High Strength Tape

Un ruban adhésif double face avec une grande force d'adhérence et à base de PU.

- Facile à repositionner avant la prise complète de l'adhésif
- Conception imperméable en cellules fermées
- Résiste au rejet de plastique des baguettes vinyle
- Adhérence exceptionnelle sur plastiques, métaux et aux surfaces peintes
- Large plage thermique: -30°C à +120°C
- Résiste aux conditions atmosphériques extrêmes (gel, pluie, soleil, etc.)

34119 - 12 mm x 7 m

34120 - 16 mm x 7 m

34121 - 25 mm x 7 m

Versatape

Collage et étanchéité à base de caoutchouc synthétique.

- Bonne adhérence efficace sur la plupart des surfaces
 - Reste souple et ne rétrécit pas
 - Amortissement des vibrations et du bruit
- Applications : Rend étanche les connexions électriques, baguettes ou marchepieds, logos, tapis.

34830 – 12,5 mm x 10 m / Noir

34835 – 19 mm x 10 m / Noir

Ruban Isolant en PVC Noir

Un ruban isolant en PVC noir.

- Se déforme facilement et s'adapte aux formes difficiles
- Facile à déchirer et à dérouler
- Bonne résistance au vieillissement
- Grande résistance au déchirement

V1201 – 19 mm x20 m x 5 pièces

Japanese Flat Masking Tape

Ruban de masquage.

- Ne laisse aucun résidu une fois retiré
- Résiste à la peinture à base d'eau
- Convient parfaitement aux surfaces courbées et aux angles

85780 – 12 mm x 50 m x 5 pièces

Autres largeurs disponibles

No Edge / Flexi No Edge Blending Tape

Ruban de masquage mousse pour raccords noyés.

- Raccord homogène entre l'ancienne et la nouvelle peinture - évite les reprises inutiles.
- Disponible en deux versions pour répondre à toutes les applications, standard et flexible
- Idéal pour les lignes vives (standard) et lignes courbes / bords du panneau (flexible) de la carrosserie
- Pas d'arrête (surépaisseur) de peinture

85387 – Distributeur 1 rouleau

86437 – Distributeur multi rouleaux



Primer Shield Foam Masking Tape

Un ruban de masquage en mousse conçu pour améliorer l'efficacité lors du masquage avant l'application des apprêts.

- Réduit considérablement les temps du processus de marouflage
- Bouche et protège des vaporisations d'apprêt
- Ajustement précis à l'aide de ses doigts
- Facilement applicable – autopositionnement
- Pas d'accumulation d'apprêt sur les bords des panneaux

85917 – 21 mm x 21 m / Blanc

85918 – 22 mm x 15 m / Blanc



•REPARATION PLASTIQUE•



Plastic Paint

Une peinture acrylique à séchage rapide, spécialement formulée pour une application sur du plastique.

- Convient pour la plupart des plastiques
- Rapide et facile à utiliser
- Excellent pouvoir couvrant à chaque couche
- Compatible avec la plupart des systèmes de peinture

83798 Aérosol 500 ml Gris clair

83796 Aérosol 500 ml Gris foncé

83797 Aérosol 500 ml Gris moyen

83795 Aérosol 500 ml Noir



Plaz Tex

Permet d'obtenir la texture de finition des éléments en plastique.

- Peinture texturée épaisse
- Séchage rapide
- Reproduit la finition OEM automobile comme GM, Peugeot, BMW, VW, Fiat et Toyota.

86235 – Aérosol 400 ml / Noir



Premium PU Repair

Un adhésif universel bicomposant pour plastiques à base de PU pour la réparation de la plupart des plastiques.

- Sans solvant ni COV
- Ponçable après 30 minutes
- Peut être peint une fois sec (attendre au moins 1h à 23°C)
- Compatible avec la plupart des systèmes de peinture

86431 – cartouche 50 ml / 1.5 min

86432 – cartouche 50 ml / 3.5 min



Turbo PU Repair

Un adhésif universel bicomposant pour plastiques à base de PU pour la réparation de la plupart des plastiques.

- Sans solvant ni COV
- Ponçable après 30 minutes
- Peut être peint une fois sec (attendre au moins 1h à 23°C)
- Compatible avec la plupart des systèmes de peinture

86391 – Cartouche 50 ml



Rapid Bond & Rapid Bond Black

Une colle méthacrylate bicomposant facile à utiliser dans des cartouches standard 2K, et des cartouches de 50 ml.

- Haute résistance aux chocs
- Buses Quadro de haute qualité
- Excellente résistance aux hydrocarbures, aux acides, et aux solutions salines.
- Acrylique élastomère innovant
- Temps ouverts selon référence utilisée
- Pour utilisation lors de collages structurels de métaux, le collage de composites, de plastiques et de céramiques
- Mélange rapide, moins de gaspillage.
- Large gamme d'applications.
- Colle structurelle à haute résistance, robuste et flexible.

85043 : Rapid Bond 7 min - 50 ml 86567 :

Rapid Bond Black 50 ml 86031 : Pack 6 buses courtes



Mini Stapler

Un système innovant sur batterie pour la réparation des plastiques basé sur le principe de l'agrafage à chaud, peut également être utilisé en combinaison avec les systèmes conventionnels.

- Outil léger, compact et maniable
- Puissance élevée
- Deux niveaux de puissance
- Trois angles possibles (45° -90° -180°)
- 8 sortes d'agrafes différentes
- Conforme aux normes européennes
- Kit complet dans un coffret en plastique

86355 – Kit Mini Stapler

Agrafes Mini Stapler

Petites Réparations		Grandes Réparations	
	0.6 mm, 100 unités (86037-00) 0.8 mm, 100 unités (86038-00)		0.8 mm, 100 unités (86358-00)
	0.6 mm, 100 unités (86039-00) 0.8 mm, 100 unités (86040-00)		0.8 mm, 100 unités (86280-00)
	0.8 mm, 100 unités (86041-00)		0.8 mm, 100 unités (86279-00)

Pistolet cartouches bicomposant 50ml

Pistolet manuel professionnel pour les adhésifs 1:1 et 2:1 en cartouches doubles 50 ml.

- Pour adhésifs 1:1 et 2:1 en cartouches doubles de 50 ml – un seul pistolet
- Ratio d'extrusion élevé – extrusion du produit sans effort
- Aluminium moulé ergonomique de grande qualité – pour une prise en main confortable
- Longue durée – durable pour des centaines de cartouches

86659 – 1 pièce

•HYGIENE & SECURITE•



Surface Clean & Disinfect 1L et 10L Nettoyant et désinfectant multi surface

- Nettoyant désinfectant – Testé selon la norme EN 14476:2013+A2:2019
- Disponible en 2 conditionnements 1 et 10 Litres
- S'applique sur toutes les surfaces lavables - en particulier les plastiques
- PH neutre - Très doux sur une large variété de matériaux
- Sans parfum – Risques réduits de réaction allergique
- Prêt à l'emploi – Pas de mélange à effectuer

86860 – Bouteille 1 L

86861 – Bidon 10 L

Paint Hand Cleaner 2 Nettoyant peinture pour les mains

- Pâte de nettoyage intensif pour enlever les traces de peintures (bicomposant) peintures acryliques, résines (epoxy), adhésifs et mousses polyuréthanes.
- Nettoie les pores en profondeur.
- Contient des agents relipidants efficaces sans silicone
- Tests dermatologiques effectués

86504 – Tube 250 ml

Hand Wipes

Lingettes tout en un pour se laver les mains, les sécher et les hydrater.

- L'utilisation de savon, gel, eau et essuie-mains n'est plus nécessaire
- Contient un adoucissant pour une sensation agréable sur la peau
- Le chiffon est imbibé d'une solution nettoyante performante qui enlèvera la plupart des résidus tels que l'huile, la graisse, la peinture, les encres et les adhésifs.
- Double face : un côté rugueux avec une action abrasive et un côté doux

86088 – Boîte 50 lingettes

Oil Absorbant Granules

Granulés absorbants de haute qualité pour nettoyer toutes les flaques liquides (huile, eau, solvants,...).

- Ne contient pas de fibres cancérogènes
- Granulés légers, hautement absorbants
- Formulation avec une faible teneur en poussière pour de bonnes propriétés antidérapantes

V2001 – Sac 10 kg

Three Layer Glove

- Conçus de parois minces et bouts des doigts texturés
- Confort exceptionnel, grande flexibilité et durée de vie plus longue
- Sans poudre, sans silicone et latex, antistatique

86677 Taille M (boîte de 50 gants)

86678 Taille L (boîte de 50 gants)

86679 Taille XL (boîte de 50 gants)

Gants Nitrile Jetables

- Résistance chimique élevée
- Ne contient pas de latex
- Excellente adhérence en milieux secs et humides
- Non-poudré

V2230 Taille M (boîte de 100 gants) V2173 Taille L (boîte de 100 gants) V2174 Taille XL (boîte de 100 gants)



General Purpose Hand Cleaner Nettoyants pour les mains

- Une lotion de soins cutanés de haute qualité pour les peaux peu ou très affectées.
- Hautement concentré.
- Contient de la farine de coquilles de noix finement moulue comme agent abrasif naturel - élimine la saleté tenace.
- Contient des tensioactifs et des acides gras à haute teneur naturelle, qui sont bons pour la peau.
- PH neutre et sans silicone.
- Tests dermatologiques effectués et qualifiés de très bons.

86598 Nettoyant mains à usage général 3 l

86683 Nettoyant mains à usage général 2 l

86602 Pompe distributrice pour 86598

86203 Distributeur 86202 + support mural

86205 Distributeur 3 voies pour 86598, 86200 et 86201

86494 Distributeur mural pour savon 2 L

Skin Barrier Lotion

Lotion de protection pour les mains

Une lotion cutanée, de haute qualité, qui protège la peau contre une grande variété de substances aqueuses et non aqueuses.

- Contient des ingrédients émulsifiants
- Contient des agents hydratants
- Contient un mélange de substances à base de polymères
- PH neutre et sans silicone

86200 – Bouteille 1 l

Skin Care Lotion

Lotion de soin pour les mains

Une lotion de soins cutanés de haute qualité pour les peaux peu ou très affectées.

- Riche en ingrédients actifs
- Légèrement gras et s'applique facilement
- Facilement absorbé
- PH neutre et sans silicone
- Tests dermatologiques effectués et qualifiés de très bons

86201 – Bouteille 1 l

Gants High Tech

Des gants sans couture qui offrent une bonne protection contre les pièces coupantes et tranchantes.

- Gants à haute performance en fibre de polyéthylène
- Avec un revêtement en nitrile sur la paume et les doigts
- 10 cm poignet élastique

V2252 Taille 8/M

V2253 Taille 9/L

V2254 Taille 10/XL

Gants mécaniques

Gants de protection de très grande qualité.

- Gants sans couture avec un revêtement en PU sur la paume pour une plus grande liberté de mouvement des doigts
- Protègent contre les huiles et graisses

V2237 Taille 7/S - 10 pièces

V2238 Taille 8/M - 10 pièces

V2239 Taille 9/L - 10 pièces

V2240 Taille 10/XL - 10 pièces



Pistolet manuel KCG
34775



Pistolet à air KAG
Cartouches standards
34894



Pistolet multigun
84325



Pistolet manuel saucisse
83601



Pistolet pneumatique saucisse
83400



Pistolet KCB
86350



Pulvérisateur manuel

- Embout ajustable selon le jet désiré.
- Résiste à la plupart des produits chimiques



30190

Pulvérisateur à pompe résistant aux solvants

- Système de pompe pour mettre le produit sous pression
- Embout ajustable selon le jet désiré.
- Résiste aux produits chimiques et aux solvants



85737

Granules de déneigement déverglaçants.

- Plus efficace que du sel classique
- Non corrosifs
- Efficace jusque -40°C
- Action longue durée - jusque 3 jours
- Bonne adhérence y compris sur surfaces inclinées (rampes...)



86273 / SEAU 25 KG

Pro Joint Liner

Pro Joint Liner est un outil très professionnel et une technique très rapide pour obtenir des joints d'étanchéité de forme parfaite (acrylique, silicone, PU, MSP) sans nécessiter de masquage préalable.

- Set de 4 spatules fournissant 16 modèles de joints différents
- Pas de masquage nécessaire
- Réutilisable



86609



KENT FRANCE SAS
29, rue Charles Edouard Jeanneret
78306 POISSY
Tél: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82



www.kenteurope.com