

KENT

Optimale oplossingen voor een perfect werkend airconditioningsysteem!

Hoogwaardige producten voor lekdetectie, afdichting en airconditioning-reiniging – Compatibel met zowel R134a- als R1234yf-gassen



Gemakkelijke detectie en afdichting van circuitelekken

Een van de meest voorkomende oorzaken van storingen in het airconditioningsysteem is het verlies van koudemiddel door circuitelekage. Dit leidt tot een verlies van vermogen of zelfs volledige storing van het systeem. **De koudemiddelen lekken vaak vanuit rubberen leidingen en verbindingen.**

Aangezien een minimum verlies aan koudemiddel normaal is, is een lekdetectie een vereiste bij elk onderhoud. **Met onze speciaal ontwikkelde A/C UV Leak Detection Kit en A/C Leak Guard Kit kunt u gemakkelijk bestaande lekken detecteren en afdichten, zodat u de juiste service kan bieden naar volle tevredenheid van de klant.**



Art.nr. 85631 – Kit

A/C UV LEAK DETECTION KIT

Een complete oplossing in één kit voor detectie van lekkage in airconditioningsystemen

VOORDELEN

- ✓ Compatibel met R134a- en R1234yf-gassen
- ✓ Zal in het airconditioningsysteem niet uitharden, kristalliseren of verstopen
- ✓ Eenvoudig in gebruik en dus minder stilstand en operationele kosten
- ✓ Advies: 85632 - A/C UV Dye (6x 7,5 ml)

Inhoud van de kit (ook apart verkrijgbaar)

- 84236 – 2x A/C uv-kleurstof – enkel 4x 30 ml apart verkrijgbaar
- 86302 – A/C uv-lamp
- 84234 – A/C injectieslang voor R134a-kits
- 84232 – A/C uv-beschermbril



ratie van lekken in men in twee stappen

Stap 2: Lekkages afdichten – Optie 1



Art.nr. 85634 – Kit

A/C LEAK GUARD KIT

Voorkomen en stoppen van koelmiddellekkages in airconditioningsystemen

Optie 1

VOORDELEN

- ✓ Zal in het airconditioningsysteem niet uitharden, kristalliseren of verstopen
- ✓ Eenvoudig in gebruik en dus minder stilstand en operationele kosten – bespaart geld op toekomstige aircoherstellingen
- ✓ Compatibel met R134a- en R1234yf-gassen
- ✓ Advies: 84234 - A/C injectieslang voor R134a

Kit bevat (product ook apart verkrijgbaar)

85635 – A/C Leak Guard One Shot

Additioneel – A/C injectieslang voor R134a (niet afzonderlijk beschikbaar)



Art.nr. 86638 – spuitbus

A/C STOP LEAK voor R134a

Stopt lekkages voor R134a, bevat geen schadelijke polymeren, beschadigt of verstopt het aircosysteem niet, evenals veilig voor de vulstations

VOORDELEN

- ✓ Veelzijdig gebruik – geschikt voor riem- en elektrische compressoren
- ✓ Dicht lekkages ter hoogte van rubberen en metalen pakkingen & O-Ringen
- ✓ Gemakkelijk in gebruik

Optie 2



Art.nr. 86639 – spuitbus

A/C STOP LEAK voor R1234yf

Stopt lekkages voor R1234yf, bevat geen schadelijke polymeren, beschadigt of verstopt het aircosysteem niet, evenals veilig voor de vulstations

VOORDELEN

- ✓ Veelzijdig gebruik – geschikt voor riem- en elektrische compressoren
- ✓ Dicht lekkages ter hoogte van rubberen en metalen pakkingen & O-Ringen
- ✓ Gemakkelijk in gebruik



Stap 2: Lekkages afdichten – Optie 2

Aanvullende producten voor kits **A/C UV LEAK DETECTION KIT** en **A/C LEAK GUARD KIT**



Art.nr. 85633 – 240 ml

A/C UV UNIVERSAL DYE

uv-kleurstof voor het detecteren van lekkagegebieden in airconditioningsystemen – bij toepassing in het airconditioningsysteem zal het vermengen met het koelmiddel en door het systeem circuleren

VOORDELEN

- ✓ Compatibel met R134a- en R1234yf-koelmiddelen
- ✓ Snelle en eenvoudige reiniging
- ✓ Vermindert stilstand en operationele kosten
- ✓ Vermijdt lang zoeken



Art.nr. 84238 – 6 x 30 ml

UV MULTIPURPOSE DYE

UV Multipurpose Dye is een unieke kleurstofformule, ontwikkeld om lekken te lokaliseren in brandstofsysteemen, motoren, versnellingsbakken, differentieën, stuurhuizen en hydraulische systemen (geen remsystemen)

VOORDELEN

- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Snel en gemakkelijk proper gemaakt
- ✓ Minder bestede tijd en interventiekosten
- ✓ Vermijdt lang zoeken



Art.nr. 86506 – Aansluitslang

A/C INJECTION HOSE for KITS R1234yf

Speciale aansluitslang voor R1234yf-koelmiddel

VOORDELEN

- ✓ Geschikt voor A/C UV Leak Detection Kit
- ✓ Geschikt voor A/C Leak Guard Kit
- ✓ Kan vele malen worden hergebruikt



Art.nr. 84240 – 500 ml

A/C UV DYE CLEANER

UV Dye Cleaner is ontwikkeld om fluorescerende kleurstoffresten uit het lekkagegebied te verwijderen nadat het lek is gevonden en de nodige reparaties zijn uitgevoerd

VOORDELEN

- ✓ Snelle reinigingsformule
- ✓ Spraytoepassing
- ✓ Bespaart tijd
- ✓ Eenvoudig toe te passen





Art.nr. 85643 – Injectiepistolen

A/C Oil Gun

Speciaal ontwikkeld A/C oliepistool

Inhoud

3 x A/C oliepistolen
3 x olie-injectieslang voor R134a
1 x muurbevestiging

Producten ook afzonderlijk verkrijgbaar

86644 – A/C injectieslang voor R134a
86645 – A/C injectieslang voor R1234yf



Art.nr. 86642 – fles 240 ml

A/C UNIVERSAL OIL

Speciaal ontwikkelde, universele PAG Oil. OEM-goedgekeurd om in combinatie te werken met R134a- en R1234yf-koelmiddelen in riem- of elektrische compressoren

VOORDELEN

- ✓ Compatibel met R134a- en R1234yf-koelmiddel
- ✓ Mengt met alle viscositeiten (46 / 100 / 125 / 150) – 1 product in plaats van 4
- ✓ Meet nauwkeurig de hoeveelheid olie – gemakkelijk te gebruiken dankzij schaalverdeling op het patroon



Art.nr. 85639 – A/C PAG OIL 46 voor R134a
Art.nr. 85638 – A/C PAG OIL 100 voor R134a
Art.nr. 85641 – A/C PAG OIL 150 voor R134a

A/C PAG OIL for R134a

Elimineert het risico van olievervuiling in het systeem

VOORDELEN

- ✓ Compatibel met R134a-gassen
- ✓ Schaalverdeling aanwezig op elk patroon om aan OEM-specificaties te voldoen
- ✓ Verschillende viscositeiten beschikbaar
- ✓ Lang houdbaar





Art.nr. 86551 – spuitbus 250 ml & verlengnozzle

AIR CO CLEANER

Schuimreiniger en desinfectiemiddel voor
airconditioningsystemen van voertuigen

VOORDELEN

- ✓ Actieve schuimreiniger – werkt direct op de verdamper in
- ✓ Uitstekende reinigingseigenschappen – desinfecteert airconditioningsystemen
- ✓ Bacteriedodend product – elimineert bacteriën en schimmels



Art.nr. 86229 – 150 ml, muntgeur

RE-ODOURISER MINT

Een krachtige en kwaliteitsvolle
luchtverfrisser voor auto-interieurs

VOORDELEN

- ✓ Niet-irriterende formule
- ✓ Veilig in gebruik – eenvoudige toepassing
- ✓ Laat een frisse geur na in de auto
- ✓ Tijdbesparend



Art.nr. 85788 – spuitbus 300 ml, Bosvruchten
Art.nr. 86089 – spuitbus 300 ml, Eucalyptus

AIR CO REFRESH

Een hoogwaardig product voor gebruik
op alle airconditioningsystemen

VOORDELEN

- ✓ Eenvoudig toe te passen – zorgt voor een snel en effectief gebruik
- ✓ Maakt het mogelijk om het product op moeilijk bereikbare systemen te richten
- ✓ In 2 geuren verkrijgbaar

hoog uw omzet met onze speciale
zich richten op interieurtoepassingen



Art.nr. 86450 – toestel

ULTRASONIC CONDITIONING UNIT 2

Professioneel systeem om de luchtkwaliteit
in de auto te verbeteren

VOORDELEN

- ✓ Herstelt de luchtkwaliteit van het voertuig – veilig, eenvoudig in gebruik
- ✓ Werkt op alle voertuigen – geen restgeuren



Art.nr. 86043 – fles 100 ml

ULTRASONIC CONDITIONING SOLUTION

Reinigingsoplossing voor exclusief gebruik
met KENT Ultrasonic Conditioning Unit 2

VOORDELEN

- ✓ Een fles per voertuig
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Kan worden gebruikt met Ultrasonic Airconditioning Units



Art.nr. 85630 – appelgeur (rood)
Art.nr. 85979 – vanillegeur (wit)
Art.nr. 86013 – zomerbriesgeur (roos)
Art.nr. 86643 – geur van "nieuwe auto" (zwart)

VENT AIR FRESHENER

Kan worden gebruikt na elke Ultrasonic-reiniging

VOORDELEN

- ✓ Clip voor luchtroosters – pak van 12 clips
- ✓ Geur voor meerdere weken
- ✓ Eenvoudig in gebruik – bespaart tijd
- ✓ Kan worden gebruikt na elke Ultrasonic-reiniging



Selectiegids

Producten	R134a	R1234yf	Riem- compressoren	Elektrische compressoren
Lekkages detecteren				
A/C UV Leak Detection Kit (85631)	X	X	X	X
A/C UV Dye One Shot (85632)	X	X	X	X
A/C UV Dye (84236)	X	X	X	X
A/C UV Universal Dye (85633)	X	X	X	X
UV Multipurpose Dye (84238)	Voor motorolie, hydrauliek, stuurbekrachtiging, transmissie, benzine- en dieselbrandstofsystemen			
Lekkages afdichten				
A/C Leak Guard Kit (85634)	X	X	X	
A/C Stop Leak voor R134a (86638)	X		X	X
A/C Stop Leak voor R1234yf (86639)		X	X	X
A/C Leak Guard One Shot (85635)	X	X	X	
Pag Oil patronen				
A/C Universal Oil (86642)	X	X	X	X
A/C Pag Oil 46 voor R134a (85639)	X		X	
A/C Pag Oil 100 voor R134a (85638)	X		X	
A/C Pag Oil 150 voor R134a (85641)	X		X	

BESTEL NU!

U kunt het volledige KENT-productgamma bij uw KENT-specialist bestellen via mail:
kent.sop.be@kenteurope.com | kent.sop.nl@kenteurope.com

KENT Belux SRL/BV, Steenweg op Mechelen 455, 1950 Kraainem T: +32 10 48 76 40

KENT Nederland BV, Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda T: +31 85 4868360

www.kenteurope.com