



# Voedingsmiddelensector

Een assortiment KENT-producten dat specifiek is bedoeld voor gebruik in de voedingssector, zoals in bakkerijen, brouwerijen, kantines, ziekenhuizen en voedingsbedrijven





# Over KENT

## Ons bedrijf: ervaring, succes, dynamiek

KENT is wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van hoogwaardige chemische producten en is van oudsher actief in de reinigings-, onderhouds- en reparatiesector. Gedurende ons succesvol bestaan sinds 1974 zijn onze kennis en ambitie altijd de motor geweest van onze ontwikkeling. Via onze Europese vestigingen en onze verdelers leveren wij onze hoogwaardige producten in 38 landen.

## Onze producten: gemaakt door professionals voor professionals

In de automobielsector en de industrie danken de producten van KENT hun uitstekende reputatie aan hun efficiëntie. Onze klanten waarderen onze compromisloze kwaliteit, onze bewezen betrouwbaarheid en onze innovatiekracht.



## Ons doel: onze klanten enthousiast maken

KENT is een waardevolle partner voor zijn klanten. Door onze kennis van uw activiteiten en uw markten, kunnen wij u uitstekend bijstaan om uw uitdagingen aan te gaan. Wij houden voortdurend contact met u en staan altijd klaar met een luisterend oor. Dit resulteert in producten van zeer hoge kwaliteit die zijn afgestemd op uw specifieke noden. Door onze producten waarin uw suggesties en ideeën zijn verwerkt, vergemakkelijken wij het werk van onze klanten en helpen wij u groeien.







## **Onze motivatie: altijd een stap vooruit blijven**

Onze doelmarkten zijn dynamisch, wat wij als een grote uitdaging zien. Wij investeren massaal in onze onderzoeksactiviteiten om onze producten en diensten voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Deze permanente waakzaamheid zorgt ervoor dat zodra er zich nieuwe trends ontwikkelen of de behoeften van de klanten veranderen, KENT er als eerste bij is om te reageren.

## **Onze norm: alleen maar de beste zijn**

Het merk KENT is bekend om zijn absolute topkwaliteit. Dit geldt voor alle activiteitsterreinen van onze onderneming. Al onze processen zijn gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2008. Al onze producten zijn getest volgens de strengste normen – in onze eigen laboratoria of door onafhankelijke instanties. Wat goed is voor ons, is ook goed voor onze klanten: KENT optimaliseert de waarde van zijn producten, die het resultaat zijn van milieubewuste toptechnologie.

## **Onze verantwoordelijkheid: het milieu en de natuurlijke hulpbronnen**

Succes impliceert ook een zekere verantwoordelijkheid. Wij zetten ons in voor een duurzame, verantwoorde bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Dit principe passen wij toe op onze producten in het productieproces en de bijbehorende diensten. Wij streven voortdurend naar een betere bescherming van het milieu en een verstandiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Door suggesties en ideeën van onze klanten te verwerken in onze producten, vergemakkelijken wij uw werk en helpen wij u groeien.



## Inhoud

KENT en NSF	5
Smeer- en penetreermiddelen	6
Reinigingsmiddelen	10
Afdicht- en verlijmingsmiddelen	13
Accessoires en verbruiksartikelen	16
Overzicht van het NSF-assortiment	19





# KENT en NSF

## Gecertificeerde producten voor toepassingen in de voedings- en farmaceutische industrie

NSF International is een onafhankelijke instantie zonder winstoogmerk voor de conformiteitscontrole van producten en systemen die verband houden met de volksgezondheid en het milieu.



NSF is wereldwijd bekend voor zijn wetenschappelijke expertise op dit terrein, volgens ANSI-erkende normen.


NSF is de enige internationaal erkende certificatie die garandeert dat de gecertificeerde producten zonder gevaar kunnen worden gebruikt in de omgeving van voedingsverwerkende processen en in aanraking mogen komen met drinkwater.

Elk goedgekeurd product krijgt een certificaat met een uniek registratienummer en een code die de productcategorie aangeeft.





# Smeermiddelen





# Smeer- en penetreermiddelen

## Food Multi Function Spray

Biologisch afbreekbaar multifunctioneel product - penetreermiddel, losmakingsmiddel, desoxidant, water- en vochtverdrijvend middel, smeer-, afbijt- en reinigingsmiddel.

- Op basis van volledig biologisch afbreekbare plantaardige ethers, zonder VOS, natuurlijke geur
- Hoog vlampunt, boven 100 °C - absoluut onontvlambaar bij normale temperaturen en bij temperaturen tot 80 °C
- Goedkeuring NSF H1 nr. 143594

Multi Function Spray | Spuitbus 400 ml | Art.nr. 85810



## Food Grade KD 400

Polyvalent smeermiddel zonder siliconen dat niet vlekt en diep doordringt in roest en corrosie, vocht verdrijft en beschermt tegen roest en wrijving.

- Verlengt de levensduur van metaal en behoudt de glans van chroom
- Onschadelijk voor de meeste kunststoffen en rubbersoorten
- Goedkeuring NSF H1 nr. 139683

KD400 | Spuitbus 300 ml | Art.nr. 85311



## Hi-Tech Food Grease

Transparant synthetisch vet op basis van PTFE met gemiddelde viscositeit, met een goede hechting op alle soorten oppervlakken.

- Temperatuurbestendig (-40 +260 °C nat/droog 340 °C)
- Bestand tegen zout, koud en warm water
- Goedkeuring NSF H1 nr. 137632

Hi Tech Food Grease | Spuitbus 400 ml | Art.nr. 85313





## Smeer- en penetreermiddelen



### PTFE Lubricant+

Hoogwaardig transparant smeermiddel op basis van PTFE dat zowel penetreert als smeert, om te voldoen aan de eisen in de industrie.

- Universeel product
- Legt een smeerlaag, zelfs na droging
- Goedkeuring NSF H1 nr. 130463

PTFE Lubricant+ | Spuitbus 500 ml | Art.nr. 84065  
PTFE Lubricant+ | Spuitbus 150 ml | Art.nr. 85540



### Food Safe Silicone Spray

Een zeer veelzijdig en niet-corrosief product dat een breed scala aan onderdelen en installaties smeert, beschermt, waterdicht maakt en vernieuwt.

- Doeltreffend over een breed temperatuurgebied (-40 °C tot +200 °C)
- Uitstekende matrijslossingseigenschappen
- Goedkeuring NSF H1 nr. 137994

Food Safe Silicone Spray | Spuitbus 400 ml | Art.nr. 85023



### Ceramic 1200

Een buitengewoon smeermiddel zonder zware metalen, uitstekend bestand tegen hoge temperaturen en extreme omstandigheden. Voorkomt dat onderdelen vastlopen en corroderen.

- Uitermate waterbestendig
- Lage beginviscositeit
- Ook geschikt als assemblagevet

Ceramic 1200 | Spuitbus 400 ml | Art.nr. 85235  
Ceramic 1200 | Pressure Pack 200 ml | Art.nr. 84335  
Ceramic 1200 | Pot 200 g | Art.nr. 84298  
Penseel | Art.nr. 84346



### Rusty Penetrant

Een universeel ontroestingsmiddel dat binnendringt in de roest en een beschermlaag legt die het risico op corrosie vermindert.

- Siliconen- en zuurvrij
- Bevat microdeeltjes molybdeendisulfide die vocht verdrijven
- Breekt roestafzetting, maakt hergebruik van onderdelen mogelijk

Rusty Penetrant | Spuitbus 400 ml | Art.nr. 83726



## Smeer- en penetreermiddelen

### Silicone Grease

Hoogwaardig 100 % siliconenvet zonder vetzuren of oplosmiddelen, voor smering en bescherming tegen vocht en oxidatie, zelfs in moeilijke omstandigheden.

- Vloeit niet, droogt niet en scheurt niet
- Uitermate bestand tegen diëlektrische stromen, water en UV
- Smeert en maakt rubber soepel

Silicone Grease | Spuitbus 400 ml | Art.nr. 34920





# Reinigungsmitteln





# Reinigingsmiddelen, afwerkingsproducten en glansmiddelen

## Food Safe Liquid Cleaner

Een geconcentreerd, biologisch afbreekbaar ontvettend reinigingsmiddel op waterbasis voor industrieel gebruik. Zijn geconcentreerde samenstelling verwijdert snel en doeltreffend vet, olie en hardnekkige vlekken.

- Kan worden verdund (tot 1 :100) in warm of koud water
- Onontvlambaar en niet-schurend, dringt snel in
- Goedkeuring NSF A1 nr. 137993

Food Safe Liquid Cleaner | Verstuiver 750 ml | Art.nr. 85025



## Food Safe Solvent Cleaner

Krachtige, biologisch afbreekbare reiniger/ontvetter op basis van chloorvrije solventen. Verwijdert doeltreffend vet, olie, smeermiddelen, teer, lijm, vuil en andere contaminanten.

- Hoog vlampunt: 40 °C
- Snelle penetratie, 97 % neutraal actief product, niet-vlekkend
- Goedkeuring NSF C1 nr. 137992

Food Safe Solvent Cleaner | Spuitbus 500 ml | Art.nr. 85022



## Electric Cleaner

Zeer krachtig en sneldrogend reinigingsmiddel voor elektrische toepassingen. Niet giftig. Laat geen residu achter dat de geleidbaarheid van de elektrische componenten (contacten, schakelaars...) kan aantasten.

- Dringt snel door vuil en vet en is geschikt voor de meeste kunststoffen
- Uitstekende reiniger/ontvetter voor elektrische componenten (DIN V 10517)
- Goedkeuring NSF K2 nr. 139684

Electric Cleaner | Spuitbus 400 ml | Art.nr. 85310



## Food Safe Foam Cleaner

Krachtige biologisch afbreekbare schuimreiniger/ontvetter op waterbasis voor universeel gebruik. De stevige consistentie van het schuim garandeert een langdurig contact met het vuil, zelfs op verticale oppervlakken.

- Niet-schurend product
- Vrij van fosfaat, EDTA en nonylfenoethoxylaats
- Goedkeuring NSF A1 nr. 137991

Food Safe Foam Cleaner | Spuitbus 500 ml | Art.nr. 85024





# Reinigingsmiddelen, afwerkingsproducten en glansmiddelen



## New All Purpose Foam Cleaner

NAPFC is een veelzijdige schuimreiniger die kan worden gebruikt op alle soorten oppervlakken. Vlekt niet en geeft snel resultaat zonder strepen op de meeste oppervlakken.

- Geen R43 gevarensin (zonder D-limoneen)
- Vermindert risico op huidgevoeligheid
- Goedkeuring NSF C1 nr. 151415 (750 ml)
- Goedkeuring NSF C1 nr. 151685 (500 ml)

New All Purpose Foam Cleaner | Spuitbus 500 ml | Art.nr. 85964  
New All Purpose Foam Cleaner | Spuitbus 750 ml | Art.nr. 84909



## Perfect Inox

Een buitengewoon doeltreffend en gebruiksvriendelijk reinigingsmiddel voor rvs-oppervlakken, met NSF-goedkeuring. Legt een beschermlaag die bestand is tegen vlekken en vuil.

- Verwijdert vuil in het algemeen, lichte vetigheid, kookvet en etensresten
- Beschermt oppervlakken tegen waterstrepen en vlekken
- Goedkeuring NSF A7 nr. 132207

Perfect Inox | Spuitbus 500 ml | Art.nr. 84119



## Soft Surface Cleaner

Zeer veelzijdige, snel verdampende zachte solventreiniger voor industrieel gebruik. Door zijn hoge penetratievermogen verwijdert hij makkelijk vuil op moeilijk bereikbare plaatsen.

- Geschikt voor de meeste materialen, ook voor kunststoffen
- Uitstekend geschikt voor het verwijderen van lijmresten, harsafbijtmiddel, nicotine en droge siliconenvoegen
- Goedkeuring NSF K1 nr. 153122

Soft Surface Cleaner | Spuitbus 500 ml | Art.nr. 86485





# Afdichtmiddelen





## Afdichtings- en verlijmingsmiddelen, Tape

### Rotabond 2000



Zeer krachtige monocomponent MSP lijmkit. Hecht zonder primer op vrijwel alle oppervlakken: aluminium, gegalvaniseerd staal, messing, roestvast staal, gepoederlakte metalen, kunststoffen, glas, hout, enz.

- Vrij van solventen en isocyaan, geurloos en uv-bestendig
- Kan ook worden aangebracht op natte oppervlakken
- Droogt snel en blijft permanent flexibel

Rotabond 2000 zwart	patroon 290ml	Art.nr. 34452	Goedkeuring NSF P1 nr. 150403
Rotabond 2000 zwart	pressure pack 200 ml	Art.nr. 86332	
Rotabond 2000 bruin	patroon 290 ml	Art.nr. 34453	Goedkeuring NSF P1 nr. 150404
Rotabond 2000 wit	patroon 290 ml	Art.nr. 34454	Goedkeuring NSF P1 nr. 143762
Rotabond 2000 wit	pressure pack 200 ml	Art.nr. 86394	
Rotabond 2000 grijs	patroon 290 ml	Art.nr. 34456	Goedkeuring NSF P1 nr. 150811
Rotabond 2000 zilver	patroon 290 ml	Art.nr. 85465	Goedkeuring NSF P1 nr. 150405



### New Python Wrap 2

Buitengewoon sterke en zelfvulkaniserende siliconentape voor een snelle herstelling van lekken, zonder de leidingen af te laten en zonder schuren of slijpen vooraf.

- Buitengewoon hoge drukweerstand, tot 23 bar
- Zeer goed bestand tegen chemische producten (bv. MEC/tolueen) en uv
- Buitengewone temperatuurbestendigheid, van -55 °C tot +260 °C (af en toe)

New Python Wrap | Rol 150 MM X 2.5 M | Art.nr. 86067



### Super Bond Gel

Veelzijdige superlijm met hoge viscositeit en op ethylbasis voor verlijmingen waar een goede vulling vereist is en op absorberende materialen.

- Goede vulcapaciteit
- Verbeterde prestaties op verticale oppervlakken
- Lijmt de meeste kunststoffen, rubber, metalen, kurk, hout

Super Bond Gel | Fles 20 g | Art.nr. 86515



### Multi Seal

Uitstekend alternatief voor vloeibare dichtingskiten. Maakt lekken meteen dicht. De tape past zich goed aan onregelmatige oppervlakken aan en kan onmiddellijk na het aanbrengen worden overschilderd.

- Hecht op de meeste metalen en kunststoffen zonder te scheuren of te barsten. Blijft soepel
- Uitstekend bestand tegen weersinvloeden en industriële solventen
- Uitstekend bestand tegen schuren en hogedrukreiniging

Multi Seal | Rol 38 mm x 5 m | Art.nr. 86386



# Afdichtings- en verlijmingsmiddelen, Tape

## Rapid Bond

Tweecomponenten methacrylaatlijm voor structurele verlijming van metalen, composieten, kunststoffen en keramische materialen.

- Goede vuleigenschappen, hoge afschuifsterkte
- Hoge slagvastheid, sterk en tegelijk flexibel
- Uitstekend bestand tegen koolwaterstoffen, zuur- en zoutoplossingen

Rapid Bond	(8 tot 10 mn)	patroon 250 ml	Art.nr. 85042
Rapid Bond	(8 tot 10 mn)	patroon 520 ml	Art.nr. 85043
Rapid Bond	(16 tot 20 mn)	patroon 250 ml	Art.nr. 85251
Rapid Bond	(60 tot 90 mn)	patroon 250 ml	Art.nr. 85253
Pack 6 lange spuitkoppen			Art.nr. 85045
Pack 6 korte spuitkoppen			Art.nr. 86031
Pistolet	50 ml		Art.nr. 84005
Pistolet	250 ml		Art.nr. 86538



## Fusion Wrap

Zeer flexibele, zelfvulkaniserende isolatietape. Biedt een uitstekende en permanente elektrische bescherming. Kan makkelijk en snel worden verwijderd of afgesneden zonder sporen na te laten.

- Geen voorafgaande reiniging vereist, zelfs niet op olie of vet
- Zeer goed bestand tegen water, olie en de meeste chemische stoffen
- Zet niet uit, krimpt niet en is bestand tegen weersinvloeden

Fusion Wrap | Rol 25.4mm x 16.5m | Art.nr. 3472



## Epoxement HS

Monocomponentmortel op cementbasis voor herstelling van horizontale betonoppervlakken. Dankzij de hoge beginsterkte kunnen de wachttijden tot een minimum worden beperkt.

- Betere fysische eigenschappen dan een klassieke mortel.
- Open voor wegverkeer na 1 uur
- Zelfde uitzettingscoëfficiënt dan beton
- Bestand tegen chemische dooimiddelen

Epoxement HS | Emmer 4,5 kg | Art.nr. 86348



## Aquasealer

Zeer soepele afdichtingskit die in tal van toepassingen een beschermlaag vormt tegen vocht.

- Vrij van isocyaan, siliconen, bitumen en solventen, milieuvriendelijk
- Buitengewone hechting op vrijwel alle oppervlakken, ook op natte ondergrond
- Blijft permanent soepel en is bestand tegen uv en weersinvloeden

Aquasealer | Pot 1 kg | Art.nr. 85825  
Aquasealer | Pot 14 kg | Art.nr. 85827





# Accessoires en verbruiksartikelen





## Accessoires en verbruiksartikelen

### Hand Wipes

De vochtige handtissues KENT Hand Wipes zijn een doeltreffende combinatie van een aangename stof en een verzachtende oplossing.

- Ruwe zijde om makkelijk olie, vet, harsen en lijmen te verwijderen
- Gladde zijde om vuil op te nemen
- Antibacteriële tissues (BS EN 1276:1997)

Hand Wipes | Doos van 50 | Art.nr. 86088



### General Hand Cleaner

Een goede universele handenreiniger om vuil van olie, vet, bitumen, inkt enz. te verwijderen..

- Sterk geconcentreerd, pH-neutraal en vrij van siliconen
- Bevat ronde schuurdeeltjes van kunststof
- Bevat oppervlakteactieve stoffen en een hoge concentratie natuurlijke vetzuren, die goed zijn voor de huid

General Purpose Hand Cleaner | Pot 3 l | Art.nr. 86198  
Doseerpomp | Art.nr. 86202



### Skin Barrier Lotion

Hoogwaardige huidlotion die de huid beschermt tegen tal van waterige en niet waterige stoffen.

- Vormt een beschermlaag voor de huid
- Verhindert dat contaminanten zich vasthechten
- Doeltreffend tegen smeermiddelen, verdunde zuren en wasmiddelen, oliën, vetten, teer, bitumen, lakken, verven, inkten, roest, enz.

Skin Barrier Lotion | Fles 1 l | Art.nr. 86200



### Skin Care Lotion

Hoogwaardige verzorgende huidlotion voor gebruik op het hele lichaam, voor alle gevoelige of minder gevoelige huidtypes.

- Rijk aan actieve bestanddelen
- De lotion is een beetje vet, makkelijk aan te brengen en wordt snel opgenomen door de huid
- pH-neutraal en vrij van siliconen

Skin Care Lotion | Fles 1 l | Art.nr. 86201





## Accessoires en verbruiksartikelen



### Nitrilhandschoenen

Met poetskatoen gevoerde nitrilhandschoenen voor meer comfort en met open polsboorden voor de verluchting van de handen.

- Bestand tegen vele solventen en chemische producten op oliebasis
- Aangenaam voor de gebruiker
- CE-label

Nitrilhandschoenen	1 paar	Medium	Art.nr. V1390
Nitrilhandschoenen	1 paar	Large	Art.nr. V1391



### Split Point Drills

Boren met dubbele werking. Hun kobaltbekleding is uitstekend bestand tegen hoge temperaturen.

Boren 3.3 mm	Set van 10	Art.nr. 83633	Boren 2.5 mm	Set van 10	Art.nr. 83625
Boren 4.5 mm	Set van 10	Art.nr. 83645	Boren 7.5 mm	Set van 5	Art.nr. 83675
Boren 4.2 mm	Set van 10	Art.nr. 83642	Boren 9.5 mm	Set van 5	Art.nr. 83695
Boren 5.5 mm	Set van 10	Art.nr. 83655	Boren 13 mm	Set van 5	Art.nr. 83534
Boren 1.5 mm	Set van 10	Art.nr. 83615	Boren 2 mm	Set van 10	Art.nr. 83572
Boren 3.5 mm	Set van 10	Art.nr. 83635	Boren 4 mm	Set van 10	Art.nr. 83574
Boren 6.8 mm	Set van 10	Art.nr. 83668	Boren 5 mm	Set van 10	Art.nr. 83575
Boren 6.5 mm	Set van 10	Art.nr. 83665	Boren 3 mm	Set van 10	Art.nr. 83573
Boren 8.5 mm	Set van 5	Art.nr. 83685			



### Microvezeldoekjes

Multifunctionele afwerkdoekjes die droog worden gebruikt om stof en vuil te verwijderen en nat om vuil en vet op te nemen voor een perfect schoon oppervlak.

- Machinewasbaar, maar reinigingsmiddelen, wasverzachters en producten op basis van chloor kunnen het reinigend vermogen van de doekjes schaden

Microvezeldoekjes	Set van 5	Art.nr. 86328
-------------------	-----------	---------------





# Overzicht van het NSF-assortiment van KENT

## Reinigingsproducten

Producten bedoeld voor reiniging en bescherming van materiaal voor de productie en verpakking van voedingsmiddelen.

**A1.** Algemeen gebruik. Algemene reiniging op alle oppervlakken, in alle fasen van het productieproces.

**A7.** Reinigen en polijsten van metalen, voor alle oppervlakken die niet in aanraking komen met voedingsmiddelen. De geur moet verdwijnen voordat de productie- en verpakkingsmaterialen opnieuw in de werkomgeving worden gebracht.

**A8.** Ontvetter/afbijtmiddel voor verkoolde resten, voor kookuitrusting of uitrusting voor het roken van voedingsmiddelen (dus in alle afdelingen). De geur moet verdwijnen voordat de productie- en verpakkingsmaterialen opnieuw in de werkomgeving worden gebracht.



## Reinigingsproducten voor gebruik in niet-productiezones

**C1.** Gebruik van reinigingsproducten of hygiënische producten op de uitrusting. De uitrusting moet worden nagespoeld met drinkwater voordat ze opnieuw in de productieomgeving van de voedingsmiddelen wordt gebracht.

## Solventen - Reinigingsmiddelen

**K1.** Reiniger en ontvetter voor gebruik in niet-productiezones. De uitrusting moet worden gereinigd met een reinigingsmiddel en nagespoeld met water voordat ze opnieuw in de productieomgeving van de voedingsmiddelen wordt gebracht.

**K2.** Solvent voor het reinigen van elektronische instrumenten. Producten bedoeld voor reiniging en bescherming van materiaal voor de productie en verpakking van voedingsmiddelen. De geur moet verdwijnen voordat het materiaal opnieuw in de werkomgeving wordt gebracht.

**K3.** Verwijdert lijm- en plakmiddelen op verpakkingsmateriaal van voedingsmiddelen. Vóór hergebruik moet het materiaal worden gereinigd met een reinigingsmiddel en nagespoeld met water. De geur moet verdwijnen voordat het materiaal opnieuw in de werkomgeving wordt gebracht.

Productomschrijving	Categoriecode	Afdeling reg.	Aard van het product
Electric Cleaner	K2	139684	Reinigingsmiddel
Foam Cleaner	A1	137991	Reinigingsmiddel
Food Grade KD 400	H1	139683	Smeermiddel
New All Purpose Foam Cleaner	C1	151415/151685	Reinigingsmiddel
Food Multi Function Spray	H1	143594	Smeermiddel
Food Safe Silicone Spray	H1	137994	Smeermiddel
Food Safe Solvent Cleaner	C1	137992	Reinigingsmiddel
Hi-Tech Food Grease	H1	137632	Smeermiddel
PTFE Lubricant+	H1	130463	Smeermiddel
Perfect Inox	A7	132207	Reinigingsmiddel
Rotabond 2000 White	P1	143762	Afdichtmiddel
Soft Surface Cleaner	K1	153122	Reinigingsmiddel
Food Safe Liquid Cleaner	A1	137993	Reinigingsmiddel



