




# Produits de haute qualité pour la construction navale et les sous-traitants

Découvrez notre sélection de solutions premium –  
le choix parfait pour les applications liées à la marine



# Des solutions optimales pour tous les défis liés à la maintenance dans le secteur de la marine !



Avec plus de 75 années d'expérience, KENT est un distributeur de produits chimiques spécialisés pour des applications dans lesquelles la performance élevée et la fiabilité des produits sont au cœur de notre philosophie et le seul choix pour nos clients.

Nos produits sont utilisés depuis de nombreuses années dans le domaine de la marine et c'est là la preuve de la durabilité et de la fiabilité de la gamme. Parmi nos produits, beaucoup ont résisté aux tests exigeants des courses à la voile, ont survécu dans l'environnement difficile des navires de pêche en haute mer, répondu aux normes strictes des navires de croisière qui sillonnent les océans, et représentent la marque de choix pour de nombreux constructeurs de yachts reconnus à l'échelle internationale.

KENT vous propose tout ce dont vous pouvez avoir besoin en terme de produits chimiques d'entretien, colles, joints graisse, lubrifiants, détergents et outils pour améliorer vos flux de travail et fournir de meilleurs résultats.

Le bien-être de nos employés ainsi que la protection de l'environnement sont une préoccupation majeure pour nous, de sorte que de nombreux produits sont sans COV et nos colles et joints MS Polymères ne contiennent pas d'isocyanate et sont donc totalement sûrs pour une utilisation sans appareils respiratoires ni systèmes d'extraction de fumée.

Le service client KENT repose sur une relation privilégiée dans laquelle notre activité est centrée sur la réponse à vos besoins spécifiques et individuels. Tous nos clients bénéficient de démonstrations et d'un soutien sur site afin d'assurer que l'efficacité du produit est optimisée.

## Table des matières

Colles & joints	4
Rubans adhésifs	8
Blocage de filetage	10
Nettoyage extérieur	12
Nettoyage intérieur	14
Additifs	16
Lubrifiants	22
Primaires spéciaux	24
Réparations spéciales	26
Outils	28
Santé & sécurité	30

Une qualité certifiée à laquelle vous pouvez vous fier



NSF International est un organisme indépendant et à but non lucratif chargé de l'évaluation de la conformité des produits et systèmes liés à la santé publique et à l'environnement.




Qu'y a-t-il de plus rassurant qu'un crash test réalisé de manière indépendante ? Voilà pourquoi nos produits sont officiellement testés et certifiés par le TÜV !



Lloyd's Register est une société de services indépendante globale. Elle est chargée de l'audit, de la certification et de la formation pour les systèmes de gestion en vertu des normes et directives internationales.



DNV GL est une société globale d'assurance qualité et de gestion du risque qui fournit des services de classification, d'assurance technique, de logiciel et d'expertise indépendante aux industries des secteurs maritime, pétrolier & du gaz, de l'électricité et des énergies renouvelables.



Réf. cartouche 290 ml : 34452 (noir) 34453 (marron), 34454 (blanc), 34456 (gris)  
 Réf. berlingot 600 ml : 86526 (noir), 86527 (blanc), 85465 (argent)

## ROTABOND 2000

Un adhésif MS Polymère universel et flexible

### AVANTAGES

- ✓ Adhésif et joint fiable pendant des années
- ✓ Sans primaire – préparation de surface simple et rapide
- ✓ Sans solvants ni isocyanate – pas de toxines et utilisation sans risques
- ✓ Longue résistance à l'eau douce et à l'eau de mer
- ✓ Peut être appliqué sur des surfaces mouillées
- ✓ Peut être peint après la formation d'une pellicule
- ✓ Durée de conservation 10 / 18 mois (ouvert / non ouvert)

### AUTRES AVANTAGES

- ✓ Colle et joint multifonctionnel, le meilleur de chacun des produits – Colle différents matériaux et possibilité de souder à travers
- ✓ Colle le verre et le polypropylène dans les réparations de cadres de fenêtre, pare-chocs et ponts en teck – Sert de joint flexible
- ✓ Étanchéification de ponts en teck, collage de lames en bois et en acier inoxydable ainsi que les plaques de sol pour les cellules humides
- ✓ Flexible et résistant aux UV de façon permanente



Découvrez notre gamme de colles & de joints pour l'industrie de la marine, y compris une gamme spéciale de colles sans isocyanate ni solvants pour de nombreux types d'applications nautiques.

Nous proposons des produits de qualité pour le vitrage direct, les ponts en teck, les étanchéités extérieures et intérieures et des colles ainsi que pour les revêtements de sol et la réparation des bateaux de plaisance, des navires commerciaux et des plateformes offshore.

Ces solutions de colles et de joints conviennent parfaitement à toutes les applications liées à la marine: résistance à l'eau, au soleil, aux produits chimiques de nettoyage et à l'usure, tout ceci afin de répondre aux exigences des propriétaires de bateaux et bien sûr aux organismes chargés de la réglementation.



## Conseil !

Concernant tous nos MS Polymères, pas besoin de primaire, ce qui assure en général un flux de travail plus rapide, moins de frais et des résultats fiables. En association avec les certificats, il n'est pas étonnant que **Rotabond 2000** soit l'une de nos meilleures ventes mondiales.



Réf. 84501 – cartouche 290 ml (blanc), 84502 – cartouche 290 ml (noir),  
84535 – berlingot 600 ml (noir)

## ASSEMBLY ADHESIVE

Permet de travailler la colle sur une longue période sans avoir à craindre un durcissement prématuré, spécialement adaptée pour coller et étanchéifier dans les applications marines soumises à des conditions climatiques rudes

### AVANTAGES

- ✓ Produit de qualité pour l'industrie marine – grande résistance à l'eau douce et à l'eau de mer
- ✓ Temps d'ouverture important – idéal pour assembler de gros composants
- ✓ Pas besoin de primaire
- ✓ Sans solvants ni isocyanates – pas de toxines et utilisation sans risques
- ✓ Mis au point spécialement pour coller de grandes surfaces comme les ponts en bois, les ponts en teck, les pare-brises de bateaux et les grandes plaques
- ✓ Adhère également au GDP, à l'aluminium et à l'acier

Réf. 86285 – berlingot 600 ml (noir), Réf. 86451 – berlingot 600 ml (gris)

## DECK CAULK

Un mastic MS Polymère monocomposant mis au point spécialement pour l'étanchéification de joints

### AVANTAGES

- ✓ Mis au point spécialement pour insérer et étanchéifier les joints et les espaces des ponts en teck
- ✓ Reste flexible, résistant aux UV, ne décolore pas et ne vieillit pas
- ✓ Produit de qualité pour l'industrie marine – grande résistance à l'eau douce et à l'eau de mer

Réf. 34337 – paquet sous pression 200 ml avec soupape de dosage (noir)  
Réf. 34339 – paquet sous pression 200 ml avec soupape de dosage (noir)  
Réf. 84179 – paquet sous pression 100 ml avec soupape de dosage (noir)

## SILI GASKET 2

Les systèmes de refroidissement utilisés dans le secteur de la marine doivent être scellés de façon appropriée

### AVANTAGES

- ✓ Résiste à l'huile et à la graisse sans affecter les capteurs, les sondes lambda et les convertisseurs catalytiques
- ✓ Mis au point pour les applications UTH, étanchéité de brides, hublots et portes anti-inondation – en règle générale partout où il y a un contact avec de l'eau, du gazole et de l'huile
- ✓ Parfait pour réaliser des réparations efficaces et rapides sur les joints et les bagues – ne pèle pas comme les silicones
- ✓ Réparation des caoutchoucs de transit dans les pieds de ponts et de mâts, caoutchoucs d'étanchéité des écoutes de pont, fenêtres et feux de navigation



Réf. 85042 – cartouche 250 ml (blanc)  
Réf. 85043 – cartouche 50 ml (beige)  
Réf. 86567 – cartouche 50 ml (noir)

## RAPID BOND & RAPID BOND BLACK

Colle rapide pour acier inoxydable et aluminium pour les revêtements et la zone de la cuisine

### AVANTAGES

- ✓ Excellente résistance aux hydrocarbures, aux acides et au sel – vaste gamme d'applications possibles dans des environnements difficiles
- ✓ Collage structural de la plupart des surfaces
- ✓ L'une de nos colles les plus puissantes, doit être appliquée en couche fine pour une performance maximale
- ✓ Grande force de traction jusqu'à 300 kg/cm<sup>2</sup>
- ✓ S'adapte dans les pistolets à scellant habituels

Réf. 86656 – cartouche 250 ml (gris)  
Réf. 85249 – 6 buses mélangeuses

## ROTABOND 2K

Spécialement adapté pour remplir de larges fentes jusqu'à 40 mm et n'a pas besoin de beaucoup d'humidité du fait de l'application bicomposant

### AVANTAGES

- ✓ Rapport de mélange 1:1 dans une cartouche universelle en 2 parties avec pointe mélangeur statique – facile à manipuler avec pistolet manuel standard
- ✓ Excellentes propriétés adhésives – sur le métal, le verre, le plastique, la peinture, les surfaces apprêtées, le bois, le béton et les surfaces à base minérale
- ✓ Durcit rapidement – en moins de 4 heures



## Conseil !

En règle générale, il n'est pas nécessaire d'utiliser de primaire pour nos MS Polymères. Mais il se peut que certaines zones nécessitent une application supplémentaire de primaire ou cela peut être voulu par le processus de fonctionnement, y compris pour des MS Polymères.

Réf. 86532 – bouteille 800 g

## PRIMER DC

Primaire de prétraitement pour améliorer l'adhésion des colles et joints à base de MS Polymères sur les surfaces poreuses

### AVANTAGES

- ✓ Utilisé pour le prétraitement des supports minéraux tels que les briques, le béton, le béton léger et les supports en bois (tels que les joints sur les ponts de bateau en teck)
- ✓ Jointe les particules de poussière sur les supports poreux – pour une surface sans poussière





Les rubans adhésifs sont une aide importante dans de nombreux domaines d'application. Nos rubans adhésifs double face sont l'alternative parfaite pour les petits collages comme les panneaux, tasseaux en bois, orifices, miroirs et autres. Autre caractéristique importante : la possibilité de réparer rapidement et de sceller, ainsi que l'isolation.

Une autre application qui est souvent négligée est la méthode "de la troisième main". Lors de l'utilisation de nos cartouches ou berlingots de colle, ces rubans sont une aide précieuse lorsque l'on aimerait bien avoir une main en plus.



Réf. 86665 – Xtreme Force Tape (rouleau 19 mm x 10 m)  
 Réf. 86578 – High Strength Tape Clear (rouleau 6 mm x 5 m, nombreuses autres tailles disponibles)  
 Réf. 34000 – High Strength Tape (rouleau 6 mm x 15 m, nombreuses autres tailles disponibles)

## XTREME FORCE TAPE HIGH STRENGTH TAPE CLEAR HIGH STRENGTH TAPE

Rubans premium double face extrêmement puissants, applications transparentes et utilisation standard pour les panneaux sur les tableaux, tasseaux en bois, panneaux et miroirs dans la zone des cabines

### AVANTAGES

- ✓ **Xtreme Force Tape** – ruban double face unique et résistant aux UV extrêmement adhérent – colle même sur des plastiques difficiles comme le polypropylène et le polyéthylène
- ✓ **High Strength Tape Clear** – ruban double face acrylique à haute adhérence initiale et renforcé pour un collage supérieur de haute qualité et transparent
- ✓ **High Strength Tape** – ruban double face puissant pour les applications quotidiennes de haute qualité noir standard

Réf. 84592 – rouleau 50 mm x 50 m (ruban étanche – noir)  
 Réf. 86144 – rouleau 50 mm x 50 m (ruban étanche – argent)  
 Réf. 86680 – 5 cm x 50 m blanc



## MULTI TAPE EVO & WATERPROOF TAPE

Rubans spéciaux et durables, déchirables, étanches, pouvant être peints, très grande adhérence

### AVANTAGES

- ✓ **Multi Tape EVO:** ruban de grande qualité particulièrement adapté aux applications extérieures à long terme
- ✓ **Waterproof Tape:** ruban standard puissant mis au point pour les applications intérieures à court terme
- ✓ Haute performance – excellente résistance au déchirement et excellentes propriétés d'adhérence initiale et d'adhérence
- ✓ Peut aussi être utilisé pour des réparations rapides temporaires de fuites dans des conduites d'eau et d'air à basse pression, pour fixer des panneaux sur des surfaces
- ✓ Pour effectuer des réparations immédiates – particulièrement pour les marins
- ✓ Applicable sur du PVC, par ex. fixation de bâches

Réf. 86386 – 38 mm x 5 m



## MULTI SEAL TAPE

Étanchéification instantanée de fuites sur des joints de toit de caravane, gouttières, clignotants et ventilations, enveloppes métalliques et lucarnes

### AVANTAGES

- ✓ Étanche et résistant
- ✓ Pour réparer des trous et des fuites de façon temporaire sur de nombreuses surfaces de réservoirs d'eau, bateaux pneumatiques etc.
- ✓ Reste flexible pour compenser les vibrations, l'expansion et la contraction thermiques



Réf. 86539 – bouteille 50 ml

## NUTLOCK



Réf. 86540 – bouteille 50 ml

## STUDLOCK



Réf. 86541 – bouteille 50 ml

## POWERLOCK



Réf. 86542 – bouteille 50 ml

## PRELOCK

**Gamme de colles anaérobiques de haute qualité de différentes forces pour assurer des fixations résistant aux vibrations, parfaites pour étanchéifier les boulons et les écrous, les tuyaux et même les bagues**

### AVANTAGES

- ✓ **Nutlock** – enduit de blocage de filetage bleu de force moyenne pouvant être démonté avec des outils manuels
- ✓ **Studlock** – enduit de blocage de filetage rouge très puissant pour le blocage permanent de fixateurs avec filetage
- ✓ **Powerlock** – enduit de blocage de filetage vert extrêmement puissant conçu pour retenir des pièces avec un ajustement avec jeu ou un ajustement serré
- ✓ **Prelock** – pénètre dans le filetage par capillarité, idéal pour les assemblages pré-assemblés

Les colles anaérobiques sont des colles monocomposant qui durcissent en l'absence d'air et en contact avec des pièces métalliques. Ces produits sont fréquemment utilisés dans les tâches d'assemblage par les OEM, les services de maintenance, pour prévenir des interruptions et améliorer des projets et sont très connus dans le secteur de la marine. Ils sont utilisés pour fixer et étanchéifier des filetages, pour étanchéifier des tuyaux et des joints hydrauliques, maintenir des pièces cylindriques et des bagues.

### AVANTAGES DES COLLES ANAÉROBIQUES KENT :

- ✓ Résistent aux chocs et aux vibrations
- ✓ Joints contre les fuites et la corrosion
- ✓ Peuvent être utilisées sur la plupart des tailles de fixations – diminuent les frais d'inventaire
- ✓ Grande résistance aux produits chimiques et à la température
- ✓ Grande tolérance à l'huile – fixe les assemblages même lorsqu'ils ne sont pas totalement propres
- ✓ Sans primaire sur les métaux actifs et passifs – gain de temps dans les opérations de maintenance et de réparation
- ✓ Sans danger – sûres pour l'utilisateur et l'environnement
- ✓ Autorisé NSF P1 – pour une utilisation dans le domaine de la transformation des aliments



Réf. – 86543 – bouteille 50 ml

## PIPE SEAL



Réf. – 86544 – bouteille 50 ml

## ALL IN ONE



Réf. 86553 – bouteille 50 ml

## RAPID GASKET

**Composés anaérobiques mis au point spécialement pour l'étanchéification de bagues ajustées et assemblages à bride**

### AVANTAGES

- ✓ **Pipe Seal** – produit d'étanchéification de filetage de force moyenne pour verrouiller et étanchéifier les tuyaux et les raccords métalliques avec également d'excellentes propriétés de comblement d'espaces
- ✓ **All in One** – composant anaérobique très puissant pour maintenir, bloquer le filetage, étanchéifier le filetage, sceller des brides et combler les espaces
- ✓ **Rapid Gasket** – produit d'étanchéification de filetage jaune de force moyenne pour bloquer et étanchéifier les tuyaux et raccords métalliques – joint basse pression instantanée jusqu'à 5 bars

**Pour un meilleur ajustage, nous recommandons notre produit Anaerobic Activator (86545) afin d'accélérer le durcissement !**



Réf. 84303 – Teak Deck Cleaner – bouteille 1 litre  
 Réf. 85305 – Teak Deck Restorer – bouteille 1 litre

## TEAK DECK CLEANER & TEAK DECK RESTORER

Nettoyant et conditionneur mis au point spécialement pour nettoyer le teck et les ponts en teck et leur redonner la “couleur typique au teck”

### AVANTAGES

- ✔ **Teak Deck Cleaner** – mis au point spécialement pour enlever les taches d’huile, les traces de fonte grise, le sang de poisson, les taches de rouille, les déjections d’oiseaux, les taches de nourriture et de boissons ainsi que pour enlever la mousse et les algues.
- ✔ **Teak Deck Restorer** – conditionneur mis au point spécialement pour une application après le nettoyage du bois de teck et des ponts en teck pour leur redonner la “couleur typique du teck”



Réf. 86485 – aérosol 500 ml, Réf. 85709 – 1 litre  
 Réf. 86613 – 25 litres, Réf. 34415 – fût 200 litres

## SOFT SURFACE CLEANER

Dissout l’huile, la saleté et la graisse sans attaquer les surfaces sensibles sur les surfaces métalliques, peintes et pour enlever les résidus de colle

### AVANTAGES

- ✔ Puissant et à action rapide pour enlever l’encrassement léger sans attaquer les supports vernis et le matériel maritime
- ✔ Nettoie les surfaces en profondeur – enlève la graisse, la colle, les résidus de flux, les résines, la nicotine et les joints silicone durcis
- ✔ Répertoriés NSF-K1
- ✔ Trois produits en un – dégraissant, nettoyant et pour enlever la colle



Réf. 86213 – bouteille 1 l  
 Réf. 86214 – bidon 5 l

## PANEL DEGREASER

Un dégraissant de haute qualité à base d’eau pour nettoyer le verre ainsi que pour préparer les surfaces avant de les peindre

### AVANTAGES

- ✔ Spécialement pour les surfaces fragiles comme le plexiglas et les surfaces laquées
- ✔ Convient également pour le nettoyage lors des processus de réparation et de sablage

Étant donné que les conditions maritimes sont extrêmement difficiles, les produits de nettoyage de haute qualité pour les applications extérieures doivent présenter certaines caractéristiques. Mais les processus de construction et de réparation aussi nécessitent des solutions de nettoyage spéciales permettant de conserver les processus de travail et de les optimiser.

**Découvrez nos produits extrêmement efficaces pour enlever l’huile, la graisse, le silicone, la cire ou la résine, pour des surfaces totalement propres lors de travaux sur les ponts en teck, les travaux de peinture préalables ou pour lutter contre le calcaire.**



Lorsque l’on fonctionne dans un milieu entouré d’eau, le tartre et les autres contaminations sont toujours un souci. Un autre nettoyant universel : **Acrysol (83930, 83925, 83940, 83945).**



Le nettoyage intérieur est très différent du nettoyage extérieur. **Pour tirer le maximum des processus de travail, des réparations et des travaux de maintenance, nous recommandons nos produits de nettoyage spécial intérieur.** Peu importe que vous ayez besoin de nettoyeurs pour certains domaines d'application comme les meubles, les miroirs, les moquettes, les sols ou pour certains supports comme le bois, le plastique, le tissu, l'aluminium, le verre, le plexiglass etc.



Réf. 84909 – aérosol 750 ml  
Réf. 85964 – aérosol 500 ml

## NEW ALL PUROPOSE FOAM CLEANER

Mousse de nettoyage universelle pour surfaces dures et souples pour un nettoyage rapide et en profondeur

### AVANTAGES

- ✓ Ménage la peau de l'utilisateur ainsi que les surfaces
- ✓ Rend le verre transparent
- ✓ Restaure les meubles intérieurs
- ✓ Laisse un parfum de fraîcheur et de propreté
- ✓ Tissus & garnitures



Réf. 86260 – bouteille 1 litre + vaporisateur à gâchette  
Réf. 80261 – jerrycan 5 litres

## MULTI CLEANER

Un nettoyant multi-usages à base d'eau pour le tissu, le métal, le plastique, le vinyle, les surfaces en plastique et en caoutchouc dur pour une nouvelle finition naturelle

### AVANTAGES

- ✓ Nettoyant alcalin extrêmement puissant, idéal pour les textiles, les bâches et les rembourrages synthétiques, les intérieurs vinyle et les défenses de bateaux
- ✓ Idéal pour la remise en état des tissus, garnitures de toit, plastiques, tapis en caoutchouc et toutes les surfaces dures
- ✓ Peut être dilué avec de l'eau pour les surfaces légèrement encrassées



Réf. 34221 – bouteille 1 litre + vaporisateur à gâchette  
Réf. 34222 – jerrycan 5 litres

## ROTACLEAN

Nettoyant pouvant être utilisé sur une vaste gamme de surfaces allant des tissus aux plastiques, pénètre rapidement et enlève la suie et la saleté

### AVANTAGES

- ✓ Adapté à une vaste gamme de surfaces telles que la plupart des plastiques, le bois, les métaux, les moquettes, les vêtements, les surfaces vernies et peintes
- ✓ Peut être dilué avec jusqu'à 50% d'eau pour les surfaces légèrement encrassées
- ✓ Enlève la graisse, la nicotine, les traces de doigts et les résidus de colle



L'industrie navale doit en permanence faire face à de nouveaux défis. Avec l'apparition de réglementations plus strictes en terme d'émissions, les carburants à plus faible teneur en soufre sont devenus un élément essentiel dans le marché des carburants maritimes. Des moteurs au design plus complexe voient le jour, à la fois puissants mais avec des émissions plus faibles. La réduction de la vitesse est devenue une pratique acceptée pour réduire simultanément les émissions et la consommation de carburant. **Pour l'industrie navale, il est plus important que jamais de pouvoir compter sur des additifs.**

L'utilisation polyvalente des agrégats dans le secteur naval est extrêmement exigeante vis-à-vis de la performance des additifs et de la lubrification, que ce soit pour un fonctionnement saisonnier continu ou pour des temps d'immobilisation prolongés en hiver. Nos produits sont adaptés à l'utilisation préventive et à la désinfection de réservoirs contaminés sur les bateaux et dans les réservoirs de stockage.

Avec **Fuel Guard 2**, par exemple, vous avez un nettoyant unique efficace et puissant pour l'entretien et la maintenance du système de carburant et des autres composants moteur pour lubrifier et protéger contre la corrosion. C'est un soin pour votre moteur sous la forme d'une bouteille.

Réf. 83970 – bouteille 250 ml, Réf. 83975 bidon 5 litres,  
Réf. 8397 – baril 200 litres

## FUEL GUARD 2

Un nettoyant unique puissant et efficace pour l'entretien et la maintenance des systèmes de carburant et autres composants moteur sur les moteurs essence, diesel et hybrides pour lubrifier et protéger contre la corrosion

### AVANTAGE POUR VOUS

- ✓ La possibilité d'enlever efficacement les dépôts de carbone et de cendres et de les disperser à travers le système lors de la combustion
- ✓ Lubrifie, agit contre la corrosion, l'oxydation et l'usure
- ✓ Enlève la pollution de l'eau du système, évitant ainsi la corrosion et la croissance de micro-organismes
- ✓ Réduit efficacement les niveaux d'émissions, confirmé et certifié par l'organisme TÜV THÜRINGEN/Allemagne



### AVANTAGES SPÉCIALEMENT POUR LA MARINE

- ✓ Très adapté pour stabiliser les carburants pendant la période hivernale (lorsque le moteur ne fonctionne pas pendant une longue période)
- ✓ Idéal pour éliminer la contamination de l'eau dans les réservoirs de carburant des bateaux, pour prévenir l'acidification du carburant et assurer que les injecteurs sont lubrifiés et nettoyés

### COMMENT CELA FONCTIONNE EN GÉNÉRAL

- ✓ Pour une utilisation dans les moteurs essence, diesel et hybrides – réduit l'inventaire
- ✓ Utilisation sûre sur les convertisseurs catalytiques, les filtres à particules diesel et compatible avec tous les moteurs HDI – pas de retours
- ✓ Lubrifie les composants des carburants – prolonge la durée de vie des pompes & des injecteurs
- ✓ Disperse l'eau dans le carburant – évite la corrosion, la contamination microbienne et fongique
- ✓ Dispersant sans cendres – ne frotte pas et n'endommage pas les pièces moteur, réduit les dépôts sur les soupapes d'admission et les ports d'injection de carburant
- ✓ Contient des antioxydants – réduit la formation de laques, goudrons et gommages

## Additifs spéciaux



Réf. 86594 – bouteille 1 litre  
Réf. 86595 – bidon 5 litres

### DIESEL ANTI-WAX 2

Le produit Anti-Wax 2 est un additif multifonctionnel pour le traitement des carburants diesel fournissant un traitement spécial

#### AVANTAGES

- ✓ Contient des additifs à base de polymères améliorant l'écoulement à froid – empêche que le diesel se fige à des températures faibles, en-dessous de -28 °C
- ✓ Disperse et émulsifie la contamination de l'eau et les dépôts – protège le stockage et les réservoirs de carburant contre la corrosion
- ✓ Brûle avec un minimum de résidus – très faible dépôt de cendres
- ✓ Nettoie les soupapes et les injecteurs – améliore l'efficacité du moteur
- ✓ Contient des additifs de lubrification et des antioxydants – améliore la stabilité du carburant



Réf. 86100 – bouteille 250 ml  
Réf. 86101 – cuve 5 litres


### FLEET TREAT 950

Un traitement liquide pour les carburants contaminés par de l'eau et des matières organiques, formulé pour tout type de carburants et particulièrement important pour les carburants à forte teneur en éthanol

#### AVANTAGES


- ✓ Absorbe et suspend l'eau, la saleté, la gomme, les résidus etc. dans le carburant – détruit la source de contamination
- ✓ Supprime la source de corrosion – aide à protéger le système de carburant contre la corrosion
- ✓ Brûle avec un minimum de résidus – pas d'impact sur la performance du carburant
- ✓ Nettoie les soupapes et les injecteurs – améliore l'efficacité du carburant
- ✓ Ne contient pas de kérosène ni de diesel – pas d'implications sur les accises
- ✓ N'endommage pas les convertisseurs catalytiques – compatible avec moteurs diesel & essence

Absorbe rapidement et efficacement l'eau présente dans le carburant



Supprime la source de corrosion

# Produits de nettoyage pour les moteurs et systèmes de refroidissement



**Le système de refroidissement est un élément essentiel du moteur** Une température de fonctionnement correcte contribue à allonger la durée de vie du moteur et à réduire la consommation de carburant. Lorsque le système de refroidissement est installé correctement, cela évite la surchauffe du moteur, les arrêts intempestifs et les réparations coûteuses dues à des défaillances moteur.

**On distingue deux types de systèmes de refroidissement :**

**1. Refroidissement direct avec l'eau de mer**, celle-ci étant pompée directement dans le système de refroidissement moteur et donc rejetée via le système d'échappement (système d'échappement humide) ou via un point de rejet séparé pour l'eau de refroidissement (pour les systèmes d'échappement secs).

**2. Refroidissement indirect avec de l'eau douce**, le moteur ayant son propre système de refroidissement en circuit fermé similaire à celui d'un moteur de voiture. La température du liquide de refroidissement moteur est réduite en passant par un échangeur thermique lui-même refroidi par de l'eau de mer pompée en permanence. **L'eau de mer est rejetée soit via l'échappement, dans le cas d'un système d'échappement humide, soit via un point de rejet séparé lorsqu'il s'agit d'un système d'échappement sec.**



Réf. 86119 – bouteille 250 ml

## ENGINE FLUSH

Un mélange d'huile minérale raffinée, d'additifs de lubrification, de dispersants, de détergents, d'esters d'huile végétale et d'émulsifiants

### AVANTAGES

- ✓ Conserve la viscosité de l'huile moteur – pas de diminution de la solidité du film d'huile ni de la lubrification
- ✓ Absorbe la contamination de l'eau dans le système de lubrification – réduit le risque de corrosion
- ✓ Sans solvants agressifs – n'endommage pas les composants moteur
- ✓ Contient des additifs efficaces pour la dispersion des boues et du carbone – empêche les bagues de piston de coller & améliore la compression
- ✓ Contient des additifs anti-usure – protège les composants moteur lors du nettoyage
- ✓ Point d'éclair élevé – pas de classification comme produit inflammable, plus facile à transporter et à stocker




Réf. 84667 – bouteille 250 ml

## RADIATOR FLUSH

Un mélange de produits chimiques très efficaces pour enlever l'oxydation et la corrosion du système de refroidissement

### AVANTAGES

- ✓ Adapté à une utilisation dans tous les systèmes de refroidissement – gain de temps lors du nettoyage
- ✓ Agit rapidement – améliore l'efficacité du système de refroidissement
- ✓ Contient des additifs puissants – biodégradables à faible concentration
- ✓ Nettoie l'ensemble du système de refroidissement en une seule application – réduit les risques de surchauffe





Rares sont les endroits où les hommes et les machines sont exposés à des conditions aussi extrêmes que sur les navires. Le froid, la chaleur, la pluie, le vent, l'eau salée, le fort stress mécanique, la corrosion : c'est là que l'on reconnaît véritablement les produits de qualité et que l'on fait la différence entre les lubrifiants conventionnels et les lubrifiants spéciaux.

La fiabilité est le b.a.-ba, surtout sur l'eau. Nous vous aidons à faire en sorte que votre équipement fonctionne et reste toujours aussi performant sur le long terme. Avec des produits parfaitement adaptés aux besoins du milieu naval. Lorsque l'on est entouré d'eau, la protection contre la corrosion, le déblocage et la pénétration de la rouille sont les principales applications. Les arbres de transmission, les chaînes d'ancres ou tout simplement les boulons sont des éléments qui doivent être protégés. En choisissant le bon lubrifiant, vous gardez des intervalles longs entre les opérations de lubrification et un fonctionnement sans aucune perturbation.

Comme tout ce qui touche aux bateaux et aux yachts est un peu plus gros et un peu plus lourd, les performances des lubrifiants doivent répondre à des normes exigeantes. L'une de nos graisses spéciales haute performance est Blue Grease.

Réf. 34946 – aérosol 400 ml  
 Réf. 34949 – cartouche 400 g  
 Réf. 34961 – boîte 1 litre  
 Réf. 34962 – boîte 5 litres

## BLUE GREASE

Graisse calcium multi-usages étanche résistante à la température

### AVANTAGES

- ✓ Graisse étanche et résistante à la pression pour les applications exigeantes comme les chaînes d'ancres, les conducteurs et charnières en contact avec de l'eau (salée)
- ✓ Adaptée comme graisse de lubrification dans les "pots de graisse" et comme graisse pour les roulements ayant des vitesses circonférentielles faibles
- ✓ Parfaite comme graisse pour arbre de transmission en association avec d'autres roulements du gouvernail et mécanismes de vis rabattables
- ✓ Contient des inhibiteurs de corrosion et de rouille
- ✓ Excellente résistance à la température – fonctionne dans des conditions extrêmes
- ✓ Excellente adhérence sur les supports métalliques – reste là où elle a été appliquée
- ✓ Bonne compatibilité avec d'autres graisses – moins de risques de contamination croisée



Réf. 83726 – aérosol 400 ml

## RUSTY PENETRANT

Un dérouillant multi-usages pour la rouille pénétrant rapidement et contenant des particules de graphite

### AVANTAGES

- ✓ Pour dégripper le métal et autres objets ayant été endommagés par la rouille et la corrosion
- ✓ Pour débloquer les écrous d'échappement, de collecteur, les éléments de suspension et tout autre composant où l'humidité, l'eau et la chaleur ont grippé un écrou ou un boulon
- ✓ Contient du graphite – laisse un film lubrifiant qui permet de réduire le risque de cisaillement des boulons



## Conseil !

Si vous cherchez un produit qui pénètre dans la rouille sans graphite, nous recommandons **Rusty Clear (34605)** ou **Rusty Shock Spray (84599)** particulièrement pour aider à enlever des vis et boulons fortement rouillés



Réf. 86801 – aérosol 400 ml (noir), 86802 (gris), 86803 (blanc)

## ULTRAFILL 3

Nouvelle génération d'apprêts monocomposant sous forme d'aérosol avec une adhérence améliorée sur les peintures sans aucun prétraitement

### AVANTAGES

- ✓ Meilleure capacité d'adhérence sur toutes les surfaces – même sur les polypropylènes problématiques sans primaire
- ✓ L'amélioration de la viscosité de la peinture et la réduction du solvant améliore la formation et le dépôt de la pellicule – remplissage rapide, protection du matériel et gain de temps
- ✓ La nouvelle soupape «coupole haute» réduit l'impact sur la coupelle, diminuant ainsi le risque de goutte pour une application plus efficace et plus facile
- ✓ Très flexible – fléchit avec les composants métalliques et plastiques



Réf. 86183 – aérosol 500 ml

## CONSTRUCTION PRIMER

Un primaire monocomposant qui sèche à l'air sous forme d'aérosol avec une finition mate lisse formulé avec d'excellentes propriétés anticorrosion et d'adhésion et pour être flexible

### AVANTAGES

- ✓ Excellente adhérence et résistance au brouillard salin – durable et résistant aux intempéries
- ✓ Sans métaux lourds – pas d'éléments hautement toxiques et meilleur pour l'environnement
- ✓ Flexible avec une grande résistance mécanique – fournit une couche épaisse pouvant être utilisée sur les surfaces plastiques légèrement flexibles



Réf. 86375 – aérosol 500 ml

## EPOXY PRIMER

Primaire multi-usages avec une excellente adhérence. Empêche la corrosion sur l'aluminium, l'aluminium anodisé, les tôles d'acier & l'acier galvanisé

### AVANTAGES

- ✓ Excellente adhérence et protection – empêche la corrosion
- ✓ Temps de séchage rapide – peut être peint au bout de 12 à 15 minutes (à 20 °C)
- ✓ Longue durée de conservation – 10 ans (à 12 – 25 °C, humidité max. 60 %)



Réf. 50190 – aérosol 500 ml

## WELDPRIME

Idéal pour apprêter les joints avant de souder par point ou au MIG et procurer une couche de protection antirouille

### AVANTAGES

- ✓ Excellente adhérence sur les revêtements intermédiaires et les couches de finition – forme une barrière anti-corrosion efficace sur les surfaces métalliques nues
- ✓ Produit en une seule pièce – application facile avec le vaporisateur
- ✓ Peut être peint avec la plupart des peintures standard connues – pas de retours



Les travaux de soudure et le travail avec toute sorte de chaleur peut endommager les coques GPR/GRFP des bateaux, yachts etc. Les réparations sont aussi importantes que la protection des zones environnantes contre les projections de soudure et les étincelles. Autre domaine essentiel : la réparation des zones électriques.



Plusieurs produits et tailles disponibles – renseignez-vous

## CERTANIUM

Certanium est notre catégorie de produits haut de gamme pour les applications générales de soudage y compris un système de soudage de l'aluminium à basse température

### AVANTAGES

- ✓ **Certanium 707 SP / 707T** : électrode universelle pour souder tout type d'acier
- ✓ **Certanium 788** : électrode de maintenance à très faible intensité de carbone et soudage de l'acier inoxydable
- ✓ **Certanium 608SL** : l'alliage d'aluminium peut être utilisé dans toutes les positions pour souder et réparer tous les grades d'aluminium soudable



Réf. 85840 – aérosol 400 ml

## ANTI SPATTER SPRAY

Une formulation unique à base d'eau mise au point pour empêcher les projections de soudure de MIG, ARC ou TIG d'adhérer aux pièces ou à l'équipement de soudage

### AVANTAGES

- ✓ Protection pour le thermosoudage ou l'affûtage
- ✓ Pour protéger la flamme de la machine à souder et contre les projections
- ✓ Une fois la soudure terminée, le film peut être enlevé très facilement et ne laisse aucun résidu – les applications post-soudure (par ex. la peinture) peuvent être effectuées sans interférence



Réf. 84145 – bouteille 907 ml + vaporisateur à gâchette

## HEAT SHIELD GEL

Gel à base d'eau pour protéger les surfaces de la chaleur de soudage dans les zones périphériques comme le caoutchouc, le verre etc.

### AVANTAGES

- ✓ Empêche ou diminue la déformation à la chaleur des matériaux tels que le métal
- ✓ Protège les surfaces revêtues et les matériaux sensibles des dommages liés à la chaleur ou à la flamme
- ✓ Non toxique, non corrosif et biodégradable

Plusieurs produits et tailles disponibles – renseignez-vous



## FLOW FORM & FLOW FORM CLEAR

Gaines thermorétractables semi rigides, haute performance et très résistantes lorsqu'elles sont chauffées pour former un joint pour une connexion électrique

### AVANTAGES

- ✓ Disponible en noir et transparent avec un ratio de rétractation de 3:1
- ✓ Rétrécit des températures plus basses que d'autres gaines thermorétractables
- ✓ Connexions électriques et électroniques parfaitement étanches avec une réduction significative du risque d'oxydation et de dommages dus à l'eau et à l'humidité
- ✓ Grand pouvoir isolant, très solide – la couche double rend les connexions étanches



## Conseil !

**Solder Splice (34063 – petit 34064 – moyen 34059 – grand)** pour connecter des câbles sans souder. Les épissures soudent et isolent une seule opération et peuvent facilement être utilisées avec la tirette générale idéale pour réparer rapidement l'électricité du bateau ou les feux du bateau.



Nos pistolets et outils haut de gamme vous rendent la vie plus facile, en facilitant les applications à l'aérosol avec la poignée unique **Aero Grip (86690)**, les joints d'étanchéité avec **Pro Joint Liner (86609)** ou en utilisant un pistolet pour nos colles et joints. Il vous suffit de choisir ce qui correspond à vos besoins.



Réf. 86690 – poignée

## AERO GRIP

Une poignée de pulvérisation ergonomique pour aérosol pour un confort de travail accru.



Réf. 86609 – kit de spatules

## PRO JOINT LINER

Un kit de quatre spatules pour réaliser 16 types de joints d'étanchéité sans avoir besoin de masquer



Réf. 86366 – pistolet pour berlingots, Réf. 86350 pistolet pour cartouches

## BATTERY CAULKING GUN

Pistolet puissant avec batterie lithium-ion 10,8V



Réf. 83538 – pistolet pour berlingots et cartouches

## RATCHET HAND GUN

Un ratio de 26/1, pistolet applicateur monocomposant et double composants



Réf. 86657 – pistolet pour berlingots

## MANUAL GUN

Pistolet manuel pour berlingots



Réf. 34775 – pistolet pour berlingots et cartouches

## HAND CAULKING GUN

Pistolet manuel robuste



Part No. 34894 – gun for cartridges

## AIR CAULKING GUN

Pistolet à air comprimé



Réf. 83601 – pistolet pour berlingots

## SAUSAGE GUN

Pistolet à air comprimé pour berlingots jusqu'à 600 ml



## Des produits de haute qualité pour un travail sûr !



**RESCUE TAPE**  
Ruban de coton de premiers secours pour protéger les blessures

Réf. 86661 – 1 unité (25 mm x 4.5 m roll),  
86682 – 6 unités (25 mm x 4.5 m roll)



**MECHANICS GLOVES**  
Protègent lors des travaux de maintenance mécanique

Réf. V2234 – V2240  
(disponible en différentes tailles)



**BLUE NITRILE GLOVES**  
Gants de haute qualité en nitrile jetables bleus à usage unique

Réf. V2173 – Superglove Finite  
Réf. V1390 – Blue Nitrile Gloves

Le premier choix pour le confort et la protection contre les produits chimiques : **Three Layer Glove** – un gant innovant et à usage unique extrêmement fin et de haute protection contre les produits chimiques pour tout type d'application comme la peinture, le polissage, le nettoyage etc.



Réf. 86677 M, 86678 L, 86679 XL

### THREE LAYER GLOVE

Gant premium à usage unique pour une protection maximum contre les produits chimiques y compris les acides, solvants et alcalis

#### AVANTAGES

- ✓ Structure à paroi fine et bouts de doigts texturés – pour une sensibilité tactile plus importante et une meilleure préhension
- ✓ Matériau extra souple et coupe anatomique – confort excellent, grande flexibilité et plus longue durée de vie
- ✓ Faible valeur NQA pour les petits trous (0,65) et manchette rallongée – protection fiable
- ✓ Officiellement certifié EN ISO 374 et KOSHA
- ✓ Sans poudre – adapté aux carrosseries



**MASKS**  
Masques spéciaux pour assurer la protection contre la contamination par l'air respirable

Réf. V1228 – Respirateur pour vapeurs de gaz  
Réf. V1229 – Filtre de masque à gaz (10)  
Réf. V1226 – Masque à poussière (standard)  
Réf. V1227 – Masque à poussière (fin)



**EAR PLUGS**  
Idéal pour protéger contre le bruit intermittent

Réf. V2116 – Bouchons d'oreilles (20 paires)  
Réf. V1217 – Casque antibruit (2 paires)



**SAFETY GOGGLES**  
Lunettes de sécurité spéciales pour protéger les yeux de la peinture et/ou autres substances

Réf. V1218 – Lunettes (standard)  
Réf. V1225 – Lunettes (panorama)

Application	Produit	Réf.	Page
Colles & joints	Rotabond 2000	34452, 34453, 34454, 86526, 86527, 85465	5
	Assembly Adhesive	84501, 84502, 84535	6
	Deck Caulk	86285, 86451	
	Sili Gasket 2	34337, 34339, 84179	
	Rapid Bond & Rapid Bond Black	85042, 85043, 86567	7
	Rotabond 2K	86656, 85249	
	Primer Dc	86532	
Rubans adhésifs	Xtreme Force Tape	86665	9
	High Strength Tape Clear	86578	
	High Strength Tape	34000	
Blocage de filetage	Nutlock	86539	11
	Studlock	86540	
	Powerlock	86541	
	Prelock	86542	
	Pipe Seal	86543	
	All In One	86544	
	Rapid Gasket	86553	
Nettoyage extérieur	Teak Deck Cleaner	84303	13
	Teak Deck Restorer	85305	
	Soft Surface Cleaner	86485, 86613	
	Panel Degreaser	86213, 86214	
Nettoyage intérieur	New All Purpose Foam Cleaner	84909, 85964	15
	Multi Cleaner	86260, 80261	
	Rotaclean	34221, 34222	
Additifs	Fuel Guard 2	83970, 83975, 83977	17
	Diesel Anti-Wax 2	86594, 86595	18
	Fleet Treat 950	86100, 86101	19
	Engine Flush	86119	21
	Radiator Flush	84667	

Application	Produit	Réf.	Page
Lubrifiants	Blue Grease	34946, 34949, 34961, 34962	23
	Rusty Penetrant	83726	
Primaires spéciaux	Ultrafill 3	86801, 86802, 86803	24
	Construction Primer	86183	25
	Epoxy Primer	86375	
	Weldprime	50190	
Réparations spéciales	Certanium	Many products and sizes available – ask us	26
	Anti Spatter Spray	85840	27
	Heat Shield Gel	84145	
	Flow Form & Flow Form Clear	Many products and sizes available – ask us	
Outils	Aero Grip	86690	29
	Pro Joint Liner	86609	
	Battery Caulking Gun	86366	
	Ratchet Hand Gun	83538	
	Manual Gun	86697	
	Hand Caulking Gun	34775	
	Air Caulking Gun	34894	
	Sausage Gun	83601	
Santé & sécurité	Three Layer Glove	86677, 86678, 86679	30
	Rescue Tape	86661, 86682	31
	Mechanics Gloves	V2234	
	Blue Nitrile Gloves	V2173, V1390	
	Masks	V1228, V1229, V1226, V1227	
	Ear Plugs	V1216, V1217	
	Safety Goggles	V1218, V1225	





**COMMANDEZ MAINTENANT !**

Vous pouvez commander **les produits KENT** chez votre **représentant KENT**  
ou par mail: **[kent.sop.be@kenteurope.com](mailto:kent.sop.be@kenteurope.com)**

KENT Belux SRL/BV, Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert, **T: +32 (0) 10 48 76 40**  
**[www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)**