


# KENT

## Højkvalitetsprodukter til skibsbyggeri og underleverandører

Lær vores brede sortiment og premium løsninger at kende  
Det perfekte valg til marinerelaterede opgaver



# Optimale løsninger til alle vedholdelsesopgaver i marinesektoren!



Med mere end 75 års erfaring, sælger KENT professionelle kemikalier til alle opgaver hvor høj ydeevne og kvalitet er en nødvendighed. Dette er kernen i vores filosofi og det bedste valg for vores kunder.

Vores produkter er blevet anvendt i mange år i marine branchen, hvilket er et bevis for pålidelighed og holdbarhed. Mange af vores produkter har klaret yacht racing, klaret det barske miljø på skibe til dybhavsfiskeri, levet op til de skrappe krav på moderne krydstogtskibe, og er det oplagte valgt hos mange internationalt kendte skibsbyggere.

KENT tilbyder alt hvad du har brug for indenfor kemikalier til vedligehold, lim, sealere, fedt, smøremidler, rengørere og værktøj til forbedring af arbejdsflow og bedre resultater.

Med sikkerhed for både medarbejdere og miljø i højsædet, er mange af vores produkter VOC fri og vores MS Polymer lime og sealere er uden isocyanater, og er dermed helt sikre for medarbejderne uden brug af specielle åndedrætsværn og udsugning.

KENTs kundeservice er baseret på et direkte kontakt, hvor vi er fokuseret på at leve op til vores kunders specifikke og individuelle krav. Alle vores kunder nyder godt af både produkt demonstrationer og hjælp på stedet, for at sikre at produktets effektivitet udnyttes fuldt ud.

# Indhold

Limning & Forsegling	4
Selvkøbende tape	8
Gevindsikring	10
Udvendig rengøring	12
Indvendig rengøring	14
Additiver	16
Smøremidler	22
Primere	24
Specialreparationer	26
Værktøj	28
Sikkerhed & Sundhed	30

## Certificeret kvalitet du kan stole på



NSF International er en uafhængig, non-profit organisation der certificerer og vurderer produkter og systemer til beskyttelse af den offentlige sundhed og miljøet.



Lloyd's Register er en international, uafhængig servicevirksomhed. De tilbyder blandt andet revidering, certificering og træning i systemer i henhold til nationale standarder.



Hvad er mere overbevisende end en uafhængig crash test? Derfor er vores produkter officielt TÜV certificeret og crash testet!



DNV GL er en global kvalitetssikrings- og risikovurderingsvirksomhed, der tilbyder klassificering, teknisk forsikring, software og uafhængig rådgivning til maritime virksomheder, olie & gas, kraftværker samt vedvarende energi.



# Limning & Forsegling



Her er vores sortiment af lime og sealere til marine industrien, inklusiv vores specielle serie af lime uden isocyanter og opløsningsmidler til mange forskellige typer marineopgaver.

Vi leverer højkvalitets produkter til rudemontering, teakdæk, udvendig og indvendig forsegling og limning, såvel som dæk ved produktion og reparation af lystbåde, kommercielle fartøjer og offshore boreplatforme.

Disse premium løsninger til limning og forsegling er perfekte til marinerelaterede opgaver:

tåler vand, sol, rengøringsmidler og slid. Alt dette naturligvis for at opfylde krav fra både skibsejere og myndighederne.



Varenr. for 290 ml patron: 34452 (sort), 34453 (brun), 34454 (hvid), 34456 (grå), 85465 (sølvgrå)  
 Varenr. for 600 ml pose: 86526 (sort), 86527 (hvid)

# ROTABOND 2000

En allround fleksibel MS Polymer lim og sealer

## FORDELE

- ✓ Pålidelig lim og sealer med mange års brugserfaring
- ✓ Primerfri - Enkel og tidsbesparende overfladeforberedelse
- ✓ Ingen opløsningsmidler eller isocyanater - Ingen giftstoffer og sikker i brug
- ✓ Lang resistens overfor både fersk- og saltvand
- ✓ Kan anvendes på våde overflader
- ✓ Kan overlakeres efter skinddannelse
- ✓ Lagerholdbarhed 10 / 18 måneder (åbnet / uåbnet)

## YDERLIGERE FORDELE

- ✓ En multifunktionel sealer og lim, der har det bedste fra begge verdener - Limer uens materialer sammen og kan svejses igennem
- ✓ Limning af glas og polypropylen vinduesrammer, kofangere og reparation af teak dæk - Fungerer som en fleksibel forsegling
- ✓ Forsegling af teak dæk, limning af rustfrit stål og trælameller såvel aluminium gulv-plader til vådrum
- ✓ Permanent fleksibel og UV resistent



## Tips!

Alle vores MS Polymerer kan almindeligvis anvendes uden primer, hvilket sikrer et hurtigere workflow, færre omkosninger og pålidelige resultater. I kombination med produktcertificeringen, er det ikke så underligt at Rotabond 2000 er en af vores bestsellere på verdensplan.



Varenr. 84501 – 290 ml patron (hvid), 84502 (sort),  
84535 – 600 ml pose (sort)

## ASSEMBLY ADHESIVE

En lim med længere åbningstid, der eliminerer frygten for hurtig hærdning og er specielt velegnet til limning og forsegling i marinerelaterede opgaver der udsættes for barske vejrforhold

### FORDELE

- ✓ Høj kvalitetsprodukt til marinerelaterede opgaver - Lang resistens overfor både fersk- og saltvand
- ✓ Lang åbningstid - Ideel til samling af større flader
- ✓ Brug af primer er ikke nødvendig
- ✓ Ingen opløsningsmidler eller isocyanater - Ingen giftstoffer og sikker i brug
- ✓ Specielt udviklet til limning af større overflader så som træ og teak dæk, ruder på både og større plader.
- ✓ Hæfter også på GDP, aluminium og stål

Varenr. 86285 – 600 ml pose (sort) - 86451 - 600 ml pose (grå)

## DECK CAULK

En 1K MS polymer sealer specielt udviklet til vandtæt forsegling af teakdæk og andre dækmaterialer

### FORDELE

- ✓ Specielt udviklet til montering og forsegling af teak dæk og mellemrum.
- ✓ Permanent fleksibel og UV resistent, misfarves ikke med alderen
- ✓ Høj kvalitets marineprodukt - Lang resistens overfor fersk- og saltvand



Varenr. 34337 – 200 ml pressure pack med vippeventil (sort)

Varenr. 34339 – 200 ml pressure pack bøjleventil (sort)

Varenr. 84179 – 100 ml pressure pack med vippeventil (sort)

## SILI GASKET 2

Marine kølesystemer har brug for at blive forseglet ordentligt for at fungere uden lækager

### FORDELE

- ✓ Olie- og fedtresistent og påvirker ikke sensorer, lampda sonder og katalysatorer.
- ✓ Udviklet til brug i motorrum, til flangeforsegling, køjer og døre med oversvømmelsesikring - Generelt overalt hvor der er risiko for kontakt med vand, diesel og olie
- ✓ Ideel sealer og pakningsmasse til hurtig og effektiv reparation - Kan ikke skrælles af som silikone
- ✓ Reparation af gummimuffer i dæk og ved mastefod, forsegling af gummilister i dækluger, vinduer og lanterner
- ✓ Kan anvendes til at løse pumpeproblemer, f.eks. med pumpehjulet.
- ✓ Høj temperaturresistens fra -55 °C op til 260 °C







Varenr. 85042 – 250 ml patron (beige)

Varenr. 85043 – 50 ml patron (beige)

Varenr. 86567 – 50 ml patron (sort)

## RAPID BOND & RAPID BOND BLACK

Hurtig lim til montering af rustfri stål og aluminium beklædning i køkkenområder

### FORDELE

- ✓ Fremragende resistens mod kulbrinter, syrer og salt - Bred vifte af opgaver i barskt miljø
- ✓ Struktureel limning på de fleste overflader
- ✓ En af vores stærkeste lime, skal påføres i et tyndt lag for maksimal ydeevne
- ✓ Høj trækstyrke på op til 300 kg/cm<sup>2</sup>
- ✓ Passer i en almindelig sealerpistol



Varenr. 86656 – 250 ml patron (grå)

Varenr. 85249 – 6 blandespidser

## ROTABOND 2K

Specielt velegnet til udfyldning af større mellemrum, op til 40 mm, - Kræver ikke fugt for at hærde, da produktet er 2K

### FORDELE

- ✓ 1:1 blandingsforhold i 2K univeralpatron med statisk blandespid - Let at håndtere i en standard håndfugepistol
- ✓ Fremragende vedhæftning - På metal, glas, plastik, lak, primede overflader, træ, beton og mineralsk baserede overflader
- ✓ Hurtig hærkning - Mindre end 4 timer



## Tips!

Ved brug af vores MS Polymer produkter, er brug af primer generelt ikke nødvendigt, men der er nogle områder, hvor primer er en nødvendig del af arbejdsgangen, selv for MS Polymer produkter. Det kan være vigtigt ved forsegling af teak dæk (f.eks. mod teak olie). Vores Primer DS er specielt udviklet til brug sammen med vores MS Polymer produkter, ved brug på meget porøse eller svært limbare overflader.



Varenr. 86532 – 800 g flaske

## PRIMER DC

Primer til forberedelse af overfladen for bedre vedhæftning af MS Polymer baserede lime og sealere på porøse overflader

### FORDELE

- ✓ Anvendes til forbehandling af mineralske overflader, så som mursten, beton og letvægtsbeton og træflader (f.eks. før forsegling af teak dæk).
- ✓ Forsegler støvpartikler på porøse materialer - Giver en støvfri overflade


# Selvklæbende Tape



Selvklæbende tape er en god hjælp til mange forskellige arbejdsopgaver. Vores dobbeltklæbende tape er et perfekt alternativ til små limopgaver, så som skilte, trælister, spejle og meget mere. En anden fantastisk fordel er hurtig reparation og forsegling - Isolering er også en mulighed.

En overset anvendelsesmulighed der ofte glemmes er "den ekstra hånd". Sammen med vores lime i patron eller pose, kan tapen være en god hjælp, hvis der lige mangler en ekstra hånd til at holde på plads.





Varenr. 86665 – Xtreme Force Tape 19 mm x 10 m rulle

Varenr. 86578 – High Strength Tape Clear (6 mm x 5 m rulle, fås i mange størrelser)

Varenr. 34000 – High Strength Tape (6 mm x 15 m rulle, fås i mange størrelser)

## XTREME FORCE TAPE HIGH STRENGTH TAPE CLEAR HIGH STRENGTH TAPE

Premium dobbeltklæbende tape med ekstrem høj vedhæftning, både transparent og standard til skilte på skibe, trælisters, paneler og spejle i kahytområder

### FORDELE

- ✓ **Xtreme Force Tape** – Unik og UV resistent dobbeltklæbende tape med ekstrem vedhæftning – Hæfter selv på svært limbare plasttyper som f.eks. polypropylen og polyethylen
- ✓ **High Strength Tape Clear** – Forstærket, transparent og kraftig dobbeltklæbende tape af høj kvalitet med overlegen vedhæftning
- ✓ **High Strength Tape** – Stærk dobbeltklæbende sort tape til almindelig anvendelse – Høj kvalitet

Varenr. 84592 – 50 mm x 50 m rulle (Waterproof Tape - sort)

Varenr. 86144 – 50 mm x 50 m rulle (Waterproof Tape - sølv)

## MULTI TAPE EVO & WATERPROOF TAPE

Speciel slidstærk tape, kan rives over med håndkraft, vandtæt og overlakerbar, kraftig vedhæftning og ideel beskyttelse ved slibning og forsegling

### FORDELE

- ✓ **Multi Tape EVO** – Tape af høj kvalitet specielt til langtidsholdbare løsninger udendørs
- ✓ **Waterproof Tape** – Stærk standard tape udviklet til kortsigtede indendørs løsninger
- ✓ Høj ydeevne – Fremragende trækstyrke og vedhæftningsevne
- ✓ Kan også anvendes til en hurtig, midlertidig reparation af lækager i luft- og vandrør med lavt tryk, montering af skilte på alle overflader
- ✓ Til omgående montering og reparation – Specielt for sejlere
- ✓ Kan anvendes på PVC, f.eks. pressninger

Varenr. 86386 – 38 mm x 5 m

## MULTI SEAL TAPE

Omgående lækageforsegling på trailertage, tagrender, åbninger, metalindkapslinger og ovenlys

### FORDELE

- ✓ Vandtæt og UV resistent
- ✓ Til midlertidig reparation af huller og lækager i mange forskellige overflader, f.eks. vandtanke og gummibåde
- ✓ Forbliver fleksibel for at kompensere for vibrationer og termisk udvidelse eller sammentrækninger

# Gevindforsegling



Anaerobe lime er 1K lime der hærdet ved fravær af luft og i kontakt med metaldele. Disse produkter anvendes ofte ved samling af oprigtigt udstyr hos producenter og vedligeholdelsesafdelinger som forebyggelse mod total nedlukning og opgraderende projekter og er velkendt i marineindustrien. Limene anvendes til gevindlåsning og forsegling af rør og hydrauliske samlinger, fastholdelse af cylindriske dele og som pakningsmasse.

## FORDELE VED KENTS ANAEROBE LIME

- ✓ Tåler slag og vibrationer
- ✓ Forsegler mod lækage og korrosion
- ✓ Kan anvendes på de fleste størrelser befæstning - Nedsætter lagerbeholdningen
- ✓ Høj temperatur- og kemisk resistens
- ✓ Forbedret olietolerance - Låser selv om delene ikke er helt rene
- ✓ Primerfri på aktive og passive metaller - Sparer tid på vedligehold og reparation
- ✓ Ikke skadelig - Sikker for både bruger og miljø
- ✓ NSF P1 registreret - Kan anvendes i områder med fødevarerproduktion





Varenr. 86539 – 50 ml flaske

## NUTLOCK



Varenr. 86540 – 50 ml flaske

## STUDLOCK



Varenr. 86541 – 50 ml flaske

## POWERLOCK



Varenr. 86542 – 50 ml flaske

## PRELOCK

En serie af højkvalitets anaerobe lime med forskellig styrke for at sikre vibrationsresistent fastgøring. Ideel til forsegling af bolte og møtrikker, rør og gevind

### FORDELE

- ✓ **Nutlock** - Blå gevindforsegler med medium styrke der kan adskilles med håndværktøj
- ✓ **Studlock** - Rød gevindforsegler med høj styrke til permanent gevindlåsning
- ✓ **Powerlock** - Grøn gevindforsegler og fastholdelsesmasse med meget høj styrke til fastholdelse af dele med mellemrum eller slør
- ✓ **Prelock** - Trænger ind i gevind ved kapillarvirkning og er ideel til formonterede enheder



Varenr. 86543 – 50 ml flaske

## PIPE SEAL



Varenr. 86544 – 50 ml flaske

## ALL IN ONE



Varenr. 86553 – 50 ml flaske

## RAPID GASKET

En anaerob pakningsmasse specielt udviklet til forsegling af tætte samlinger og flanger

### FORDELE

- ✓ **Pipe Seal** - Gul gevindforsegler med medium styrke - Udviklet til låsning og forsegling af metalrør og fittings - Omgående lavtryksforsegling op til 5 bar
- ✓ **All in One** - Anaerob lim med høj styrke til låsning og forsegling af gevind og flanger samt udfyldning af mellemrum
- ✓ **Rapid Gasket** - Rød Anaerobic masse med middel styrke - til forsegling af tætsiddende flanger

Vi anbefaler Anaerobic Activator (86545) til fremskyndet hærdning

# Udvendig rengøring



Da maritime forhold er meget barske, er der brug for højkvalitets rengøringsmidler med særlige egenskaber. Men også bygning- og reparationsarbejde har brug for særlige rengøringsløsninger for bedre workflow og optimering.

**Her er vores sortiment af yderst effektive produkter til fjernelse af olie, fedt, silikone, voks og resin, for at opnå helt rene overflader uden kalk på teak dæk.**





Varenr. 84303 - Teak Deck Cleaner - 1 liter flaske  
 Varenr. 85305 - Teak Deck Restorer - 1 liter flaske

## TEAK DECK CLEANER & TEAK DECK RESTORER

Specielt udviklet rengører og opfrisker til rengøring af teak og teak dæk, der giver den typiske "teak farve"

### FORDELE

- ✓ **Teak Deck Cleaner** - Specielt udviklet til at fjerne olie pletter, fiskeblod, rust, fugleklat, pletter fra spildt mad og drikkevarer samt fjernelse af mos og algeaflejring.
- ✓ **Teak Deck Restorer** - Specielt udviklet til opfriskning efter rengøring af teak og teak dæk, der giver den typiske "teak farve"



Varenr. 86485 - 500 ml aerosol, Varenr. 85709 - 1 liter

## SOFT SURFACE CLEANER

Opløser snavs, fedt og olie uden at skade sart overflader, såsom metal og lakerede overflader. Fjerner også limrester

### FORDELE

- ✓ Kraftig og hurtigtvirkende for fjernelse af let tilsmudsning uden at skade lakerede overflader og kystmateriel
- ✓ Rengør overfladerne grundigt - Fjerner fedt, lim, flus, resiner, nikotin og hærdet silikonesealer
- ✓ NSF K1 registreret
- ✓ Tre produkter i et - Affedter, rengør og limfjerner



Varenr. 86213 - 1 liter flaske  
 Varenr. 86214 - 5 liter dunk

## PANEL DEGREASER

En vandbaseret rengører af høj kvalitet til rengøring af glas såvel som affedtning af overflader før maling

### FORDELE

- ✓ Specielt udviklet til sart overflader så som plexiglas og lakerede overflader
- ✓ Også velegnet til rengøring under reparation og slibearbejde



## Tips!

Med vand til alle sider, er kalk og anden forurening altid et problem. En anden god universal rengører er vores **Acrysol (83930, 83925, 83940, 83945)**

# Indvendig rengøring



Indvendig rengøring er en helt anden historie end udendørs. **For at få maksimalt workflow ved reparation og vedligehold, anbefaler vi vores specialprodukter til indvendig rengøring**, uanset om du har brug for rengøring af bestemte områder så som møbler, spejle, tæpper, gulve eller specifikke materialer så som træ, plast, stof, aluminium, glas, plexiglas, etc.



Varenr. 84909 – 750 ml aerosol  
Varenr. 85964 – 500 ml aerosol

## NEW ALL PUROPOSE FOAM CLEANER

Universal rengørings-skum til bløde og hårde overflader – rengør hurtigt og grundigt

### FORDELE

- ✓ Er blid mod både overfladen og brugerens hud
- ✓ Giver krystallklare glasflader
- ✓ Opfrisker interiør
- ✓ Efterlader en frisk og ren duft



Varenr. 86260 – 1 liter flaske + sprayhåndtag  
Varenr. 80261 – 5 liter dunk

## MULTI CLEANER

En vandbaseret rengører til generel brug på stoffer, metal, plastik, vinyl og hårde gummiflader – efterlader en naturlig frisk duft

### FORDELE

- ✓ Ekstrem stærk basisk rengører ideel til tekstiler, presseninger og syntetiske puder, vinyl interiør og fendere på både.
- ✓ Ideel til opfriskning af stof, indtræk, plastik, gummimåtter og alle hårde overflader.
- ✓ Kan fortyndes med vand ved brug på let tilsmudsede overflader



Varenr. 34221 – 1 liter flaske + sprayhåndtag  
Varenr. 34222 – 5 liter dunk

## ROTACLEAN

Rengører til anvendelse på en bred vifte af overflader, lige fra stof til plastik. Trænger hurtigt ind og fjerner fastsiddende snavs.

### FORDELE

- ✓ Velegnet til en lang række overflader så som plastik, træ, metal, tæpper, stof samt lakerede og malede overflader.
- ✓ Kan fortyndes med op til 50% vand til let tilsmudsede overflader
- ✓ Fjerner fedt, nikotin, fedtfingre og limrester



# Additiver



Marineindustrien bliver hele tiden mødt med nye udfordringer. Med strengere regler omkring emission, er brændstof med lavere svovlindhold blevet en stor del af markedet for marinebrændstof. Mere komplekse motorer med masser af kræfter men med reduceret emission lanceres. Langsom afdampning er blevet en accepteret praksis for at reducere både emissionsværdierne og brændstofforbruget. **Derfor er marineindustrien nu endnu mere afhængige af additiver.**

De mange forskellige motortyper i marinesektoren kræver alt af additivets yde- og smøreevne, uanset om der er tale om daglig drift i sejlsæsonen eller den lange stilstand om vinteren. Vores produkter er velegnede til forebyggelse og desinficering af foruerende tanksystemer på både og i lagertanke.

Med **Fuel Guard 2** har du f.eks. en unik, kraftig og effektiv rengøringsmiddel der både plejer og vedligeholder brændstofsyste­met og andre motordeler med smøring og korrosionsbeskyttelse. Det er motorpleje i en flaske.

Varenr. 83970 – 250 ml flaske, Varenr. 83975 – 5 liter dunk

# FUEL GUARD 2

En unik, kraftfuld og effektiv rengører til pleje og vedligehold af brændstofs-systemer og andre motordelene i både benzin-, diesel- og hybridmotorer – smører og korrosionsbeskytter

## DU FÅR FØLGENDE FORDELE

- ✓ Den aktive ingrediens har evnen til effektivt at nedbryde aflejringer og sprede dem ud gennem forbrændings-systemet
- ✓ Indholdsstofferne smører, beskytter mod korrosion, indeholder anti-oxidanter og anti-slid additiver
- ✓ Et forbedret dispergeringssystem fjerner vandforurening fra brændstofs-systemet for at undgå korrosion og mikrobiel vækst
- ✓ Effektiv reduktion af emissionsværdierne, bekræftet og certificeret af TÜV THÜRINGEN / Tyskland.
- ✓ Op til 7 gange mere koncentreret i forhold til standard additiver



## SPECIELLE MARINE FORDELE


- ✓ Velegnet til stabilisering af brændstof i vinterperioden (når motoren står stille i længere tid)
- ✓ Ideel til eliminering af vandforurening i bådens brændstoftank, for at forhindre skuring og sikre rene og smurte injektorer

## HVORDAN VIRKER DET

- ✓ Samme produkt til benzin-, diesel- og hybridmotorer - Reduceret lagerbeholdning
- ✓ Skader ikke katalysatorer, diesel partikelfiltre og er kompatibel med alle HDI motorer - Ingen klager
- ✓ Smører brændstofs-systemets komponenter - Forlænger pumpe og injektorers levetid
- ✓ Dispergerer vand i brændstoffet - Forhindrer korrosion og mikrobiel svampevækst
- ✓ Askefri dispergering - Skurer ikke og skader ikke motordelene, reducerede aflejringer på indsprøjtningsventiler og indsningsventiler
- ✓ Indeholder anti-oxidanter - Reduceret opbygning af lak, tjære og gummi



# Additiver specielt til brændstofoptimering



Varenr. 86594 – 1 liter flaske  
Varenr. 86595 – 5 liter dunk

## DIESEL ANTI-WAX 2

Diesel Anti-Wax 2 er et multifunktionelt additiv til behandling af dieselbrændstof

### FORDELE

- ✓ Indeholder polymer baseret cold flow additiver – Forebygger mod dannelse af vokskrystaller ved lave temperaturer, ned til -28 °C
- ✓ Spredt og emulgerer vandforurening og aflejringer - Beskytter lager- og brændstoftanke mod korrosion
- ✓ Brænder af med et minimum af rester - Meget få askeaflejringer
- ✓ Rengør ventiler og injektorer - Forbedrer motoreffektiviteten
- ✓ Indeholder smørende additiver og anti-oxidanter - Forbedret brændstofstabilitet





Varenr. 86100 - 250 ml flaske

Varenr. 86101 - 5 liter dunk


## FLEET TREAT 950

En flydende behandling til brændstof med vandforurening – formuleret til alle typer brændstof og er specielt vigtig for brændstoffer med højt indhold af bioethanol

### FORDELE


- ✓ Absorberer vand, snavs, aflejringer, etc. i brændstoffet – Fjerner forurening
- ✓ Fjerner kilden til korrosion - Bistår med korrosionsbeskyttelse i brændstofsystemet
- ✓ Brænder af med et minimum af rester - Ingen indflydelse på brændstoffets ydeevne
- ✓ Rengør ventiler og injektorer - Forbedrer motoreffektiviteten
- ✓ Indeholder ikke petroleum eller diesel - Ingen konsekvenser i forhold til punktafgifter
- ✓ Skader ikke katalysatorer - Kompatibel med både diesel- og benzinmotorer

Absorberer hurtigt og effektivt vand i brændstoffet



Fjerner korrosionskilden

# Rengørere til motor og kølersystem



**Kølersystemet er en meget vigtig del af motorens.** En korrekt temperatur giver motoren længere levetid og forbedret brændstofføkonomi. Med et korrekt installeret kølersystem kan overophedning af motoren, unødvendige driftstop og dyre reparationer undgås. **Der skelnes mellem to forskellige typer kølersystemer:**

**1. Direkte køling med havvand,** hvor havvandet pumpes direkte ind i motorens kølersystem og efterfølgende blæses ud via udstødningen (våd udstødning) eller via et separat udskilningsrør til kølervandet (tør udstødning).

**2. Indirekte køling med ferskvand,** hvor motoren har sit eget lukkede recirkulerende kølersystem, fuldstændigt som på en almindelig bil. Temperaturen i motoren reduceres ved at vandet køres gennem en varmeudveksler, der køles med en konstant strøm af havvand. **Havvandet blæses efterfølgende ud via udstødningen, hvis der er våd udstødning, eller separat når der er tør udstødning.**



Varenr. 86119 – 250 ml flaske

## ENGINE FLUSH

En blanding af højt raffineret mineralsk olie, smørende additiver, dispergeringsmidler, vaskemidler, vegetabiliske estere og emulgatorer

### FORDELE

- ✓ Bevarer motoroliens viskositet - ingen reduktion i oliens smøreevne og styrke
- ✓ Absorberer vandforurening i smøresystemet - Nedsætter risiko for korrosion
- ✓ Indeholder ingen skrappe opløsningsmidler - skader ikke motordelene
- ✓ Indeholder effektive slam og kulstofdispergerende additiver - løsner fastsiddende stempelringe og forbedrer kompressionen
- ✓ Indeholder slidbeskyttelsesadditiver - Beskytter motorens komponenter under rengøring
- ✓ Højt flammepunkt - Ikke klassificeret som brandfarlig, letter transport og opbevaring



Varenr. 84667 – 250 ml flaske

## RADIATOR FLUSH

En blanding af højeffektive kemikalier til fjernelse af oxidation og korrosion inde i kølesystemet

### FORDELE


- ✓ Velegnet til alle typer kølesystemer - tidsbesparende
- ✓ Hurtigt virkende - forbedrer kølesystemets effektivitet
- ✓ Indeholder effektive additiver - Biologisk nedbrydeligt i små mængder
- ✓ Renser hele kølesystemet i en arbejdsgang - reducerer risikoen for overophedning

Indeholder kraftige additiver

Forbedrer kølesystemets effektivitet

Kan anvendes i alle kølesystemer

Hurtigtvirkende og tidsbesparende





# Smøremidler



Der findes vel ikke mange andre steder hvor mand og maskine udsættes for så barske forhold som til søs. Kulde, varme, regn, vind, saltvand, mekanisk stress, korrosion: det er her fårene skilles fra bukene, og forskellen mellem almindelige smøremidler og specialprodukter virkelig kan ses.

Pålidelighed er det vigtigste, specielt på vandet. Vi hjælper dig med at sikre, at dit udstyr fungerer og forbliver funktionsdygtigt i en længere periode. Med produkter specielt velegnet til maritim brug. Med vand hele vejen rundt, er korrosionsbeskyttelse, afblokering og rustløsning de vigtigste opgaver. Propelaksel, ankerkæder eller almindelige skruer er det der skal beskyttes. **Ved at vælge det rigtige smøremiddel sikrer du lange intervaller mellem smøring og problemfri drift.**

Da ting ofter er lidt større og tungere når det drejer sig om både, yachts, etc. skal smøremidlerne leve op til høje krav - En af vores specielle højtydende smøremidler er **Blue Grease**.

Varenr. 34946 – 400 ml aerosol

Varenr. 34949 – 400 g patron

Varenr. 34961 – 1 liter dunk

Varenr. 34962 – 5 liter dåse

# BLUE GREASE

En højtemperatur, vandfast, alsidig kalciumbaseret fedt

## FORDELE

- ✓ Trykresistent og vandfast fedt til heavy duty opgaver, så som ankerkæder, ledere og hængsler, der kommer i kontakt med (hav)vand.
- ✓ Velegnet som fedt i smørekopper og lejeafedt til lejer med lav omkredshastighed
- ✓ Perfekt til smøring af propelaksel i kombination med andre pakningsledninger og foldeskruemekanismer
- ✓ Indeholder rust- og korrosionsinhibitorer
- ✓ Fremragende temperaturrestens - Virker under ekstreme driftsforhold
- ✓ Fremragende vedhæftning på metalflader - Bliver hvor den er påført
- ✓ God kompatibilitet med andre smøremidler - Mindre risiko for krydskontaminering



Varenr. 83726 – 400 ml aerosol

## RUSTY PENETRANT

En hurtigtvirkende alsidig rustløsner med grafitpartikler

## FORDELE

- ✓ Løsner metal og andre dele der er skadet af rust og korrosion
- ✓ Løsning af møtrikker på udstødning, manifold, ophæng og andre dele, hvor fugt, vand og varme har fået bolt eller møtrik til at sætte sig
- ✓ Indeholder grafit - Efterlader en smørende film for nedsat risiko for fastsiddende bolte



## Tips!

Hvis du vil have rustpenetrant uden grafit, anbefaler vi vores **Rusty Clear (34605)**, eller **Rusty Shock Spray (84599)** specielt til at løsne kraftigt fastrustedede skrue og bolte.



# Specielle primere



Varenr. 86801 – 400 ml aerosol (sort), 86802 (grå), 86803 (hvid)

## ULTRAFILL 3

**Ny generation 1K aerosol primer filler med forbedret lakvedhæftning og uden nødvendig forbehandling**

### FORDELE

- ✓ Ny generation 1K aerosol primer filler med forbedret lakvedhæftning og uden nødvendig forbehandling
- ✓ Forbedret vedhæftning på alle overflader - Selv på problematisk PP uden primer
- ✓ Øget lakviskositet og reduceret opløsningsmiddel forbedrer opbygningsegenskaber - Fylder hurtigt, sparer materialer og tid
- ✓ Ny spraydyse med høj kuppel der reducerer samling af produkt i dysekoppen og dermed reducerer risiko for dryp, for en bedre og «risikofri» påføring
- ✓ Meget fleksibel - Flekser med plast- og metaldele



Varenr. 86183 - 500 ml aerosol

## CONSTRUCTION PRIMER

En 1K lufttørrende primer på spray, med en glat og mat finish – udviklet med fremragende anti-korrosive og vedhæftende egenskaber – forbliver fleksibel

### FORDELE

- ✓ Indeholder ingen tungmetaller - Ingen kraftige giftstoffer og mindre miljøbelastende
- ✓ Flexibel og med høj mekanisk styrke - Giver en stærk coating og kan anvendes på plastikflader der har et let fleks



Varenr. 86375 - 500 ml aerosol

## EPOXY PRIMER

En alsidig primer med fremragende vedhæftning. Forbygger mod korrosion på aluminium, anodiseret aluminium, stålplader og zink coated stål

### FORDELE

- ✓ Fremragende vedhæftning og beskyttelse - Løber ikke og forebygger mod korrosion
- ✓ Hurtigtørrende - Kan overlakeres efter 12-15 minutter (ved 20 °C)
- ✓ Lang lagerholdbarhed - 10 års lagerholdbarhed (ved 12 - 25 °C maks. 60 % luftfugtighed)



Varenr. 50190 - 500 ml aerosol

## WELDPRIME

Idel til priming af svejsesømme før punkt- eller MIG svejsning, giver et rustbeskyttende lag

### FORDELE

- ✓ Fremragende vedhæftning på mellem- og toplak - Danner en stærk korrosionsbeskyttende barriere på rene metalflader
- ✓ 1K produkt - Let påføring med spraydåse
- ✓ Kan overlakeres med de fleste standardlakker - Ingen klager



# Specialreparation



Svejsning og alle typer arbejde med varme kan føre til skader på GPR/PRFP skrog på både, yachts, etc. Reparation er lige så vigtigt som beskyttelse af de omkringliggende områder mod stænk og gnister. En anden vigtig del er el-reparation.



Mange produkter og størrelser kan fås - Spørg os!

## CERTANIUM

Certanium er vores højkvalitets sortiment af produkter til generel svejsning, inklusive et lavtemperatur aluminium svejsesystem

### FORDELE

- ✓ **Certanium 707 SP / 707T:** Universal elektrode til svejsning på alle typer stål
- ✓ **Certanium 788:** Elektrode til vedligehold og svejsning på rustfrit stål
- ✓ **Certanium 608SL:** Aluminium legering der kan anvendes i alle vinkler til svejsning og reparation af alle typer svejsbart aluminium



Varenr. 85840 – 400 ml aerosol

## ANTI SPATTER SPRAY

En unik vandbaseret formel udviklet til forhindring af svejseslagger fra MIG, ARC eller TIG svejsning i at sidde fast på andre emner eller svejseudstyr

### FORDELE

- ✓ Beskyttelse mod varme fra svejsning eller slibning
- ✓ Til at beskytte elektrodeholder og svejsemaskine mod slagger
- ✓ Efter svejsning kan filmen let tørres af uden af efterlade rester - Opgaver efter svejsning (f.eks. lakering) bliver ikke påvirket



Varenr. 84145 – 907 ml flaske + sprayhåndtag

## HEAT SHIELD GEL

Vandbaseret gel til beskyttelse af overfladen mod varmen, f.eks. gummi, glas, etc.

### FORDELE

- ✓ Vil forhindre og reducere varmepåvirkning af materialer, så som metal
- ✓ Beskytter coated og sarte overflader mod varme og flammeskader
- ✓ Ugiftig, ikke-korrosiv og biologisk nedbrydelig

Mange produkter og størrelser - Spørg os!



## FLOW FORM & FLOW FORM CLEAR

Høj ydeevne, kraftig og semi-rigid krympflex, der krymper ved opvarmning og forsegler elektriske forbindelser og kan også anvendes som ekstra ledningsbeskyttelse mod slid

### FORDELE

- ✓ Fås i sort og transparent med en 3:1 krympning
- ✓ Krymper ved lave temperaturer i forhold til almindelig krympflex
- ✓ Perfekt vandtæt beskyttelse af elektriske forbindelser, der væsentligt reducerer risikoen for oxidering og vand- og fugtskader
- ✓ Meget højt isolerende egenskaber, meget stærk - Dobbelt lag gør forbindelserne vandtætte



## Tips!

**Solder Splice (34063 - lille, 34064 - medium, 34059 - stor)** til samling af ledningen uden lodning. Disse er lodning og isolering i en arbejdsgang og kan let anvendes med en almindelig lighter, der gør dem idelle til hurtig reparation af elinstallationer og lys på både.



# Værktøj



Vores værktøj og pistoler af høj kvalitet gør livet lettere. Gør brug af spraydåser mere behagelig med det unikke **Aero Grip (86690)**, sealing med vores **Pro Joint Liner (86609)** eller brug af pistol til vores lime og sealere. Alt hvad hjertet kan begære.





Varenr. 86690 – håndtag

## AERO GRIP

Et ergonomisk sprayhåndtag til montering på spraydåser for øget arbejdskomfort



Varenr. 86609 – spatelsæt

## PRO JOINT LINER

Et sæt af 4 spatler til at give 16 forskellige designs på sealerstrengene uden brug af afdækning



Varenr. 86366 – pistol til poser, Varenr. 86350 – pistol til patroner

## BATTERY CAULKING GUN

Kraftig batteripistol med 10.8V Li-Ion batteri



Varenr. 83538 – pistol til patroner

## RATCHET HAND GUN

En håndpistol med 26/1 udligning til patroner



Varenr. 86697 – pistol til poser

## MANUAL GUN

Håndpistol til poser



Varenr. 34775 – pistol til poser og patroner

## HAND CAULKING GUN

Robust håndpistol



Varenr. 34894 – pistol til patroner

## AIR OPERATED GUN

Luftpistol



Varenr. 83601 – pistol til poser

## SAUSAGE GUN

Luftpistol til poser op til 600 ml

# Sikkerhed & Sundhed



Det sikre valg når det gælder beskyttelse mod kemikalier: **Three Layer Glove** - En innovativ og meget tynd engangshandske, der giver høj beskyttelse mod kemikalier i alle arbejdsgange, så som lakering, polering og rengøring, etc.



Varenr. 86677 M, 86678 L, 86679 XL

## THREE LAYER GLOVE

Premium engangshandsker til maksimal beskyttelse mod kemikalier, inklusiv syrer, opløsningsmidler og baser

### FORDELE

- ✓ Tyndvægget konstruktion og struktur på finger-spidserne - Giver høj taktil sensitivitet og godt greb
- ✓ Ekstra blødt materiale og anatomisk pasform - Enestående komfort, høj fleksibilitet og længere holdbarhed
- ✓ Lav AQL-værdi for småhuller (0.65) og forlænget skaft - Pålidelig beskyttelse
- ✓ Officielt EN ISO 374 og KOSHA certificerede
- ✓ Pudderfri - Kan anvendes hos autolakerere



# Høj kvalitetsprodukter til personlig beskyttelse!



## RESCUE TAPE

Premium førstehjælpstape af bomuld til beskyttelse af skader

Varenr. 86661 – 1 stk. (25 mm x 4.5 m rulle),  
86682 – 6 stk. (25 mm x 4.5 m rulle)



## MECHANICS GLOVES

Fremragnede beskyttelse af hænderne under mekanisk vedligeholdelsesarbejde

Varenr. V2234 – V2240 (fås i flere størrelser)



## BLUE NITRILE GLOVES

Engangshandsker, blå nitril af høj kvalitet

Varenr. V2173 – Superglove Finite  
Varenr. V1390 – Blue Nitrile Gloves



## MASKS

Specielle masker til beskyttelse mod indånding af luftforurening

Varenr. V1228 – Gas/støvmaske  
Varenr. V1229 – Filter til gasmaske (10)  
Varenr. V1226 – Støvmaske (standard)  
Varenr. V1227 – Støvmaske (fin)



## EAR PLUGS

Ideelle til beskyttelse mod sporadisk støj

Varenr. V1216 – Ørepropper (20 par)  
Varenr. V1217 – Forbundne ørepropper (2 par)



## SAFETY GOGGLES

Specielle sikkerhedsbriller til beskyttelse af øjnene mod lak og andre stoffer

Varenr. V1218 – Beskyttelsesbriller (standard)  
Varenr. V1225 – Beskyttelsesbriller (panorama)



Formål	Produkt	Varenr.	Side
Limning & Forsegling	Rotabond 2000	34452, 34453, 34454, 86526, 86527, 85465	5
	Assembly Adhesive	84501, 84502, 84535	6
	Deck Caulk	86285, 86451	
	Sili Gasket 2	34337, 34339, 84179	
	Rapid Bond & Rapid Bond Black	85042, 85043, 86567	7
	Rotabond 2K	86656, 85249	
	Primer Dc	86532	
Selvklæbende Tape	Xtreme Force Tape	86665	9
	High Strength Tape Clear	86578	
	High Strength Tape	34000	
Gevindforsegling	Nutlock	86539	11
	Studlock	86540	
	Powerlock	86541	
	Prelock	86542	
	Pipe Seal	86543	
	All In One	86544	
	Rapid Gasket	86553	
Udvendig rengøring	Teak Deck Cleaner	84303	13
	Teak Deck Restorer	85305	
	Soft Surface Cleaner	86485	
	Panel Degreaser	86213, 86214	
Indvendig rengøring	New All Purpose Foam Cleaner	84909, 85964	15
	Multi Cleaner	86260, 80261	
	Rotaclean	34221, 34222	
Additiver	Fuel Guard 2	83970, 83975	17
	Diesel Anti-Wax 2	86594, 86595	18
	Fleet Treat 950	86100, 86101	19
	Engine Flush	86119	21
	Radiator Flush	84667	

Formål	Produkt	Varenr.	Side
Smøremidler	Blue Grease	34946, 34949, 34961, 34962	23
	Rusty Penetrant	83726	
Specielle primere	Ultrafill 3	86801, 86802, 86803	24
	Construction Primer	86183	25
	Epoxy Primer	86375	
	Weldprime	50190	
Specialreparation	Certanium	Many products and sizes available – ask us	26
	Anti Spatter Spray	85840	27
	Heat Shield Gel	84145	
	Flow Form & Flow Form Clear	Many products and sizes available – ask us	
Værktøj	Aero Grip	86690	29
	Pro Joint Liner	86609	
	Battery Caulking Gun	86366	
	Ratchet Hand Gun	83538	
	Manual Gun	86697	
	Hand Caulking Gun	34775	
	Air Operated Gun	34894	
	Sausage Gun	83601	
Sikkerhed & Sundhed	Three Layer Glove	86677, 86678, 86679	30
	Rescue Tape	86661, 86682	31
	Mechanics Gloves	V2234	
	Blue Nitrile Gloves	V2173, V1390	
	Masks	V1228, V1229, V1226, V1227	
	Ear Plugs	V1216, V1217	
	Safety Goggles	V1218, V1225	





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





**BESTIL NU!**

Du kan bestille **KENT produkter** hos din lokale **KENT konsulent**,  
eller direkte på telefon **+45 49 17 78 88** eller på e-mail **kentsales.denmark@kenteurope.com**

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde, Danmark T: +45 49 17 78 88 F: +45 49 13 08 10  
[www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)