

# KENT

## Soluzioni ottimali per lavori perfetti negli impianti di climatizzazione!

Prodotti di qualità Premium per evidenziare le perdite, sigillare e detergere gli impianti di climatizzazione - compatibili con i refrigeranti R134a e R1234yf



## Sistema professionale per bloccare le perdite negli impianti di climatizzazione in due passaggi

### Facile individuazione e sigillatura delle perdite nell'impianto esistente

Una delle cause principali del malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione è la mancanza di sufficiente gas refrigerante dovuta alle perdite dell'impianto stesso. Queste portano impercettibilmente ad una diminuzione di prestazioni o addirittura alla totale mancanza di efficienza. Il gas refrigerante molto spesso si disperde nelle connessioni e nelle condutture.

Una piccola perdita di gas è normale quando viene messo in funzione l'impianto ed una verifica ad ogni tagliando deve essere obbligatoria. Con il nostro A/C UV Leak Detection Kit e A/C Leak Guard Kit si possono facilmente individuare e sigillare le perdite esistenti così da velocizzare il lavoro e soddisfare i clienti.



Cod. 85634 – Kit

### A/C LEAK GUARD KIT

Per prevenire e bloccare le perdite di gas refrigerante negli impianti di climatizzazione

#### VANTAGGI

- ✓ Non secca, cristallizza o ottura le parti dell'impianto di climatizzazione o di raffreddamento
- ✓ Facile da usare: nessun tempo morto - risparmio di costi di futuri interventi
- ✓ Non servono macchinari per ricaricare gli impianti
- ✓ Raccomandazione: 84234 – A/C Valvola di raccordo per R134a

**Il kit comprende** (disponibili anche separatamente):

85635 – A/C Leak Guard One Shot  
 Addizionale – A/C Valvola di raccordo per R134a (non disponibile separatamente)



Cod. 85631 – Kit

### A/C UV LEAK DETECTION KIT

Un kit per una soluzione completa per individuare le perdite negli impianti di aria condizionata, di liquido refrigerante, di olio ed anche le infiltrazioni nel corpo macchina

#### VANTAGGI

- ✓ Adatto per refrigeranti R134a e R1234yf
- ✓ Non secca, cristallizza o ottura le parti dell'impianto di climatizzazione o di raffreddamento
- ✓ Facile da usare, permette anche di ridurre i tempi morti e i costi operativi
- ✓ Raccomandazione: 85632 – A/C UV Dye (6x 7,5 ml.)

**Il kit comprende** (disponibili anche separatamente):

84236 – 2x A/C UV Dye – disponibile solo come 4x 30 ml.  
 86302 – A/C UV Lampada  
 84234 – A/C Valvola di raccordo per R134a  
 84232 – A/C Occhiali di protezione UV

Cod. 86638 – bomboletta da 43 ml.

### A/C STOP LEAK for R134a

Turafalle per R134a senza polimeri dannosi, non danneggia né ostruisce le parti dei sistemi A/C o i vari componenti



Cod. 86639 – bomboletta da 43 ml.


### A/C STOP LEAK for R1234yf

Turafalle per R1234yf senza polimeri dannosi, non danneggia né ostruisce le parti dei sistemi A/C o i vari componenti



#### VANTAGGI

- ✓ Per utilizzi universali - adatto per compressori a cinghia ed elettrici
- ✓ Blocca le perdite - efficace su gomma, metallo, guarnizioni ed O-Ring
- ✓ Semplice da usare - prodotto monouso



#### VANTAGGI

- ✓ Per utilizzi universali - adatto per compressori a cinghia ed elettrici
- ✓ Blocca le perdite - efficace su gomma, metallo, guarnizioni ed O-Ring
- ✓ Semplice da usare - prodotto monouso

## Prodotti aggiuntivi per A/C UV Leak Detection Kit e A/C Leak Guard Kit



Cod. 85633 - 240 ml.

### A/C UV UNIVERSAL DYE

UV Dye per individuare le perdite negli impianti A/C - quando utilizzato negli impianti di climatizzazione, si miscela con il gas refrigerante e circola nell'impianto

#### VANTAGGI

- ✓ Adatto per gas R134 e R1234yf
- ✓ Facile da usare, inserire il reagente direttamente nel MAC del veicolo
- ✓ Facile e semplice da pulire
- ✓ Riduce i tempi morti e i costi operativi
- ✓ Elimina tutte le ipotesi



Cod. 84238 - 6 x 30 ml.

### UV MULTIPURPOSE DYE

UV Multipurpose Dye ha una formulazione unica, studiata per identificare le perdite nei sistemi di alimentazione, motori, cambi, differenziali, servosterzi e sistemi idraulici (non adatto per i freni)

#### VANTAGGI

- ✓ Facile da usare
- ✓ Facile e semplice da pulire
- ✓ Riduce i tempi morti e i costi operativi
- ✓ Elimina tutte le ipotesi



Cod. 86506 - raccordo

### A/C INJECTION HOSE FOR KITS R1234yf

Raccordo speciale per gas R1234yf

#### VANTAGGI

- ✓ Utilizzabile con A/C UV Leak Detection Kit
- ✓ Utilizzabile con A/C Leak Guard Kit
- ✓ Può essere riutilizzato più volte



Cod. 84240 - 500 ml.

### A/C UV DYE CLEANER

UV Dye Cleaner è stato formulato per eliminare i residui di liquido fluorescente dall'area della perdita una volta che essa è stata individuata e riparata

#### VANTAGGI

- ✓ Formulazione ad azione rapida
- ✓ Si applica con lo spruzzino
- ✓ Risparmio di tempo
- ✓ Facile da applicare



Cod. 85643 - Pistola

### A/C Oil Gun

Speciale pistola per l'applicazione di PAG Oil negli impianti A/C

#### Comprende

- 3x pistole per olio A/C
- 3x Raccordi per inserire l'olio nei sistemi R134a
- 1x supporto a parete

#### Disponibili anche separatamente

- 86644 - Raccordo per inserire l'olio negli impianti A/C R134a
- 86645 - Raccordo per inserire l'olio negli impianti A/C R1234yf



Cod. 86642 - 240 ml.

### A/C UNIVERSAL OIL

PAG Oil Universale, approvato OEM, formulato per l'utilizzo con gas R134a e R1234yf nei compressori a cinghia ed elettrici

#### VANTAGGI

- ✓ Compatibile con gas R134a e R1234yf
- ✓ Miscelabile con tutte le viscosità (46/100/125/150) - un prodotto invece di quattro
- ✓ Misurazione precisa della quantità di olio - facile da usare con la scala graduata sulla cartuccia




Cod. 85639 - A/C PAG OIL 46 per R134a  
Cod. 85638 - A/C PAG OIL 100 per R134a  
Cod. 85641 - A/C PAG OIL 150 per R134a

### A/C PAG OIL for R134a

Si eliminano i rischi di contaminazione nel sistema

#### VANTAGGI

- ✓ Adatto per R134a
- ✓ La scala graduata su ciascuna cartuccia soddisfa le richieste OEM
- ✓ Disponibile in varie viscosità
- ✓ Lunga conservabilità e nessuna esposizione all'atmosfera



## Impressionate i vostri clienti ed aumentate le vostre vendite con i nostri prodotti speciali per gli impianti di climatizzazione



Cod. 86728 - spray da 150 ml

### AIR CO SPRAY DISINFETTANTE

Disinfezione professionale e duratura degli impianti di climatizzazione e ventilazione

Utilizzare con cura il prodotto biocida. Leggere sempre le informazioni e le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione prima di utilizzarlo.

#### FORDELE

- ✓ Disinfetta, elimina gli odori e rinfresca l'aria degli impianti di climatizzazione
- ✓ Attività battericida: EN 1040; EN1276; EN 13697; EN 13727; NF T 72-281
- ✓ Attività fungicida: EN 1275; EN 1650; EN 13697
- ✓ Attività virucida (HIV - HBV - HCV - CORONAVIRUS): testato EN 14476
- ✓ Presidio medico chirurgico: registrazione ministero della salute nr 7.604
- ✓ Bomboletta spray con erogatore automatico - applicazione semplice e risparmio di tempo



Cod. 86450 - macchina ad ultrasuoni

### ULTRASONIC CONDITIONING UNIT 2

Sistema professionale per purificare l'aria in ingresso nell'abitacolo

Cod. 86043 - bottiglietta da 100 ml.

### ULTRASONIC CONDITIONING SOLUTION

Soluzione detergente speciale per KENT Ultrasonic Conditioning Unit 2



#### VANTAGGI

- ✓ Mantiene la qualità dell'aria nel veicolo - soluzione sicura, semplice e a basso costo
- ✓ Accurata ed efficace rigenerazione grazie al sistema ad ultrasuoni
- ✓ Funziona su tutti i veicoli - non lascia odori residui

#### VANTAGGI

- ✓ Una bottiglietta per ogni veicolo
- ✓ Facile da usare
- ✓ Può essere utilizzata con tutte le unità ad ultrasuoni per A/C presenti sul mercato



Cod. 86229 - spray da 150 ml. - Menta

### RE-ODOURISER MINT

Re-Odoriser un prodotto di alta qualità, molto efficace, per rinfrescare l'interno dei veicoli

Cod. 85788 - bomboletta spray da 300 ml. - Frutti di bosco  
Cod. 86089 - bomboletta spray da 300 ml - Eucalipto

### AIR CO REFRESH

Prodotto ad alte prestazioni utilizzabile con tutti i sistemi di climatizzazione

#### VANTAGGI

- ✓ Formulazione non irritante
- ✓ Utilizzo sicuro - facile da applicare
- ✓ Lascia un profumo di fresco nel veicolo
- ✓ Fa risparmiare tempo

#### VANTAGGI

- ✓ Facile da utilizzare - permette un rapido utilizzo del veicolo
- ✓ Penetra direttamente anche nelle parti più difficili da raggiungere
- ✓ Non lascia odori residui
- ✓ Rinfresca l'aria degli impianti A/C

Cod. 85630 - Mela (rossa)  
Cod. 85979 - Vaniglia (bianca)  
Cod. 86013 - Brezza Estiva (rosa)  
Cod. 86643 - Auto nuova (nera)

### VENT AIR FRESHENER

Utilizzate dopo ogni intervento con unità ad ultrasuoni

#### VANTAGGI

- ✓ Forchettine per bocchette di ventilazione - confezione da 12 pezzi
- ✓ La fragranza dura per settimane
- ✓ Semplici da usare - risparmio di tempo
- ✓ Utilizzate dopo ogni intervento con unità ad ultrasuoni



# Guida per l'utilizzo dei prodotti per A/C

Prodotti	Compatibile con R134a	Compatibile con R1234yf	Compressori a cinghia	Compressori elettrici
<b>Rileva perdite</b>				
A/C UV Leak Detection Kit (85631)	X	X	X	X
A/C UV Dye One Shot (85632)	X	X	X	X
A/C UV Dye (84236)	X	X	X	X
A/C UV Universal Dye (85633)	X	X	X	X
UV Multipurpose Dye (84238)	Per olio motore, idraulico, servosterzo, trasmissione, alimentazioni a benzina e gasolio			
<b>Sigilla perdite</b>				
A/C Leak Guard Kit (85634)	X	X	X	
A/C Stop Leak for R134a (86638)	X		X	X
A/C Stop Leak For R1234yf (86639)		X	X	X
A/C Leak Guard One Shot (85635)	X	X	X	
<b>PAG Oil</b>				
A/C Universal Oil (86642)	X	X	X	X
A/C Pag Oil 46 For R134a (85639)	X		X	
A/C Pag Oil 100 For R134a (85638)	X		X	
A/C Pag Oil 150 For R134a (85641)	X		X	

**ORDINATE ORA!**

Se avete qualche domanda o volete fare un ordine, contattate il **Funzionario KENT** di zona o telefonate al **011 64 77 311** – Numero Verde **800 011 780** oppure mandate una mail a: [kentsales.it@kenteurope.com](mailto:kentsales.it@kenteurope.com)