

KENT

Optimale Lösungen für eine perfekt funktionierende Klimaanlage!

Premiumprodukte zur Lecksuche, Abdichtung und Reinigung –
für beide Kältemittel R134a und R1234yf geeignet



Professionelle Leckabdichtung in 2 Schritten

Einfaches Aufspüren und Abdichten von Leckagen im Klimasystem

Einer der häufigsten Gründe für das Versagen von Klimaanlage ist der **Kühlmittelverlust aufgrund von Lecks im System**. Diese führen unweigerlich zu sinkender Funktionsfähigkeit und damit zu weniger Leistung bis zum Totalausfall. **Das Kühlmittel tritt häufig an Gummiteilen und Verbindungen aus.**

Da ein Verlust von Kühlmittel im Laufe der Zeit normal ist, **ist die Überprüfung des Systems bei jedem Klimageservice ein Muss**. Mit unserem speziell entwickelten **Leak Detection Kit und dem A/C Leak Guard Kit sind solche Lecks einfach aufzuspüren und abzudichten**, was Ihnen die Möglichkeit gibt, **Ihren Umsatz zu steigern und Ihre Kunden zufrieden zu stellen.**



Artikel-Nr. 85634 – Kit

A/C LEAK GUARD KIT

Beugt Undichtigkeiten im Klimasystem vor und stoppt den Kältemittelverlust

VORTEILE

- ✓ Härtet nicht, kristallisiert nicht und verstopft weder das Klimaanlage noch Kältemittelrückgewinnungsmaschinen
- ✓ Einfache Anwendung, spart Zeit und Arbeitskosten
- ✓ Keine Kältemittelrückgewinnungsmaschine oder Befüllstation notwendig
- ✓ Empfehlung: 84234 – A/C Injektionsschlauch für R134a

Set enthält (Produkte auch einzeln erhältlich)

85635 – A/C Leak Guard One Shot

Zusätzlich – A/C Injektionsschlauch für R134a (nicht separat verfügbar)

1. Variante



Artikel-Nr. 85631 – Kit

A/C UV LEAK DETECTION KIT

Die Komplettlösung in einem Kit für die Lecksuche in Klimaanlage, Kühlmittel, Öl und Fahrzeugkarosserie

VORTEILE

- ✓ Geeignet für R134a und R1234yf Kühlmittel
- ✓ Härtet nicht, kristallisiert nicht und verstopft weder das Klimaanlage noch Kältemittelrückgewinnungsmaschinen
- ✓ Einfache Anwendung, damit verringerte Ausfallzeit und weniger Arbeitskosten
- ✓ Empfehlung: 85632 – A/C UV Dye (6 x 7,5 ml)

Set enthält (Produkte auch einzeln erhältlich)

84236 – 2 x A/C UV Dye – nur als 4 x 30 ml nachbestellbar

86302 – A/C UV Lampe

84234 – A/C Injektionsschlauch für R134a

84232 – A/C UV Schutzbrille

Artikel-Nr. 86638 – 28,5 ml Dose

A/C STOP LEAK FOR R134a

Abdichten von Lecks in R134a-Systemen, ohne Klimaanlage oder Befüllstationen zu beschädigen oder zu verstopfen

Artikel-Nr. 86639 – 28,5 ml Dose

A/C STOP LEAK FOR R1234yf

Abdichtung von Lecks in R1234yf-Systemen, ohne Klimaanlage oder Befüllstationen zu beschädigen oder zu verstopfen

VORTEILE

- ✓ In beiden Ausführungen für R134a und R1234yf erhältlich
- ✓ Vielseitig einsetzbar – für riemengetriebene und elektrische Kompressoren
- ✓ Dichtet Lecks ab – wirksam bei Gummi, Metall, Dichtungen und O-Ringen
- ✓ Einfache Anwendung – eine Dose für eine Anwendung

2. Variante

Zusatzprodukte für A/C UV Leak Detection Kit und A/C Leak Guard Kit



Artikel-Nr. 85633 – 240 ml

A/C UV UNIVERSAL DYE

UV Kontrastmittel zum Auffinden von Lecks in Klimaanlage-Systemen – nach dem Einfüllen in das System vermischt sich das Kontrastmittel mit der Kälteflüssigkeit und zirkuliert im System

VORTEILE

- ✓ Für R134a und R1234yf geeignet
- ✓ Einfache Anwendung, die Kartusche einfach ins MAC System injizieren
- ✓ Verkürzt Ausfallzeit und verringert Arbeitskosten
- ✓ Beseitigt Spekulationen



Artikel-Nr. 84238 – 6 x 30 ml Flasche

UV MULTIPURPOSE DYE

UV Multipurpose Dye ist ein einzigartiges Produkt, entwickelt, um Lecks in Kraftstoff-, Motor-, Getriebesystemen, Servolenkungen und hydraulischen System aufzuspüren (ausgenommen Bremssysteme)

VORTEILE

- ✓ Einfach anzuwenden
- ✓ Verkürzt Ausfallzeit und verringert Arbeitskosten
- ✓ Beseitigt Spekulationen



Artikel-Nr. 86506 – Schlauch

A/C INJECTION HOSE FOR KITS R1234yf

Spezieller Injektionsschlauch für R1234yf-Kühlmittel

VORTEILE

- ✓ Passend für das A/C UV Leak Detection Kit
- ✓ Passend für das A/C Leak Guard Kit
- ✓ Kann mehrfach wiederverwendet werden



Artikel-Nr. 85643 – Einfüllpistole

A/C OIL GUN

Speziell entwickelte Injektionspistolen zum Einfüllen von PAG Ölen

Inhalt:

- 3 x A/C Öl Einfüllpistole
- 3 x Öl-injektionsschlauch für R134a
- 1 x Wandhalterung

Auch einzeln erhältlich

- 86644 – A/C Öl-injektionsschlauch für R134a
- 86645 – A/C Öl-injektionsschlauch für R1234yf



Artikel-Nr. 86642 – 240 ml Flasche

A/C UNIVERSAL OIL

Speziell entwickeltes Universal-PAG-Öl – OEM-angewiesen für Systeme mit R134a und R1234yf in riemengetriebenen oder elektrisch betriebenen Kompressoren

VORTEILE

- ✓ Kompatibel mit R134a und R1234yf – funktioniert mit beiden Sorten Kühlmittel
- ✓ Vermischt sich mit allen Viskositäten – nur ein Produkt anstelle von 4 verschiedenen
- ✓ Präzise Abmessung der Ölmenge – einfache Anwendung mit Messskala auf der Kartusche



Artikel-Nr. 85639 – 240 ml Flasche - A/C PAG OIL 46
 Artikel-Nr. 85638 – 240 ml Flasche - A/C PAG OIL 100
 Artikel-Nr. 85641 – 240 ml Flasche - A/C PAG OIL 150

A/C PAG OIL FOR R134a

Schließt die Möglichkeit einer Kontaminierung des Systems aus

VORTEILE

- ✓ Für R134a geeignet
- ✓ Messskala auf jeder Kartusche passend für OEM Anforderungen
- ✓ Verschiedene Viskositäten erhältlich
- ✓ Längere Lagerfähigkeit, kann sich nicht verflüchtigen



Beeindrucken Sie Ihre Kunden und steigern Sie Ihren Umsatz mit unseren Spezialprodukten für den Klimaanlagenservice zur Anwendung im Fahrzeuginnenraum



Artikel-Nr. 86999 – 20 x 100 ml Sprühdose (Karton)

AIR CO ONE SHOT

Desinfektionsmittel gegen Viren*, Bakterien und Pilze für ein sauberes Klima im Fahrzeuginnenraum



VORTEILE

- ✓ Bakterizid – entspricht EN1276 (März 2010)
- ✓ Levituzid / fungizid – entspricht EN1650 (+A1 : 2013)
- ✓ Viruzid – entspricht EN14476 (behüllte Viren)
- ✓ Desinfiziert, beseitigt Gerüche und erfrischt das Klimaanlagensystem – hält die Luft im Fahrzeuginnenraum sauber



Artikel-Nr. 86551 – 250 ml Sprühdose inkl. 1 m Verlängerungssonde

AIR CO CLEANER

Schaumreiniger und Desinfektionsmittel für Klimaanlagensysteme in Fahrzeugen



VORTEILE

- ✓ Einzigartige Schaumwirkung – hohe Wirksamkeit direkt am Verdampfer
- ✓ Hervorragende Reinigungswirkung – desinfiziert Klimaanlagen
- ✓ Biozid registriert – entspricht N-71368



Artikel-Nr. 86450 – Gerät

ULTRASONIC CONDITIONING UNIT 2

Professionelle Reinigung der Fahrzeuginnenraumluft

VORTEILE

- ✓ Zur Erhaltung der Luftqualität – sicher, einfach und kosteneffektiv
- ✓ Gründliche und effektive Geruchs-beseitigung durch Ultraschallvernebelung
- ✓ Für die Anwendung in allen Fahrzeugen geeignet – es verbleiben keine Gerüche



Artikel-Nr. 86043 – 12 x 100 ml Flasche

ULTRASONIC CONDITIONING SOLUTION

Reinigungslösung für die KENT Ultrasonic Conditioning Unit 2

VORTEILE

- ✓ Eine Flasche pro Fahrzeug
- ✓ Einfach in der Anwendung
- ✓ Kann auch mit allen Ultraschall-Vernebelungsgeräten des Wettbewerbes angewendet werden

*Wirkt gegen behüllte Viren, z.B. SARS-COV-2, MERS-COV, SARS-COV-1, Influenza. Entspricht EN1650, EN1276 und EN14476.



Artikel-Nr. 86229 – 150 ml 150 ml Sprühdose – Minze

RE-ODOURISER MINT

Ein kraftvoller Geruchs-beseitiger zur Auffrischung von Fahrzeuginnenräumen

VORTEILE

- ✓ Nicht-reizende Formulierung
- ✓ Sicherer Umgang – einfache Anwendung
- ✓ Hinterlässt im Fahrzeug einen frischen Geruch
- ✓ Spart Zeit



Artikel-Nr. 85788 – Waldfrucht – 300 ml Sprühdose inkl. 1 m Verlängerungssonde
 Artikel-Nr. 86089 – Eucalyptus – 300 ml Sprühdose inkl. 1 m Verlängerungssonde

AIR CO REFRESH

Hochleistungsprodukt für alle Klimaanlagensysteme

VORTEILE

- ✓ Einfacher Gebrauch – garantiert schnelle und effektive Anwendung
- ✓ Ermöglicht den Zugang in schwer zu erreichende Systeme
- ✓ Kein Lösungsmittelgeruch



Artikel-Nr. 85630 – Apfel-Zimt (rot)
 Artikel-Nr. 85979 – Vanille (weiß)
 Artikel-Nr. 86013 – Sommerfrische (pink)
 Artikel-Nr. 86643 – Neuwagen (schwarz)

VENT AIR FRESHENER

Zur Anwendung nach jeder Reinigung mit der KENT Ultrasonic Conditioning Unit 2

VORTEILE

- ✓ Zum Ankleben an das Lüftungsgitter – 12 Stück im Paket
- ✓ Der Duft hält für mehrere Wochen
- ✓ Einfache Anwendung – spart Zeit



Auswahlhilfe – Produkte für Klimaanlage service

Produkte	R134a	R1234yf	Riemen- getriebene Kompressoren	Elektrische Kompressoren
Lecksuche				
A/C UV Leak Detection Kit (85631)	X	X	X	X
A/C UV Dye Cartridges (84236)	X	X	X	X
A/C UV Universal Dye (85633)	X	X	X	X
UV Multipurpose Dye (84238)	Für Motoröl-, Hydraulik-, Servolenkungs-, Getriebe, Benzin- und Dieselsysteme			
Leckabdichtung				
A/C Leak Guard Kit (85634)	X	X	X	
A/C Stop Leak for R134a (86638)	X		X	X
A/C Stop Leak for R1234yf (86639)		X	X	X
A/C Leak Guard One Shot (85635)	X	X	X	
PAG Öl				
A/C Universal Oil (86642)	X	X	X	X
A/C PAG Oil 46 for R134a (85639)	X		X	
A/C PAG Oil 100 for R134a (85638)	X		X	
A/C PAG Oil 150 for R134a (85641)	X		X	

JETZT BESTELLEN!

Bestellen Sie einfach bei Ihrem **KENT-Fachberater**,
telefonisch unter **02 03 / 60 717 0** oder per E-Mail an **kent.de@kenteurope.com**