



Qualitätsprodukte auf MS-Polymerbasis zur Windschutzscheibenverklebung

Lernen Sie KENT SCREENFIX kennen – eine komplette Serie von Premium-Klebstoffen.
Für einen professionellen Windschutzscheibenwechsel, schnell und einfach



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000035290

Vertrauen Sie auf die Qualität und die Erfahrung von KENT, für ein perfektes, schnelles und sicheres Resultat



Jetzt SCREENFIX ZERO testen – unser schnellster Windschutzscheibenkleber



SCREENFIX ZERO



SCREENFIX 30



SCREENFIX 90



SCREENFIX 150

Wegfahrzeit bei Fahrzeugen mit Doppelairbag

Sofort

30 Minuten

90 Minuten

150 Minuten

Viskosität

ca. 2500 Pa.

ca. 2000 Pa.

ca. 1300 Pa.

ca. 1300 Pa.

Hautbildungszeit

ca. 10 Minuten

ca. 15 Minuten

ca. 15 Minuten

ca. 15 Minuten

Anfangsfestigkeit

ca. 2000 Pa.

ca. 600 Pa.


ca. 600 Pa.

ca. 300 Pa.


Auch als Schlauchbeutel erhältlich



400 ml



400 ml & 600 ml



400 ml & 600 ml



400 ml

Profitieren Sie mit KENT SCREENFIX von den Vorzügen von MS-Polymeren verglichen zu Polyurethanen

In den 80er Jahren wurden in Japan erstmalig Klebstoffe auf MS-Polymerbasis im Baugewerbe eingesetzt. Zu Beginn der 90er Jahre war KENT von den Vorteilen der Kleb- und Dichtstoffe auf Basis dieser neuen Technologie überzeugt und hat damit begonnen, aktiv an der Entwicklung einer eigenen Serie von Scheibenklebstoffen für die Automobilindustrie zu arbeiten. Das Hauptargument war und ist immer noch, dass diese im Vergleich zu PU-Produkten nicht schädlich sind.

Je nach Zustand der Straßen haben **18% der Fahrzeuge in Westeuropa eine beschädigte Windschutzscheibe!** Pro Jahr wird bei 6 bis 8% der Fahrzeuge die Windschutzscheibe gewechselt. Damit werden auf dem Markt rund **20.000.000 Einheiten Scheibenklebstoff** (Kartusche oder Schlauchbeutel) verarbeitet. **Autowerkstätten: 7.000.000, Händler: 5.300.000 und Glasspezialisten: 7.700.000.**

KENT SCREENFIX

- ✓ Sehr hohe Anfangsfestigkeit
- ✓ Crash-getestet und TÜV zertifiziert
- ✓ Kein Primer oder Aktivator erforderlich
- ✓ Kein Vorwärmen notwendig
- ✓ Hoher spezifischer Durchgangswiderstand
- ✓ Unschädlich für Anwender und Umwelt
- ✓ Kann auch auf alten PU und MSP-Raupen aufgetragen werden



Safety Regular Production Surveillance
www.tuv.com
ID 000035290

Weitere Informationen unter www.screenfix.eu

SCREENFIX auf MS-Polymer-Basis gegen Polyurethan:



KENT SCREENFIX

Polyurethane

Zugscherfestigkeit

ca. 3 bis 6 MPa

ca. 5 bis 8 MPa

Wegfahrzeit

0 Minuten bis 2,5 Stunden

30 Minuten bis 4 Std.

Kosten

Nur Klebstoff, weniger Arbeitszeit

Klebstoff, Primer, mehr Arbeitszeit

Anwendung

Kein Primer, kein Aktivator

Verwendung von Primer oder Aktivator

Gefahrenhinweise

keine

Enthält Isocyanate. Isocyanate können gefährliche Reizstoffe für Augen und Atemwege sein. Eine häufige Belastung kann ernstzunehmende allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrensymbole auf dem Label

keine

Gefahr für die Atemwege



Gefahrensätze auf dem Label

Bei der Screenfix Reihe keine

Gefahr - kann beim Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Atemschutz tragen. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Bei Symptomen der Atemwege: GIFTZENTRUM anrufen. BEIM EINATMEN: Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl aufbewahren. Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Enthält: methylenediphenyl diisocyanate.

Das optimale Werkzeug zum Austrennen der Windschutzscheibe!



Der Wechsel der Windschutzscheibe ist immer nur so einfach, wie die Werkzeuge bequem in der Anwendung sind. Ein großartiges Beispiel ist der neue Equalizer Raptor. Dieses Werkzeug erleichtert enorm das Austrennen der Windschutzscheibe, da es so konzipiert ist, dass es einen konstant beständigen Unterdruck aufbaut und somit nicht von der Scheibe abrutscht. Damit ist das Werkzeug zur Bedienung durch nur eine Person geeignet.



Artikel-Nr. E0973 (inkl. 1 Vakuum-Teller & 1 Ratsche)

EQUALIZER RAPTOR

Einzigartiges, batteriebetriebenes Austrennwerkzeug, das einen konstanten Unterdruck auf der Scheibe erzeugt

- ✓ Für jede Art von Windschutzscheibe geeignet und nutzbar durch nur eine Person
- ✓ Geeignet für Metalldraht oder Austrennschnüre
- ✓ Rutscht durch den konstanten Unterdruck nicht weg – sicherer Halt des Werkzeugs an der Scheibe
- ✓ Langlebige Batterie und schnelles Aufladen

JETZT BESTELLEN!

Bestellen Sie bei Ihrem **KENT-Fachberater**, telefonisch unter **02 03 / 60 717 0** oder per E-Mail an **kent.de@kenteurope.com**