







KENT 

PROGRAMME DE CLIMATISATION 2016





Sommaires

	Nettoyants, produits de finition et lustrants	4
	Produits spécialisés - Leak detection & dyes	7
	Adhésifs, joints, rubans adhésifs	10
	Lubrifiants et pénétrants	12
	Outils, accessoires et consommables	13

Nettoyants, Produits de finition et Lustrants



AIR-CO REFRESH

Un produit de haute performance pour une utilisation avec toutes les unités de conditionnement d'air. L'action moussante unique agit rapidement et rafraîchit tous les systèmes d'évaporation. L'utilisation de solvants à faible odeur veille à ce que le véhicule soit retourné au client dans les plus brefs délais.

CARACTÉRISTIQUES

- Aérosol pratique
- Action unique de la mousse
- Tuyau d'extension (1 m) pour les longs conduits
- Ne contient pas d'alcool d'éthyle
- Solvants à faible odeur

AVANTAGES

- Facile à appliquer
- Rapide et efficace
- Permet de diriger le produit dans des zones difficiles d'accès
- Permet une restitution rapide du véhicule
- Pas d'odeur résiduelle



Air-Co Refresh
Air-Co Refresh Eucalyptus

| 300ML | Part N°85788
| 300ML | Part N°86089

Nettoyants, produits de finition et lustrants

STATION DE NETTOYAGE ULTRASONS KENT

Traitement simple, rapide et économique des problèmes causés par la mauvaise qualité de l'air dans l'habitacle et le système de ventilation. Restaure la qualité de l'air, traite efficacement la contamination par les micro-organismes et élimine les odeurs nauséabondes.

CARACTÉRISTIQUES

- Cette technologie utilise une station portable ultrasons de 12 Volts, qui propulse une formulation spéciale sous forme de vapeur
- Restaure la qualité de l'air intérieur et agit efficacement contre la contamination de micro-organismes tout en éliminant les mauvaises odeurs
- Temps d'application : 15 minutes
- Pénètre derrière l'évaporateur et à l'intérieur de l'habitacle.
- La technologie ultrasons génère des particules ultra-fines garantissant un nettoyage efficace
- Fonctionne sans surveillance et se coupe automatiquement une fois l'opération terminée
- Possède un capteur de niveau de fluide et a une faible consommation d'énergie

AVANTAGES

- Une solution sûre, simple et peu onéreuse pour conserver la qualité de l'air dans les véhicules
- Nettoyage efficace et minutieux grâce au système ultrasons
- Traitement rapide en 15 mn. Retour rapide du véhicule
- Peut être proposée lors d'une intervention/ inspection de la climatisation
- Fonctionne sur tous types de véhicule
- Faible consommation d'énergie
- Pas d'odeurs résiduelles
- Prise allume cigare 12V; le traitement peut s'effectuer à l'extérieur de l'atelier

Ultrasonic Cleaning Unit | Part N° 85628



Nettoyants, produits de finition et lustrants



ULTRASONIC CLEANING SOLUTION

Le nettoyant KENT ultrasons est une solution formulée spécialement pour être utilisée avec la station de nettoyage ultrasons KENT.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçue exclusivement pour une utilisation avec la station de nettoyage ultrasons KENT
- Une bouteille par véhicule

AVANTAGES

- Simple à utiliser
- Peut être utilisée avec les stations de nettoyage de la concurrence

Ultrasonic Cleaning Solution | 12 Unit | Part N° 85043

CLIPS DÉSODORISANTS

Laissent une odeur propre et fraîche à l'intérieur des véhicules.



CARACTÉRISTIQUES

- À utiliser après chaque nettoyage ultrasons
- Se clipse sur les ventilateurs
- Pack de 12 pièces
- Senteur: pomme

AVANTAGES

- Simple à utiliser
- La senteur procure une odeur propre et fraîche dans le véhicule pour plusieurs semaines.
- Assure aux propriétaires du véhicule que le traitement a bien été effectué
- Gain de temps

Vent Air Fresheners | 12 Unit | Geur Spicy Apple | Part N° 85630

RE-ODOURISER

Un produit odorant puissant de grande qualité pour rafraîchir et désodoriser les intérieurs des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES

- Conditionnement en aérosol
- Formulation unique
- Rafraîchit les systèmes à air conditionné
- Système de décharge sur simple click

AVANTAGES

- Facile à utiliser
- Agit rapidement
- Laisse une bonne odeur de frais
- Gain de temps



Re-odouriser mint | 1 Unit | Spray 150ML | Part N° 86229

Produits spécialisés LEAK DETECTION & DYES



UV LEAK DETECTION KIT

Le kit de détection UV leak est une solution complète pour identifier rapidement et facilement les fuites sur les systèmes de climatisation.

KIT CONTIENT:

- ✓ 1 raccord UV R134a
- ✓ 2 cartouches de traceur universel A/C (dose pour 20 véhicules)
- ✓ 1 lampe UV
- ✓ 4 piles
- ✓ 1 valve pour ôter l'air du raccord
- ✓ 1 paire de lunette UV

CARACTÉRISTIQUES

- Localise les fuites d'air conditionné, permet de vérifier les réparations et évite d'y revenir
- Un kit pour tous types de fuites de réfrigérants
- Traceur Universel A/C aux normes SAE J-2297
- Conforme aux recommandations constructeurs
- 2 cartouches de 30 ml: 1 cartouche traite 10 véhicules
- Dose à usage unique
- Lampe UV sans fil, de haute qualité
- Véritable lampe UV, comparée aux lampes bleues
- Lampe UV LED à longue durée de vie: 100,000 heures

AVANTAGES

- Un kit pour tous types de fuites de réfrigérants
- Les fuites sont plus visibles qu'avec les lampes bleues (3X plus de puissance)
- Sûr et simple d'utilisation
- Economique
- Gain de temps et de main d'œuvre pour la détection des fuites grâce à la qualité haut de gamme du traceur
- Pas de retours clients
- Pas de longues formations nécessaires




Fig 1 Using 12V, 50W UV lamp




Fig 2 Using 7UV LED Light




Fig 3 Using 6 Blue LED Light

Produits spécialisés - Leak Detection & Dyes

TRACEUR UV AIR CONDITIONNING

Un traceur haute performance à utiliser avec les lunettes UV pour identifier les fuites dans les systèmes d'air conditionné.



- ✓ Lorsqu'il est appliqué dans le système d'air conditionné, le traceur UV KENT se mélange à l'huile et au réfrigérant et circule à travers le système.
- ✓ A l'endroit de la fuite, une faible dose de traceur UV s'échappe et colore la zone en fluorescent, permettant ainsi à l'utilisateur de la visualiser à l'aide de la lampe UV et des lunettes. Une réparation devra alors être effectuée sur la zone incriminée. Les traceurs universels KENT sont compatibles avec tous les réfrigérants y compris le R134A.

CARACTÉRISTIQUES

- Certifié pour répondre aux normes SAE J-2297
- Traceur fluorescent vif très performant pour localiser les plus petites fuites
- Sans solvant
- 85632 11 = 6 bouteilles = 6 véhicules
- 84236 34 = 4 bouteilles = 40 véhicules
- 85633 11 = 1 bouteille = 64 véhicules
- Valeur de fluorescence élevée

AVANTAGES

- Simple d'utilisation, la cartouche s'injecte directement dans le système de climatisation du véhicule
- Nettoyage rapide et aisé
- Réduit le temps d'immobilisation du véhicule et le coût des opérations
- Gain de temps et d'argent pour la détection de fuite grâce à la haute qualité des traceurs UV

UV Air Conditioning Dye 7,5ml	6 Units	Part N° 85632
UV Air Conditioning Dye 30ml	4 Units	Part N° 84236
UV Air Conditioning Dye 240 ml	1 Unit	Part N° 85633

NETTOYANT DYE CLEANER

Un nettoyant pour ôter le colorant /traceur UV sur les zones de fuite, une fois celles-ci identifiées et réparées.



CARACTÉRISTIQUE

- Nettoie le colorant des zones de fuite

AVANTAGES

- Formulé pour un nettoyage rapide
- Vaporisateur

Dye Cleaner 500ml	1 Unit	Part N° 84240
-------------------	--------	---------------

Produits spécialisés - Leak Detection & Dyes

TRACEUR MULTIPURPOSE DYE



Une formulation unique, conçue spécialement pour détecter les fuites avec la lampe UV dans les systèmes de carburation, d'huile, boîtes de vitesse, différentiels, directions assistées, systèmes hydrauliques (hors systèmes de freinage)

CARACTÉRISTIQUES

- Localise les fuites dans les systèmes de carburation, moteurs, boîtes de vitesse, différentiels, directions assistées, système hydraulique (hors systèmes de freinage)
- Convient à tous les fluides à base d'huile
- Nettoyage rapide et aisé
- Dose à usage unique
- 6 bouteilles = 6 véhicules

UTILISATION

- Huile moteur/Liquide hydraulique: 30ml de traceur pour 4.7L d'huile moteur/ huile lubrifiante et liquide hydraulique
- Liquide de transmission & direction assistée: 30ml de traceur pour 7.5L de fluide
- Essence/Diesel : 30ml de traceur pour 15 L de carburant

AVANTAGES

- Réduit le temps d'immobilisation du véhicule et le coût des opérations
- Simple d'utilisation

UV Multipurpose Dye 30ml

| 6 Units

| Part N° 84238



TRACEUR UV RADIATOR COOLANT



Un traceur à utiliser à l'aide de la lampe UV pour identifier les fuites dans les circuits de refroidissement des véhicules, y compris les radiateurs, tuyaux, fixations, pompes à eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet d'identifier les fuites au niveau du système de refroidissement, y compris les radiateurs, tuyaux, fixations, pompes à eau
- Ne décolore pas les liquides de refroidissement
- Dose à usage unique
- 6 bouteilles = 6 véhicules

UTILISATION

- Radiateur standard : 30ml de traceur pour 15L de liquide

AVANTAGES

- Vérification des fuites, évite une nouvelle réparation
- Simple à utiliser et fonctionne avec tous les types de refroidisseurs
- Nettoyage simple et aisé
- Réduit le temps d'immobilisation du véhicule et le coût des opérations

UV Radiator Coolant Dye 30ml

| 6 Units

| Part N° 84237



Adhésifs Joints, Rubans adhésifs



STOP FUITES - STOP LEAK+

Stop Leak plus a été développé afin de colmater plusieurs fuites AC en une seule application.

CARACTÉRISTIQUES

- Traite le métal et le caoutchouc: stoppe les fuites dans l'évaporateur, condenseurs, tuyaux, joints ...
- N'endommage pas les composants du système de climatisation si utilisé en conformité avec le mode d'emploi
- Solution idéale pour stopper les fuites sur une période de 1-3 mois
- Traceur inclus pour identifier la fuite
- Sans R134a : Conforme à la réglementation 842/2006
- Fonctionne dans tous les systèmes de clim' mobile : R134a, R-12, R22
- Le système AC doit être dépressurisé avant tout remplissage de Stop Leak Plus
- Inclus un raccord d'injection (à usage unique)



AVANTAGES

- Conformes aux normes européennes 842/2006
- Connexion rapide et utilisation simple
- Solution peu onéreuse: Idéal pour les fuites d'évaporateurs des anciens véhicules qu'il peut s'avérer coûteux de remplacer
- Gain de temps: Traceur inclus pour identifier les fuites
- Respectueux de l'environnement

Adhésifs, joints, rubans adhésifs

LEAK GUARD + KIT D'INJECTION (PROTECTION / STOP FUITES)

Tous les nouveaux véhicules perdent environ 3% de leur charge de réfrigérant au cours de la première année. Le Kit stop fuite Leak Guard est une solution révolutionnaire pour éviter les risques de perte et stopper les fuites qui peuvent se produire sur une période de 6 à 12 mois.

KIT CONTIENT :

- ✓ 1 pistolet
- ✓ 1 mini-cartouche de remplissage pour tuyau de raccord
- ✓ 2 cartouches de Leak Guard
- ✓ 1 adaptateur de purge
- ✓ 1 raccord haute pression R-134a

CARACTÉRISTIQUES

- Etanche les fuites sur les parties en métal et en caoutchouc qui composent les systèmes de climatisation
- Stoppe les pertes qui peuvent se produire sur une période de 6 à 12 mois jusqu'à 700g/an
- Contrairement à d'autres stop fuites qui réagissent à l'humidité, les cartouches de Leak Guard sont à base d'huile et ne durcissent pas, ne cristallisent pas et n'obstruent pas le système de climatisation et l'équipement de récupération du réfrigérant
- Les cartouches de Leak Guard recherchent l'oxygène présent à l'endroit de la fuite. Une fois en pression dans le système, Leak Guard est propulsé vers la fuite, se fige et forme une soudure chimique permanente sur la zone de fuite
- Traceur UV inclus pour garantir l'intégrité de la source de la fuite
- Compatible avec tous les réfrigérants
- Idéal en maintenance préventive
- Intervention adaptée à tous les véhicules
- 1 cartouche = 1 système de climatisation de véhicule ayant une perte de charge allant jusqu'à 750 grammes
- Pour les systèmes de climatisation supérieure à 750 grammes, 2 cartouches sont recommandées

AVANTAGES

- Solution sûre: ne durcit pas, ne cristallise pas et L'obstrue pas le système d'air conditionné et l'équipement de récupération du réfrigérant
- Simple d'utilisation: aussi simple que d'injecter le traceur via le raccord haute pression, moteur éteint
- Réduit le temps d'immobilisation du véhicule et le coût des opérations
- Pas besoin de machine de recharge de clim'. Leak Guard peut être injecté dans le système de climatisation à tout moment
- Solution économique sur des réparations futures en minimisant les fuites et assurant une lubrification correcte du compresseur
- Respectueux de l'environnement

Leak Guard & Injection KIT | 1 Units | Part N° 85634
Leak Guard replacement catidges 30ml | 4 Units | Part N° 85635



Lubrifiants & Pénétrants



CARTOUCHES PAG OIL



Les systèmes AC actuels nécessitent une quantité précise d'huile et des viscosités spécifiques. Le système de cartouches KENT PAG Oil élimine le risque de contamination dans le système AC.

CARACTÉRISTIQUES

- Evite toute contamination: empêche l'humidité d'entrer dans le système, ou évite le mélange de viscosité d'un véhicule à un autre
- Graduation sur chaque cartouche pour un dosage précis
- Conforme aux spécifications OEM
- Différentes viscosités disponibles

AVANTAGES

- Solution économique et sans risque: élimine les risques de contamination et permet un dosage exact
- Cartouche : durée de vie supérieure car jamais exposée à l'air. Les huiles PAG Oil stockées dans les machines ou entamées doivent être utilisées dans les 24 heures
- Connexion rapide et utilisation simple
- Pas de retour client
- Evite le surdosage d'huile qui peut affecter le système de refroidissement de la climatisation

PAG Oil Cartridge 100 viscosity	240ml	1 Unit	Part N° 85638
PAG Oil Cartridge 46 viscosity	240ml	1 Unit	Part N° 85639
PAG Oil Cartridge 125 viscosity	240ml	1 Unit	Part N° 85640
PAG Oil Cartridge 150 viscosity	240ml	1 Unit	Part N° 85641

KIT 3 PISTOLETS D'INJECTION

Un kit complet pour permettre aux utilisateurs d'avoir les cartouches et le matériel stockés dans un même endroit.

CONTENU DU KIT :

- 1 support mural
- 3 raccords basse pression R-134a
- 3 pistolets d'injection

CARACTÉRISTIQUES

- Kit complet pour ranger et garder tout à portée de mains

AVANTAGES

- Connexion rapide et utilisation simple
- Réduit le temps d'immobilisation du véhicule et le coût des opérations

Injection Kit	1 Unit	Part N° 85643
---------------	--------	---------------

Outils, Accessoires et Consommables



SMART GAUGE AC ANALYSER

Un outil de diagnostic AC rapide qui analyse la température de l'air ambiant et de la ventilation et détermine si les performances du système AC est acceptable ou nécessite une intervention.

CARACTÉRISTIQUES

- Fait appel à la technologie Tempscan pour garantir une évaluation efficace
- Le micro-processeur détermine immédiatement l'efficacité du système A/C
- Fahrenheit et Celsius
- Tableau de diagnostic Température ambiante et aération (inclus).
- Guide technique et courbes de diagnostics (inclus).
- Piles 9V standard (fournies)
- Arrêt automatique pour économie d'énergie

AVANTAGES

- Rapide et simple d'utilisation
- Solution professionnelle



Smart Gauge AC Analyser

| 1 Unit

| Part N° 85645

ACCESSOIRES

Une sélection de produits qui complètent la gamme climatisation KENT.

Lunettes de protection UV	1 Unit	Part N° 84232
Adaptateur R12	1 Unit	Part N° 84235
R134-a Tuyau d'injection haute pression	1 Unit	Part N° 84315
R134-a Tuyau d'injection basse pression	1 Unit	Part N° 84234
Pistolet d'injection	1 Unit	Part N° 84233
Lampe UV et lunettes de protection UV	1 Unit	Part N° 86302



