



Additieven van topkwaliteit

Bewezen prestaties die je kunt vertrouwen



De KENT oplossing.

Een uitgebreid assortiment van hoogwaardige additieven.

Met meer dan 75 jaar ervaring in de auto-industrie, begrijpt KENT het belang van praktische oplossingen voor problemen bij moeilijke onderhouden. De prestatiegebonden gemanipuleerde producten aangeboden door KENT zijn uniek ontworpen voor de competitieve veld van de motor additieven en reinigingsmiddelen. Vandaag meer dan ooit, worden motoren en brandstofsysteemen tot hun ontwikkelingslimieten gedreven. Het gamma KENT additieven is ontworpen voor het optimaliseren en verbeteren van de prestaties van uw motor.

KENT kan u producten aanbieden van Petrol One Shot tot DPF Cleaner en van Fuel Guard tot Diesel Guard Anti-Wax, die u kunnen helpen de opbouw van schadelijke afzettingen in het brandstofsysteem te voorkomen en prestaties en zuinigheid te verbeteren. KENT heeft ook top producten die de oliecirculatiesystemen schoon maken, het vervuilen van verse olie verminderen. Een fantastische selectie, die koelsysteem reinigers bevatten, speciaal samengesteld voor u om het beste uit uw voertuig te halen.

Wanneer u met KENT werkt, werkt u met een team vanaangename personen die voor u klaarstaan gericht op uw specifieke behoeften. Uw sales manager biedt u uitstekende uitleg over de toepassing van het product en is op de hoogte van de nieuwste technologie op de markt en de invloed op uw bedrijf. Zij zullen samen met u moeilijke situaties bekijken, aanbevelingen doen en oplossingen toepassen op de werkvloer.

Petrol & Diesel

Fuel Guard 2


Een unieke, krachtige en efficiënte reiniger voor brandstofsysteemen van benzine en dieselmotoren die smering en bescherming bieden tegen corrosie.

- Gebruikt voor benzine- en dieselmotoren - minder producten nodig
- Veilig voor katalysatoren en compatibel met Hdi-motoren, diesel en partikelfilters
- Smeert brandstofcomponenten - verlengt levensduur van pomp en injectoren
- Verspreidt water in brandstof - voorkomt corrosie en schimmelinfecties
- Asvrij dispergeermiddel - niet-schurend en veilig voor motoronderdelen, vermindert de aanslag op de inlaatkleppen en
- Reinigt brandstofinjectoren
- Bevat antioxidanten, vermindert de opbouw van lakken, teer en gomdeeltjes

Artikelnr: 83970	250 ml	Fles
Artikelnr: 83975	5 liter	Bus
Artikelnr: 83977	200 liter	Vat



Uitleg iconane



Hybride voertuigen



Benzine



Diesel




Motor



Koelsysteem

Kleurcodering doppen



Benzine & Diesel



Benzine



Diesel



Motor



Benzine & Diesel

Fleet Treat 950

Een vloeibare behandeling voor water en organische vervuilde brandstof. Ontwikkeld voor alle soorten brandstof en belangrijk voor brandstoffen met een bijzonder hoog

- Absorbeert water in de brandstoftank
- Verwijdert water/benzine interface
- Verwijdert de bron van corrosie
- Zal de katalysatoren niet beschadigen
- Vernietigt de bron van verontreiniging
- Voorkomt verdere problemen
- Geen invloed op de brandstofeigenschappen
- Optimale prestaties van het brandstofsysteem
- Geen indirecte gevolgen
- Veilig te gebruiken in alle voertuigen

Artikelnr.:86100	250 ml	Bottle
Artikelnr.:86101	5 litre	Kan
Artikelnr.:86102	25 litre	Vat



Petrol

Petrol One Shot 2

Petrol One Shot 2 is een krachtige en doeltreffende reiniger voor benzinemotoren die werkt op korte termijn. Het is de perfecte aanvulling op de langdurige brandstofbehandeling van Fuel Guard 2.

- Specifiek Euro 5 compatibel additief, getest volgens de 'VW Waterboxer Inlet Valve Sticking Test'
- Verhoogd gehalte aan dispersieen reinigungsadditieven
- Verbeterde roeten asverwijdering en -dispersie
- Verbeterd waterabsorptievermogen
- Zeer laag gehalte aan aromatische koolwaterstoffen – milieuvriendelijk
- Hoog vlampunt niet als ontvlambaar ingedeeld

Artikelnr: 84594	250 ml	Fles
------------------	--------	------



Benzine

One Shot

Een zeer krachtige en snelwerkende reiniger voor brandstofinjectoren en carburateurs.

- Hogedrukstraal
- Sneldrogend, laat geen olieresten na
- Veilig te gebruiken op katalysators en zuurstofsensoren
- Geschikt voor benzinemotoren
- Maakt carburateurkleppen vrij, verbindingen, zuigers en reinigt de koppen van injectoren en debietmeters
- Motor draait zacht en efficiënt
- Lost lakken, vetten en oliën op

Artikelnr.: 83915 500 ml Spuitbus



One Shot 2

Krachtige reiniger met snelle werking voor carburatoren en injectoren zonder toluen.

- Hogedrukstraal
- Sneldrogend, laat geen olieresten na
- Veilig te gebruiken op katalysators en zuurstofsensoren
- Geschikt voor benzinemotoren
- Maakt carburateurkleppen vrij, verbindingen, zuigers en reinigt de koppen van injectoren en debietmeters
- Motor draait zacht en efficiënt
- Lost lakken, vetten en oliën op

Artikelnr.: 84835 500 ml Spuitbus



Diesel

Diesel One Shot 2

Diesel One Shot 2 is een krachtige en doeltreffende reiniger voor dieselmotoren die werkt op korte termijn. Het is de perfecte aanvulling op de langdurige brandstofbehandeling van Fuel Guard 2. Euro5 compatibel.

- Bevat een roet- en asverspreidend additief dat voldoet aan de eisen van de 'DW10 Injector
- Fouling Test' van Peugeot
- Verhoogd gehalte aan 'asloos dispersiemiddel' en reinigingsadditieven voor een verbeterde roet- en asverwijdering en -dispersie
- Verhoogde cetaanwaarde – Verbetert de koude start en verlaagt de CO-, HC- en NOx-uitstoot
- Lage SAPS slijtage- en wrijvingsverlagend pakket – Smeert de onderdelen van het brandstofsysteem
- Vrij van aromatische koolwaterstoffen – milieuvriendelijk
- Hoog vlampunt – Niet als ontvlambaar ingedeeld

Artikelnr.: 84595 250ml Fles



Diesel Anti-Wax

Diesel Anti-Wax is een multifunctioneel additief voor de behandeling van Bio diesel en diesel brandstoffen.

- Absorbeert water in de brandstoftank
- Dood bacteriën en schimmels in water en in diesel
- Voorkomt verdere groei van organismen
- Bevat geen formaldehyde zoals in gebruikelijk biocides
- Verbranding zonder residuen
- Vermindert 'Cold Filter Plugging Point (CFPP)' voorkomt vorming van waskristallen tot - 29°C
- Beschermt opslag- & brandstoftanks tegen corrosie veroorzaakt door zuren gegenereerd door bacterien
- Verbeterd de verbranding en verminderd emissies

Artikelnr.: 86194 1 litre Fles
Artikelnr.: 86195 5 liter Vat



Motor

Engine Flush

KENT Engine Flush is een mix van hoog geraffineerde minerale olieën, smeermiddeladditieven, dispergeermiddelen, detergenten, plantaardige esters en emulgatoren. Speciaal ontworpen om vocht, vuil en koolafzettingen uit een verbrandingsmotor te verwijderen.

- Behoudt de viscositeit van de motorolie - Geen vermindering van smering en kracht van de oliefilm.
- Absorbeert waterverontreinigingen in het smeersysteem - Vermindert het risico op corrosie.
- Vrij van agressieve oplosmiddelen - Beschadigt de motoronderdelen niet.
- Bevat effectieve dispergerende additieven tegen sludge en koolstofafzettingen - Maakt zuigringen terug vrij en verbetert de compressie.
- Bevat anti-slijtage additieven - Beschermt motoronderdelen tijdens het reinigen
- Hoog vlampunt - niet ingedeeld als ontvlambaar - gemakkelijk te vervoeren en te stockeren.

Artikelnr.: 86119 250 ml Fles

Oil Enhancer

De KENT Oil Enhancer is een geavanceerd, multifunctioneel olieadditief, speciaal ontwikkeld om de levensduur van de motor te verbeteren door de prestatie en de levensduur van de motorolie te verhogen en de wrijving te verminderen.

- Compatibel met alle minerale en synthetische oliën
- Verhoogde niveaus van anti-slijtage additieven - vermindert slijtage en wrijving op alle bewegende delen
- Verbetering van de viscositeit - vermindert olieconsumptie, stopt kleine olielekken
- vermindert rokerige uitlaat
- Bevat wrijvingsmiddelen - verbeteren van de koude start en helpt het brandstofverbruik
- Vermindert corrosie van de motoronderdelen en oxidatie van de motorolie

Artikelnr.: 83640 250 ml fles

Motor & Gearbox

Engine Stop Leak

Een additief om oude oliedichtingen van motoren te vernieuwen en vervelende olieklekken door slijtage en veroudering te voorkomen.

- Vernieuwt oude oliedichtingen van motoren - stopt en voorkomt de meeste olieklekken
- Doeltreffend voor vele dichtings- en pakingsmaterialen
- Bevat slijtageverlagende, reinigings- en dispersieadditieven voor motorolie - veroorzaakt geen verdunning van de additievenconcentraties in het aanwezige cartersmeermiddel
- Geen demontage - bespaart tijd en geld
- Geschikt voor benzine en dieselmotoren - minder producten nodig
- Veilig voor katalysatoren, roetfilters en compatibel met alle turbomotoren - geen schadeclaims

Artikelnr.: 86522 250 ml Fles

Gearbox Stop Leak

Een additief om oude oliedichtingen van versnellingsbakken te vernieuwen en vervelende olieklekken door slijtage en veroudering te voorkomen.

- Vernieuwt oude oliedichtingen van versnellingsbakken - stopt en voorkomt de meeste olieklekken veroorzaakt door algemene slijtage
- Doeltreffend voor vele dichtings- en pakingsmaterialen zoals rubber, neopreen, EPDM, viton enz.
- Compatibel met alle versnellingsbakoliën voor handgeschakelde versnellingsbakken van benzine en dieselauto's - universele toepassingen, minder producten nodig
- Bevat slijtageverlagende versnellingsbakolie - detergenten en dispersieadditieven tast de prestaties van de aanwezige versnellingsbakolie niet aan, behoudt de olieviscositeit
- Geen demontage - bespaart tijd en geld

Artikelnr.: 86523 250 ml Fles



Koelingsysteem

Radiator Oil Emulsifier

Een innovatief mengsel van heel doeltreffende chemicaliën om de doorspoeling van geëmulgeerde olie, veroorzaakt door een gebrek aan de koppakking mogelijk te maken voor alle typen koelingsystemen.

- Geschikt voor alle koelingsystemen
- Tijdsbesparend
- Snelle reactie
- Verbeterd efficiënt het koelingsstelsel
- Bevat krachtige additieven
- Vernietigt alle geëmulgeerde oliën
- Reinigt het volledige koelingsstelsel in één toepassing
- Vermindert het risico op oververhitting

Artikelnr.: 84666 250 ml Fles

Radiator Flush

Een mengsel van zeer effectieve chemicaliën voor het verwijderen van oxidatie en corrosie binnenin het koelingsstelsel.

- Kan gebruikt worden in alle koelingsystemen
- Tijdsbesparend
- Snelle reactie
- Verbeterd efficiënt het koelingsstelsel
- Bevat krachtige additieven
- Biologisch afbreekbaar in lage concentraties
- Reinigt het volledige koelingsstelsel in één toepassing
- Vermindert het risico op oververhitting

Artikelnr.: 84667 250 ml Fles

Radiator Stop Leak

Een additief voor koelingsystemen, voorkomt lekken en dicht eventueel bestaande lekken.

- Dicht lekken in het koelingsstelsel
- Neemt weinig tijd om een herstelling te vervolledigen
- Beschermt het systeem tegen corrosie
- Verlengt de levensduur van de onderdelen
- Voorkomt kalkafzetting
- Resulteert in een meer efficiënte koeling
- Smeert de waterpomp
- Verlengt de levensduur van de pomp
- Partikels zijn <15 microns
- Voorkomt problemen met geblokkeerde thermostaatkleppen

Artikelnr.: 86182 250 ml Fles



International Addresses

KENT Europe

United Kingdom

KENT (United Kingdom) Ltd.
Forsyth House, Pitreavie Drive
Dunfermline, Fife, KY11 8US
T: +44 (0)800 136 925
F: +44 (0)1383 735 829
kentinfo.uk@kenturope.com

France

KENT France SAS
29 Rue Charles Edouard Jeanneret
CS70001 Technoparc, 78306 Poissy
T: +33 1 82 03 02 15
F: +33 1 82 03 02 82
kentinfo.france@kenturope.com

Germany

KENT Deutschland GmbH
Am Nordkanal 8
47877 Willich
T: 02154 / 9567-0
F: 0800 18 85 140
kentinfo.germany@kenturope.com

The Netherlands

KENT Nederland B.V.
Minervum 7444
G 4817 ZG Breda
T: 076-20 19 223
F: 076-20 19 226
kentinfo.nl@kenturope.com

Belgium

KENT Belux SPRL
Rue Emile Francqui 2
1435 Mont-Saint-Guibert
T: +32 10 48 76 40
F: +32 10 24 34 53
kentinfo.belgium@kenturope.com

Italy

KENT Italia s.r.l.
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri (TO) Torino
T: 800 011 780
F: 800 26 50 52
kentinfo.it@kenturope.com

Denmark

KENT Industri Danmark ApS
Bjergvangen 5 D
3060 Espergaerde, Danmark
T: +45 49 17 78 88
F: +45 49 13 08 10
kentinfo.denmark@kenturope.com

Distributors

Austria

LITALEX Chemie GmbH
Aumühlweg 21/Top 212, Anlieferung
Halle 7
A-2551 Enzesfeld
T: +43 2256 65580/3
F: +43 2256 65570
chemie@litalex.at

China

Shanghai Win-Rich
Chemicals Co. Ltd
107#D, Sec Xin'ao Ind Pk, 350 Yindu
West R
Songjiang District, Shanghai,
PRC201612
T: +86-021-67686707
F: +86-021-67686706
zhangkarin@yunqishanghai.com

Croatia

Probus d.o.o
Milana Langa 41
10430 Samobor
T: +3851 332 39 06
M: +38591 538 58 18
probus@zg.hinet.hr

Cyprus

P. Smilas Trading Ltd.
12 Deilou St
3056 Limassol
T: +357 25711769
F: +357 25715769
secretary@smilas.com.cy

Czech Republic

N-tek s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče
T/F: +420 519 411 872
info@ntek.cz

Ecuador

Soluservicios
Manuela Saenz s/n y Pasaje Arrayanes
San Pedro del valle – Nayon, Quito
T: +593 4 2610050
soluservicios.autos@hotmail.com

Estonia

OÜ Kevamer A.V.
Tallinna mnt.93
80010 Pärnu
T/F: +372 4425 891 M: +372 5090 599

Finland

Jasper Oy
Kolmenkulmantie 20
33470 Ylöjärvi
T: +358 03 3450580
F: +358 03 3451075
jasper@kenttuotteet.fi

Greece

P. Smilas Trading Ltd.
Distributor sales representative
Mr Panagiotis Sinopoulos
T: +30 210 9018075 F: +30 210
9011024
enigma.automotive@gmail.com

Hungary

HungaroKENT s.r.o.
Stavbárov 2749/2
945 01 Komárno
T: +421 908 164 805
office@hungarokent.com

Iceland

Orka ehf
Storhofsí 37, 110 Reykjavík,
T: +354 5861900
F: +354 5861903
framrudur@simnet.is

India

RIKI Security Sol. PVT. Ltd.
315, Patpar Ganj Industrial Area
Patpar Ganj, New Delhi-110092
T: +91-11-43514061
F: +91-11-47087134
rikisspl@gmail.com

Israel

Petrotech Ltd
Timna St.7
Holon 58813
T: +972 3 6535000
F: +972 3 6535011
yoram@petrotech.co.il

Latvia

B & B Tools Latvia SIA
Piedrujas iela 7, Rīga
LV-1073
T: +371 67800122
F: +371 67248438
mail@bbtools.lv

Lithuania

UAB "Livega"
Savanoriu pr. 174P
LT-03207, Vilnius
T: +37067173195
kent.lietuva@gmail.com

New Caledonia

NCKENT
22 Bis rue Georges Guillemet
Tina sur Mer, 98895 Noumea
T: +687 434417
nckent@mls.nc

Norway

Frimann-Berner AS
Holmaveien 25
N-1339 Vøyenenga
T: +47 67174900
F: +47 67174919
support@frimann.no

Poland

KAMINSKI SP. Z O.O. SP.K
Street Wieniawskiego 18,
41-506 Chorzów
T: +48(032) 234-42-22
F: +48(032) 234-42-25
http://www.kaminski.org.pl

Portugal

Amivatio Lda
Rua Principal, 23 Amiais
2500-531 Landal
T: +351 262 096 503/504
F: +351 262 949 006
sandra.agostinho@amivatio.com

Romania

C&M Jeler SRL
Cluj-Napoca
400388 Cluj
T: +40-264-232.930
F: +40-264-232.931
office@cmjeler.ro

Slovakia

SlovaKENT s.r.o.
Hadovce 60
945 01 Komárno,
T: +42 135 771 4295
office@slovakent.sk

Slovenia

AT team d.o.o.
Muljava 55
1295 Ivančna Gorica
T: +3861 519 33 33
F: +3861 518 71 85
info@at-team.si

South Africa

PJH Trading cc
PO Box 67746, 2021
T: +27117931168
F: +27117934448
info@pjh.co.za

Spain

Berner Montaje y Fijación sl
Poligono Industrial La Rosa VI
18330 Chauchina (Granada)
T: +34 958 060 277
F: +34 958 060243
atencion.clientes@berner.es

Sweden

A. Berner Montagetechnik AB
Elektravägen 53
126 30 Hägersten - Stockholm
T: +46 85 78 77 800
F: +46 85 78 77 805
info@berner.se

Switzerland

Halco Trade AG
Meierwiesenstrasse 54-56
Postfach, CH - 8048 Zürich
T: +41 44 434 80 40
F: +41 44 434 80 30
info@halcotrade.ch

Tahiti (French Polynesia)

2M AUTOS
BP 52688 - 98716 Pirae
Tahiti, French Polynesia
T: +687 87723796
protahiti@hotmail.fr

Turkey

VONA International
Trade and Construction Inc.
Kozyatağı Mah. Değirmen
Sok. Ar Plaza
No: 13 / 3 Kat: 3 34742 Kadıköy,
Istanbul
T: +90 216 526 02 12
F: +90 216 526 02 09
info@vona-int.com

Ukraine

Codan company
3, Dombrovskogo st., 10003
Zhytomyr
T: +38 0412 55 12 20
kent_ukraine@ukr.net

