



Additifs de qualité supérieure

Des performances prouvées auxquelles vous pouvez faire confiance.



La solution KENT

Une gamme complète d'additifs de haute qualité.

Avec plus de 75 ans d'expérience dans l'industrie automobile, KENT comprend l'importance de proposer des solutions pratiques aux problèmes d'entretien gênants. Ces produits professionnels hautement performants proposés par KENT sont spécialement conçus pour satisfaire le milieu très compétitif des additifs et nettoyeurs pour moteurs. Aujourd'hui plus que jamais, les moteurs et les systèmes de carburant sont poussés à leur limite de conception. La gamme d'additifs KENT optimise et améliore les performances de votre moteur.

Du Petrol One Shot au DPF Cleaner et du Fuel Guard au Diesel Anti-Wax, KENT offre des produits prévenant l'accumulation de dépôts dans le système de carburant qui peut réduire les performances du véhicule. KENT fournit également des produits de première qualité afin de nettoyer le système de circulation d'huile, réduisant la contamination de l'huile fraîche. Cette sélection complète comprend aussi des nettoyeurs pour le système de refroidissement.

Tous ces produits sont formulés afin d'obtenir le meilleur rendement de votre véhicule. Lorsque vous travaillez avec KENT, vous travaillez avec une équipe réactive et accessible axée sur vos besoins spécifiques. Votre représentant dispose d'une expertise exceptionnelle en matière d'application des produits et connaît les dernières technologies et les changements du marché. Vous travaillerez en étroite collaboration pour évaluer les situations, faire des recommandations et élaborer ensemble des solutions.

Essence & Diesel

Fuel Guard 2

Un nettoyant unique puissant et efficace pour l'entretien et la maintenance du système d'injection et autres composants du moteur. Il lubrifie et protège de la corrosion.

- Utilisé dans les moteurs essence ou diesel - réduit l'inventaire
- Sans danger pour les convertisseurs catalytiques, filtres à particules et compatible avec les moteurs Hdi - pas de retour
- Lubrifie les composants du carburant- prolonge la vie des pompes et injecteurs
- Disperse l'eau dans le carburant - évite la corrosion et la contamination fongique et microbienne
- Agent dispersant sans cendre - ne décape et n'endommage pas les pièces moteur, réduit les dépôts sur les soupapes d'admission et les dépôts d'injection de carburant
- Contient des antioxydants - réduit l'accumulation de goudron, gomme et résine

N° Article: 83970	250 ml	Bouteille
N° Article: 83975	5 litre	Bidon
N° Article: 83977	200 litre	Fût



Explication icônes



Véhicules hybrides



Essence



Diesel



Moteur



Système de refroidissement

Capuchons codés par couleur



Essence & Diesel



Essence



Diesel



Moteur



Essence & Diesel

Fleet Treat 950

Un traitement liquide pour les carburants contaminés par l'eau et les matières organiques. Formulé pour tous les types de carburants et particulièrement pour ceux à forte teneur en éthanol.

- Absorbe l'eau contenue dans le carburant
- Supprime l'interface eau / carburant
- Supprime la source de la corrosion
- N'endommagera pas le convertisseur catalytique
- Élimine la source des problèmes de contamination
- Empêche d'autres problèmes
- Pas d'impact sur le rendement du carburant
- Optimisation de la performance du système de carburant
- Pas de conséquences indirectes
- Utilisation sûre dans tous les types de véhicules

N° d'article: 86100 250 ml Bouteille
N° d'article: 86101 5 litre Bidon
N° d'article: 86102 25 litre Fût



Petrol

Petrol One Shot 2

Un nettoyant spécifique et efficace à court terme à utiliser en complément d'un traitement long terme par Fuel Guard 2.

- Additif conforme Euro 5 et testéR sous contraintes soupape d'admission Wasserbox
- Augmentation des niveaux d'additifs dispersants et détergents
- Améliore la dispersion du carbone et l'élimination des cendres
- Améliore la capacité d'absorption de l'eau
- Élimine les hydrocarbures aromatiques - meilleur pour l'environnement
- Point éclair élevé - Non classé inflammable

N° d'article: 84594 250 ml Bouteille



Essence

One Shot

Un nettoyant très puissant et à action rapide pour carburateur et injecteurs.

- Jet haute pression
- Séchage rapide, ne laisse pas de film huileux
- Inoffensif pour convertisseurs catalytiques et capteurs oxygène
- Convient pour les moteurs essence
- Libère les valves du carburateur, liaisons, pistons et nettoie les têtes d'injecteurs et débitmètres.
- Le moteur tourne à pleine efficacité
- Dissout les vernis, graisses et huiles

N° d'article: 83915 500 ml Aérosol



One Shot 2

Un nettoyant très puissant et à action rapide pour carburateur et injecteurs - sans toluène.

- Jet haute pression
- Séchage rapide, ne laisse pas de film huileux
- Inoffensif pour convertisseurs catalytiques et capteurs oxygène
- Convient pour les moteurs essence
- Libère les valves du carburateur, liaisons, pistons et nettoie les têtes d'injecteurs et débitmètres.
- Le moteur tourne à pleine efficacité
- Dissout les vernis, graisses et huiles

N° d'article: 84835 500 ml Aérosol



Diesel

Diesel One Shot 2

Diesel One Shot 2 est un nettoyant spécifique et efficace à court terme à utiliser pour les moteurs diesel en complément d'un traitement long terme par Fuel Guard 2. Nouvelle formule améliorée - Conforme à Euro 5.

- Formulé avec un additif de dispersion de carbone et cendres répondant aux exigences du test anti encrassement Peugeot DW10
- Augmentation des niveaux d'additifs dispersants et détergents pour améliorer l'élimination et la dispersion du carbone et des cendres
- Augmente la valeur de cétane - améliore le démarrage à froid et réduit les émissions de Co, HC et Nox
- Faibles SAPS Anti-usure et frictions - lubrifie les composants du système de carburation
- Élimine les hydrocarbures aromatiques - meilleur pour l'environnement
- Point éclair élevé - Non classé inflammable

N° d'article: 84595 250 ml Bouteille



Diesel Anti-Wax

Diesel Anti-Wax est un additif multitache pour le traitement des carburants, diesel et bio carburant routier ou non-routier.

- Réduit la température de filtrabilité (TLF) principalement en hiver, empêche et modifie la forme et la taille des cristaux de paraffine / cire jusqu'à -29°C
- Disperse et émulsionne les contaminations d'eau et les dépôts
- Tue les bactéries et les champignons présent dans l'eau et le diesel
- Empêche la réapparition des contaminations
- Protège les réservoirs de stockage du carburant contre la corrosion liée aux acides provenant des contaminations
- Ne contient pas de formaldéhyde comme dans les biocides habituels
- Améliore la stabilité du carburant
- Nettoie les soupapes et les injecteurs

N° d'article: 86194 1 litre Bouteille
N° d'article: 86195 5 litre Bidon



Moteur

Engine Flush

Un mélange d'huile minérale hautement raffinée, d'additifs lubrifiants, d'agents de dispersion, de détergents, d'esters végétaux et d'émulsifiants. Conçu pour éliminer l'humidité, la saleté et les dépôts de carbone d'un moteur à combustion interne.

- Maintient la viscosité de l'huile moteur – pas de réduction dans la résistance du film huileux et la lubrification
- Absorbe la contamination de l'eau dans le système de lubrification – réduit les risques de corrosion
- Sans solvants agressifs – ne risque pas d'endommager les composants du moteur
- Contient des additifs efficaces de dispersion pour les boues et le carbone – libère les segments des pistons et améliore les compression
- Contient des additifs antiusure protégeant les éléments du moteur pendant le nettoyage
- Point éclair élevé – pas répertorié inflammable, transport et stockage faciles

N° d'article: 86119 250 ml Bouteille

Oil Enhancer

Un additif multifonctionnel pour huile de moteur, conçu pour améliorer la durée de vie du moteur en augmentant la performance et la durée de vie de l'huile du moteur tout en réduisant la friction.

- Compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques
- Augmentation des niveaux d'additifs anti-usure - réduit l'usure et le frottement sur toutes les pièces mobiles
- Augmentation des niveaux d'agents améliorant la viscosité - réduit la consommation d'huile, arrête les petites fuites d'huile, réduit la fumée du moteur
- Contient des modificateurs de friction - améliore le démarrage à froid et favorise la consommation de carburant
- Réduit la corrosion des composants du moteur et l'oxydation de l'huile moteur

N° d'article: 83640 250 ml Bouteille

Moteur & Boîte de vitesse

Engine Stop Leak

Un additif pour revitaliser les vieux joints d'huile moteur et prévenir les fuites d'huile ennuyeuses dues à l'usure et au vieillissement des joints.

- Revitalise les vieux joints d'huile moteur– Stoppe et empêche la plupart des fuites d'huile causées par l'usure générale des joints, réduit la consommation d'huile et les fumées d'échappement
- Efficace sur de nombreux matériaux d'étanchéité tels que le caoutchouc, le néoprène, l'EPDM, le viton, etc. et compatible avec les huiles de moteur conventionnelles, semi-synthétiques et synthétiques - applications universelles
- Pas de démontage – gain de temps et d'argent
- Convient pour les moteurs essence et diesel - réduit les stocks
- Sûr pour les convertisseurs catalytiques, les filtres à particules diesel et compatible avec tous les moteurs équipés de turbo - pas de retour

N° d'article: 86522 250 ml Bouteille

Gearbox Stop Leak

Un additif pour revitaliser les anciens joints d'étanchéité de boîte de vitesses et pour éviter les fuites d'huile ennuyeuses dues à l'usure et au vieillissement des joints.

- Revitalise les anciens joints d'étanchéité de boîte de vitesses – stoppe et prévient les pertes d'huile causées par l'usure générale des joints, réduit la consommation d'huile
- Efficace sur de nombreux matériaux d'étanchéité tels que le caoutchouc, le néoprène, l'EPDM, le viton, etc. - compatible avec toutes les huiles de boîte de vitesses pour boîtes de vitesses manuelles dans les voitures à essence et diesel - applications universelles, réduit les stocks
- Contient des additifs anti usure, détergents et dispersants pour huile de boîte de vitesses - ne compromet pas les performances actuelles de l'huile de boîte de vitesses, maintient la viscosité de l'huile
- Pas de démontage – gain de temps et d'argent

Part number: 86523 250ml Bottle



Systeme de refroidissement

Radiator Oil Emulsifier

Un mélange innovatif de produits chimiques très efficaces qui rend possible de rincer l'huile émulsifiée, suite à un défaut du joint de culasse, de tous les types de systèmes de refroidissement.

- Convient pour tous les systèmes de refroidissement
- Gain de temps
- Action rapide
- Améliore l'efficacité du système de refroidissement
- Contient des additifs puissants
- Détruit toutes les huiles émulsionnées
- Nettoie tout le système de refroidissement en une seule application
- Réduit les risques de surchauffe

N° d'article: 84666 250 ml Bouteille

Radiator Flush

Un mélange de substances chimiques très efficaces pour enlever l'oxydation et la corrosion dans les systèmes de refroidissement.

- Convient pour tous les systèmes de refroidissement
- Gain de temps
- Action rapide
- Améliore l'efficacité du système de refroidissement
- Contient des additifs puissants
- Biodégradable à faible concentration
- Nettoie tout le système de refroidissement en une seule application
- Réduit les risques de surchauffe

N° d'article: 84667 250 ml Bouteille

Radiator Stop Leak

Un additif pour les circuits de refroidissement qui va empêcher le circuit de fuir et colmater les fuites existantes.

- Scelle les fuites dans le système de refroidissement
- Prends peu de temps pour effectuer la réparation complète
- Protège le système contre la corrosion
- Prolonge la vie des composants
- Empêche l'accumulation des dépôts de calcium
- Résultats de refroidissement plus efficace
- Lubrifie la pompe à eau
- Prolonge la vie de la pompe
- Taille des particules <15 microns
- Evite le blocage de la soupape de thermostat

N° d'article: 86182 250 ml Bouteille



Addresses internationales

KENT Europe

United Kingdom

KENT (United Kingdom) Ltd.
Forsyth House, Pitreavie Drive
Dunfermline, Fife, KY11 8US
T: +44 (0)800 136 925
F: +44 (0)1383 735 829
kentinfo.uk@kenteurope.com

France

KENT France SAS
29 Rue Charles Edouard Jeanneret
CS70001 Technoparc, 78306 Poissy
T: +33 1 82 03 02 15
F: +33 1 82 03 02 82
kentinfo.france@kenteurope.com

Germany

KENT Deutschland GmbH
Am Nordkanal 8
47877 Willich
T: 02154 / 9567-0
F: 0800 18 85 140
kentinfo.germany@kenteurope.com

The Netherlands

KENT Nederland B.V.
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
T: +31 (0) 85 4868360
kentinfo.nl@kenteurope.com

Belgium

KENT Belux SPRL
Rue Emile Francqui 4
1435 Mont-Saint-Guibert
T: +32 10 48 76 40
F: +32 10 24 34 53
kentinfo.belgium@kenteurope.com

Italy

KENT Italia s.r.l.
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri (TO) Torino
T: 800 011 780
F: 800 26 50 52
kentinfo.it@kenteurope.com

Denmark

KENT Industri Danmark ApS
Bjergvangen 5 D
3060 Espergaerde, Danmark
T: +45 49 17 78 88
F: +45 49 13 08 10
kentinfo.denmark@kenteurope.com

Distributors

Austria

LITALEX Chemie GmbH
Aumühlweg 21/Top 212, Anlieferung
Halle 7
A-2551 Enzesfeld
T: +43 2256 65580/3
F: +43 2256 65570
chemie@litalex.at

China

Shanghai Win-Rich
Chemicals Co. Ltd
107#D, Sec Xin'ao Ind Pk, 350 Yindu
West R
Songjiang District, Shanghai,
PRC201612
T: +86-021-67686707
F: +86-021-67686706
zhangkarin@yunqishanghai.com

Croatia

Probus d.o.o
Milana Langa 41
10430 Samobor
T: +3851 332 39 06
M: +38591 538 58 18
probus@zg.hinet.hr

Cyprus

P. Smilas Trading Ltd.
12 Deilou St
3056 Limassol
T: +357 25711769
F: +357 25715769
secretary@smilas.com.cy

Czech Republic

N-tek s.r.o.
Svat. Cecha 786/46
693 01 Hustopeče
T/F: +420 519 411 872
info@ntek.cz

Ecuador

Soluservicios
Manuela Saenz s/n y Pasaje Arrayanes
San Pedro del valle - Nayon, Quito
T: +593 4 2610050
soluservicios.autos@hotmail.com

Estonia

OÜ Kevamer A.V.
Tallinna mnt.93
80010 Pärnu
T/F: +372 4425 891 M: +372 5090 599

Finland

Jasper Oy
Kolmenkulmantie 20
33470 Ylöjärvi
T: +358 03 3450580
F: +358 03 3451075
jasper@kenttuotteet.fi

Greece

P. Smilas Trading Ltd.
Distributor sales representative
Mr Panagiotis Sinopoulos
T: +30 210 9018075 F: + 30 210
9011024
enigma.automotive@gmail.com

Hungary

HungaroKENT s.r.o.
Stavbárov 2749/2
945 01 Komárno
T: +421 908 164 805
office@hungarokent.com

Iceland

Orka ehf
Storhofði 37, 110 Reykjavík,
T: +354 5861900
F: +354 5861903
framrudur@simnet.is

India

RIKI Security Sol. PVT. Ltd.
315, Patpar Ganj Industrial Area
Patpar Ganj, New Delhi-110092
T: +91-11-43514061
F: +91-11-47087134
rikisspl@gmail.com

Israel

Petrotech Ltd
Timna St.7
Holon 58813
T: +972 3 6535000
F: +972 3 6535011
yoram@petrotech.co.il

Latvia

B & B Tools Latvia SIA
Piedrujas iela 7, Riga
LV-1073
T: +371 67800122
F: +371 67248438
mail@bbtools.lv

Lithuania

UAB "Livega"
Savanoriu pr. 174P
LT-03207, Vilnius
T: +37067173195
kent.lietuva@gmail.com

New Caledonia

NCKENT
22 Bis rue Georges Guillemet
Tina sur Mer, 98895 Noumea
T: +687 434417
nckent@mls.nc

Norway

Frimann-Berner AS
Holmaveien 25
N-1339 Vøyenenga
T: +47 67174900
F: +47 67174919
support@frimann.no

Poland

KAMINSKI SP. Z O.O. SP.K
Street Wieniawskiego 18,
41-506 Chorzów
T: +48(032) 234-42-22
F: +48(032) 234-42-25
http://www.kaminski.org.pl

Portugal

Amivatio Lda
Rua Principal, 23 Amiais
2500-531 Landal
T: +351 262 096 503/504
F: +351 262 949 006
sandra.agostinho@amivatio.com

Romania

C&M Jeler SRL
Cluj-Napoca
400388 Cluj
T: +40-264-232.930
F: +40-264-232.931
office@cmjeler.ro

Slovakia

SlovaKENT s.r.o.
Hadovce 60
945 01 Komárno,
T: +42 135 771 4295
office@slovakent.sk

Slovenia

AT team d.o.o.
Muljava 55
1295 Ivančna Gorica
T: +3861 519 33 33
F: +3861 518 71 85
info@at-team.si

South Africa

PJH Trading cc
PO Box 67746, 2021
T: + 27117931168
F: + 27117934448
info@pjh.co.za

Spain

Berner Montaje y Fijación sl
Poligono Industrial La Rosa VI
18330 Chauchina (Granada)
T: +34 958 060 277
F: + 34 958 060243
atencion.clientes@berner.es

Sweden

A. Berner Montagetechnik AB
Elektravägen 53
126 30 Hägersten - Stockholm
T: +46 85 78 77 800
F: +46 85 78 77 805
info@berner.se

Switzerland

Halco Trade AG
Meierwiesenstrasse 54-56
Postfach, CH - 8048 Zürich
T: +41 44 434 80 40
F: +41 44 434 80 30
info@halcotrade.ch

Tahiti (French Polynesia)

2M AUTOS
BP 52688 - 98716 Pirae
Tahiti, French Polynesia
T: + 689 87723796
protahiti@hotmail.fr

Turkey

VONA International
Trade and Construction Inc.
Kozyatağı Mah. Değirmen
Sok. Ar Plaza
No: 13 / 3 Kat: 3 34742 Kadıköy,
Istanbul
T: +90 216 526 02 12
F: +90 216 526 02 09
info@vona-int.com

Ukraine

Codan company
3, Dombrovskogo st., 10003
Zhytomyr
T: +38 0412 55 12 20
kent_ukraine@ukr.net

